G 14. 1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 1ª dal 29 dicembre 1912 al 4 gennaio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
173	127	300	—	1	7	6	4	7	11	8	—	1	45	195	150	345	329

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
39	6	4	—	45	4	43	6	49	46	44	5	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
121	108	229	5	5	10	239	348	59	48	107	1	2	3	110	43	129	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131808	Monti Pop. 53717	Trevi Pop. 51078	Colonna Pop. 22081	Campomarzio Pop. 36774	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 79386	Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23636	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
20	16	14	7	6	4	5	9	3	1	5	3	4	20	18	1	4	9	12	1	3	21	186	247

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	345	239	110	49	149	37	186	94	7	6	3	48	21	5	2
Domenica 29 dicembre 1912.	33	43	15	15	27	6	33	16	—	2	—	8	5	1	1
Lunedì . 30 » .	27	54	13	16	18	7	25	11	1	1	—	5	6	1	1
Martedì . 31 » .	19	29	21	1	21	2	23	12	—	—	1	8	1	1	—
Mercoledì 1 gennaio 1913.	113	—	12	—	16	5	21	13	3	1	—	2	1	1	—
Giovedì . 2 » .	70	37	8	8	22	7	29	13	—	1	1	10	3	—	1
Venerdì . 3 » .	41	37	23	—	27	5	32	17	3	—	1	9	2	—	—
Sabato . . 4 » .	42	39	18	9	18	5	23	12	—	1	—	6	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	15	8 07	9	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	7	13	2	12	3
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	6.46	..	..	1	2	2	..	1	..	..	1	1	4	..	..	7	5	10	2	11	1
III	Id. costituzionali	11	5 92	..	..	1	1	2	..	..	..	1	..	1	3	2	..	3	8	9	2	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	26	13 98	.	..	3	..	9	..	..	1	..	..	2	9	2	..	14	12	22	4	26	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	55	29.57	1	..	9	..	8	..	2	..	7	4	7	15	2	..	27	28	45	10	52	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	31	16.67	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	8	16	4	..	15	16	21	10	30	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	20	10.76	..	1	4	.	1	..	1	1	..	1	4	7	..	..	12	8	15	5	20	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.69	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	2	3	5	.	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.53	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.61	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	2	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	4	2.15	..	..	..	..	2	..	1	.	..	1	..	..	..	..	3	1	3	1	2	2
XV	Avvelenamenti	1	0 53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	1	0.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	186	100.00	11	5	19	4	24	—	7	2	10	9	31	53	11	—	95	91	149	37	175	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	15	..	9	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	7	13	2	12	3
II	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	6	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	3	3	5	1	6	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	31 Scrofola	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	.	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
	42 Diabete	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	1	..	4	3	6	1	7	..
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	.	4	..	4	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	50 Meningite cerebro spinale	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	3	1	3	1	4	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	4	1	..	4	2	4	2	5	1
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	33	..	1	..	9	..	6	..	1	..	1	..	4	10	1	..	15	18	28	5	31	2
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	.	..	..	..	..	..	1	..	6	1	3	1	..	..	7	8	13	2	15	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	2	..	7	4	8	3	11	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	5	9	2	..	7	12	12	7	18	1
VIII	90 Stenosi pilorica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	.	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	1	3	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	3	6	1	7	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	108a Cancro addominale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	2	3	5	..	5	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone della coscia destra	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Periostite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	2	..	2	..
XIV	142 Morte accidentale per esplosione di arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	3	..	..	..	..	.	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	1	2
XV	155 Avvelenamento professionale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 2

Settimana dal 29 dicembre 1912 al 4 gennaio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 29 dic. 1912	762,3	1,6	13,4	15,1	10,0	—	78	1,6	0,0	N	2,6	nuvolo	—	7,70	33
Lunedì . 30 » »	764,7	2,2	13,1	14,9	9,7	—	77	1,8	0,0	N	2,8	coperto	—	7,00	25
Martedì . 31 » »	767,8	1,9	10,8	14,3	5,8	—	75	1,4	0,0	N	5,2	sereno	—	7,70	23
Mercoledì 1 gen. 1913	764,3	3,6	9,0	12,2	3,5	—	81	1,6	0,0	N e NE	7,4	nuv. e ser.	—	6,50	21
Giovedì . 2 » »	758.3	6,5	9,8	10,4	6,2	—	82	1,3	0,3	N e NE	8,7	coperto	0,2	6,50	29
Venerdì . 3 » »	757.7	2,3	10,2	12,2	6,8	—	77	1,5	0,0	N	8,7	nnv. e ser.	0,0	6,45	32
Sabato . 4 » »	762.2	4,2	10,8	13,2	6,2	—	76	1,7	0,0	N a NE	9,2	nuvolo	0.2	6,40	23
Media	762,4	3,2	11,0	13,1	6,9	—	71	10,9	0,0	N e NE	6,4	nuv. e ser.	0,4	6,89 6,57	26 35

AVVERTENZE

Dicembre 1912 29. Quasi sempre coperto. Atmosfera quasi tranquilla.

» » 30. Sempre coperto. Atmosfera quasi tranquilla.

» » 31. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile a moderato N dalla notte fin verso il meriggio.

Gennaio 1913 1. Sereno nel mattino con abbondanti nubi; e nuvoloso vario e nebbioso nella sera. Moderato N dalla notte alla mattina e a tarda sera.

» » 2. Sempre coperto con pioggia leggera intorno al meriggio. Sensibile a moderato N a NE dal mattino in poi.

» » 3. Coperto nel mattino, nuvoloso nel giorno con goccie, e sereno nella sera. Sensibile o moderato N in tutta la giornata.

» » 4. Quasi sempre coperto con pioggetta minuta nella sera. Sensibile o moderato N a NE in tutta la giornata

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	10-16 novem.	575 091	356	180	14.0	Vienna	10-16 novem.	2 098 225	740	600	14.9
Milano	1-31 ottobre	624 093	1188	715	13.5	Praga	» »	489 194	177	162	17.2
Torino.	1-30 settem.	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	399	339	19.4
Venezia	10-16 nobem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 300	681	507	12.7
Trieste	» »	239 549	131	84	18.2	Dresda	» »	559 628	199	134	12.5
Parigi	» »	2 847 229	937	849	15.2	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	254	169	14.3
Bruxelles	» »	745 380	207	199	13.9	Copenaghen . .	» »	465 000	229	120	13.4
Londra	» »	4 519 754	2102	1250	14.4	Cristiania	» »	244 038	108	50	10.7
Dublino	» »	406 536	196	156	20.0	New York . . .	» »	4 766 883	2714	1216	13.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

-14.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	579285

Anno XLIII — *Settimana 2ª dal 5 all'11 gennaio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti		TOTALE			
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
124	126	250	7	6	5	1	3	7	7	11	1	1	49	147	152	299	297

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
71	4	5	1	75	6	76	5	81	63	73	8	—	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
108	109	217	8	6	14	231	304	83	80	163	2	3	5	168	67	63	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131898	Monti Pop. 53747	Trevi Pop. 51658	Colonna Pop. 22084	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 79386	Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23636		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
44	23	12	15	16	10	3	9	1	1	6	—	8	21	19	1	1	11	14	2	1	25	243	238

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	299	231	168	81	201	42	243	99	5	8	3	77	25	12	14
Domenica 5 gennaio .	46	21	25	15	22	11	33	15	—	—	1	9	7	1	—
Lunedì . 6 » .	51	33	27	9	29	4	33	15	—	1	—	12	3	2	—
Martedì . 7 » .	35	49	34	1	22	4	26	11	—	1	1	8	2	2	1
Mercoledì 8 » .	44	12	30	19	37	10	47	11	3	1	—	11	6	3	12
Giovedì . 9 » .	46	33	23	18	33	3	36	19	—	1	—	14	1	1	—
Venerdì . 10 » .	43	35	15	—	36	6	42	17	—	2	—	17	4	1	1
Sabato . . 11 » .	34	48	14	19	22	4	26	11	2	2	1	6	2	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.36**; ragguagliata ad anno **18.7**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	11	5 77	8	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	7	14	..	14	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag	18	7 41	..	2	2	1	5	..	2	1	2	..	1	2	..	..	8	10	18	..	18	..
III		Id. costituzionali	13	5 31	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	4	3	3	..	4	9	7	6	13	..
IV		Id. del sistema nervoso	45	18 52	1	..	8	..	5	..	1	..	1	..	7	18	1	..	21	21	38	7	42	3
V		Id. degli organi dei sensi	.	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..
VI		Id dell'apparato respiratorio	66	27.16	.	..	7	..	10	..	2	2	12	1	16	13	3	..	46	26	52	14	63	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	38	15 64	..	..	.	..	.	.	..	..	2	1	3	26	6	..	17	21	32	6	38	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	19	7.82	..	2	2	.	1	1	1	..	..	1	5	6	..	..	11	8	12	7	19	..
IX		Id. dell'apparato uropoietico	10	4 11	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	3	..	..	6	4	10	.	10	..
X		Id. dell'apparato sessuale	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XII		Id della pelle e tessuto sottocut.	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII		Id. dell'apparato locomotore	1	0 41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV		Morti accidentali	15	6 18	..	..	..	..	2	..	4	.	1	1	6	1	..	..	8	7	13	2	15	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVII		Omicidi	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	243	100.00	9	10	19	2	21	2	15	4	20	5	17	73	13	—	126	117	201	12	237	6
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	8	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	7	7	14	..	14	..
II	9	Vaiuolo	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	10	Morbillo	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12	Risipola	2	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	2	2	..	2	..
	14	Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	17	Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	2	..	2	..
	19	Influenza	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	..	3	..	3	..
	23	Sifilide	3	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	24	Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	34	Anemia	3	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	36	Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	39	Marasmo senile	7	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	..	2	5	3	4	7	..
	43	Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	14	..	..	10	9	16	3	18	1
	45	Meningite semplice	4	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	2	4	.	4	..
	46	Meningite tubercolare	4	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	47	Encefalite	2	..	..	..	..	..	.	.	1	..	1	..	..	.	..	..	2	..	1	1	2	..
	49	Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	51	Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.	1	..
	52	Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58	Eclampsia	9	..	1	..	6	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	7	2	7	2
	59	Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	2	..	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	42	..	..	..	5	..	9	..	1	1	3	1	8	11	3	..	27	15	34	8	40	2
	71	Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	1	1	9	..	7	1	..	..	10	9	14	5	18	1
	73	Asma	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi, aneurisma	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	2	..	11	4	14	1	15	..
	80	Malattie del cuore	22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	12	4	..	5	17	18	4	22	..
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	88	Gastrite	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	90a	Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	1	2	3	..
	91	Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	93a	Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	94	Enteriti e catarro intestinale	9	..	..	2	1	..	1	1	1	..	..	1	1	1	..	..	6	3	8	1	9	..
	103	Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	106	Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	108a	Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109	Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	4	3	..	..	6	4	10	..	10	..
X	115a	Cancro dell'utero	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121	Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121	Flemmone labbro inferiore	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	131	Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	145	Morte accid. per invest. da macerie	12	..	..	..	..	..	2	..	3	..	1	1	1	1	..	..	6	6	12	..	12	..
	147	Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167	Omicidio con arma contundente	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 2

Settimana dal 5 all'11 gennaio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 5 gennaio	765,4	2,8	11,2	14,4	7,6	24,0	72	2,5	0,0	N	8,0	sereno	—	6,35	33
Lunedì . 6 »	766,3	1,9	9,5	13,3	4,6	23,0	78	1,8	0,0	N a O	5,5	sereno	—	6,30	33
Martedì . 7 »	762,8	3,2	7,4	11,1	2,1	19,0	82	1,2	0,0	N	3,4	sereno	—	6,30	26
Mercoledì 8 »	760,9	0,8	7,1	11,3	0,9	—	71	1,0	0,0	N	9,4	sereno	—	6,30	47
Giovedì . 9 »	760,7	1,6	6,0	9,9	0,6	20,0	66	1,6	0,0	N	9,3	sereno	—	6,30	36
Venerdì . 10 »	757,8	2,7	5,3	9,8	0,8	19,0	70	1,1	0,0	N	5,0	sereno	—	8,00	42
Sabato . 11 »	758,2	1,6	7,3	11,0	0,0	—	82	0,6	3,3	N a SE	5,1	sereno	—	8,00	26
Media	761,7	2,1	7,7	11,5	2,1	—	74	9,8	0,4	N	6,5	sereno	—	6,79 6,63	34 34

AVVERTENZE

Gennaio 5. Nuvoloso vario nel mattino, e quindi sempre sereno. Sensibile a moderato N in tutta la giornata con qualche ora di tregua.

» 6. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N dalla notte fin presso al meriggio.

» 7. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel giorno. Moderato N a tarda sera.

» 8. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Sensibile a moderato N in tutta la giornata.

» 9. Sempre sereno. Moderato N dalla notte al meriggio e a tarda sera.

» 10. Sempre sereno con gelo nel mattino. Sensibile N dalla notte al mattino.

» 11. Sereno nel mattino, e quindi vario. Moderato N a NE nel mattino.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	17-23 novem.	575 091	284	185	14.0	Vienna	17-23 novem.	2 098 225	752	558	13.8
Milano	1-30 novem.	629 060	1144	792	16.6	Praga	» »	489 194	155	170	18.1
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	439	309	17.6
Venezia	17-23 novem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 830	757	500	12.5
Trieste	» »	239 549	134	81	17.6	Dresda	» »	560 159	221	112	10.4
Parigi	» »	2 847 229	875	870	15.6	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	235	172	14.6
Bruxelles	» »	745 380	230	199	13.9	Copenaghen . .	» »	465 000	211	129	14.4
Londra	» »	4 519 754	2125	1354	15.6	Cristiania	» »	244 038	102	56	11.9
Dublino	» »	406 536	179	162	20.2	New York . . .	» »	4 766 883	2475	1354	14.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini

614.1
tR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 3ª dal 12 al 18 gennaio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
154	159	313	1	3	8	5	4	6	7	6	—	1	41	174	180	354	343

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
49	2	3	2	51	3	52	4	56	55	45	8	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
131	141	272	6	1	7	279	238	56	55	111	3	1	4	115	55	164	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131808	Monti Pop. 53747	Trevi Pop. 51658	Colonna Pop. 22084	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 7986	Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23036	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
44	31	15	12	15	7	6	7	3	2	13	2	10	23	18	—	4	16	20	—	—	22	270	201

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	354	279	115	56	228	42	270	139	3	12	4	69	22	19	2
Domenica 12 gennaio	55	38	21	19	29	5	34	19	2	2	2	6	1	2	1
Lunedì 13 »	53	63	24	6	29	4	33	17	—	3	—	8	1	3	1
Martedì 14 »	56	38	21	1	23	9	32	10	—	3	—	10	6	3	—
Mercoledì 15 »	57	43	10	7	42	2	44	22	—	1	1	17	—	3	—
Giovedì 16 »	50	34	12	11	32	10	42	21	—	—	1	8	8	3	1
Venerdì 17 »	34	40	9	—	43	9	52	30	—	1	—	13	6	2	—
Sabato 18 »	49	23	18	12	30	3	33	20	1	2	—	7	—	3	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.41**; ragguagliata ad anno **21.3**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	18	6.66	13	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	10	17	1	17	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	28	10.38	..	3	4	..	12	..	..	1	1	1	1	1	1	..	13	15	21	4	26	2
III	Id. costituzionali	13	4 81	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	1	2	4	..	8	5	8	5	13	..
IV	Id. del sistema nervoso	32	11 86	..	..	1	..	2	..	1	..	..	1	9	13	4	1	18	14	28	4	31	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.37	.	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	78	28.88	..	..	10	..	10	1	3	1	6	4	10	24	9	..	36	42	65	13	76	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	37	13.71	..	1	.	.	..	..	..	..	..	1	5	21	5	1	23	14	31	6	37	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	35	12.97	1	7	2	2	3	..	1	1	1	..	6	11	..	..	17	18	32	3	35	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	4 07	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	3	1	1	..	4	7	9	2	10	1
X	Id. dell'apparato sessuale	5	1.85	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	5	4	1	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	0.71	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	5	1.85	..	..	..	..	1	..	1	.	..	..	1	2	..	..	3	2	1	1	5	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.11	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	.	..	..	2	1	1	2	3	..
XVII	Omicidi	1	0.37	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	270	100.00	14	15	17	3	29	2	8	4	11	10	41	87	24	2	135	135	228	12	263	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	18	..	13	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	8	10	17	1	17	1
II	10 Morbillo	12	..	..	..	2	..	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	6	11	1	12	..
	12 Risipola	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1
	19 Influenza	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	..	1	3	4	..	4	..
	23 Sifilide	4	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	.	4	..
	24 Setticemia	5	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	..	1	2	..	..	3	2	3	2	4	1
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	31 Anemia	2	..	..	..	.	..	..	1	..	.	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	6	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	3	..	3	3	4	2	6	..
	42 Diabete	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	2	1	2	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	11	2	..	10	7	16	1	16	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	3	4	2	6	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	12	..	..	..	4	..	1	..	..	..	1	..	..	6	..	..	9	3	11	1	12	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	49	..	.	..	6	..	8	1	1	1	1	1	7	14	9	..	19	30	38	11	48	1
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	2	2	4	..	..	6	8	14	..	13	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	2	..	6	3	8	1	9	..
	77 Flebite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	24	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	4	14	3	1	13	11	20	4	24	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	88 Gastrite	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	.	3	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	4	..	4	..	4	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	.	3	2	1	3	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	15	..	1	6	1	2	2	..	1	..	1	..	1	..	..	..	9	6	11	1	15	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	3	4	1	..	4	7	9	2	10	1
X	115a Cancro dell'utero	4	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	1	3	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
XI	117 Gravidanza extra-uterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	115 Morte accid. per invest. di automobile	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	1	1	2	..	2	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 2

Settimana dal 12 al 18 gennaio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 12 gennaio	751,7	8,3	11,2	13,5	6.4	—	82	0,6	3,3	SE a NO	7,6	nuv. e ser	9,2	9,00	34
Lunedì . 13 »	756.6	5,5	7,5	11,6	1,9	—	79	1,2	0,0	N a SE	1,9	sereno	—	7,25	33
Martedì . 14 »	758,3	1.2	8,9	12,8	2,7	20,0	79	1,3	0,0	N a SE	4,4	nuv. e ser.	—	6,50	32
Mercoledì 15 »	753,7	5,2	9,2	10,3	6,0	—	78	0,6	0,0	NE a N	7,6	coperto	3.1	6,65	44
Giovedì . 16 »	755.7	4,0	8,9	12,2	3,9	—	77	1,6	0,0	N	4,0	sereno	—	6,75	42
Venerdì . 17 »	759.0	2,0	9,3	12,8	1,5	—	79	0,7	0,0	N a SE	6,7	nuv. e ser.	—	6,70	52
Sabato . 18 »	754,7	4,7	12,8	14,8	9,4	—	85	1,4	3,0	SE a NO	10,3	nuvolo	4.4	6,75	33
Media	755,7	4,7	9,7	12,6	4,5	—	80	7,4	0,9	N e SE	6,1	nuv. e ser.	16,7	7,08 7,29	38 28

AVVERTENZE

Gennaio 12. Coperto nel giorno con pioggetta quasi continua dal mattino fin dopo mezzodì; e sereno nella sera. Moderato SE a SO dal mattino fin oltre il meriggio e sensibile O a NO nella sera.

» 13. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 14. Vario nel giorno e sereno con nubi nella sara. Alone Lunare a sera inoltrata. Sensibile N in primo mattino.

» 15. Sempre coperto con pioggia nella notte e nel meriggio. Moderato NE a N dalla notte fin presso al meriggio e dopo mezzodì.

» 16. Sempre sereno con nubi nel giorno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 17. Sereno nel mattino, coperto nel giorno, e vario nella sera. Moderato SE da prima sera in poi.

» 18. Coperto o nuvoloso fin verso sera con pioggia nella notte e in prima mattina, quindi sereno. Forte a moderato SE dalla notte alla mattina e qualche ora di forte o moderato SO a O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	24-30 novem.	575 091	313	191	15.6	Vienna	24-30 novem.	2 098 225	688	589	14.6
Milano	1-30 novem.	629 060	1144	792	16.6	Praga	» »	489 194	173	157	16.7
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	479	325	18.6
Venezia	24-30 novem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 830	685	506	12.7
Trieste	» »	239 549	117	89	19.3	Dresda	» »	560 159	217	133	12.3
Parigi	» »	2 847 229	935	829	14.9	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	260	182	15.4
Bruxelles	» »	745 380	215	191	13.3	Copenaghen . .	» »	465 000	233	120	13.4
Londra	» »	4 519 754	1960	1259	14.5	Cristiania	» »	244 038	100	67	14.3
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	4 766 883	2233	1251	13.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

fR 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 4ª dal 19 al 25 gennaio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
152	158	310	4	3	6	—	6	3	8	12	—	—	42	176	176	352	303

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	2	6	2	65	8	69	4	73	70	58	12	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
138	137	275	2	1	3	278	269	51	50	101	1	1	2	103	46	175	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131898	Monti Pop. 53747	Trevi Pop. 51658	Colonna Pop. 22084	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 79384	Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23636	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
62	25	14	7	14	17	7	5	1	2	9	2	10	28	20	2	3	5	11	2	2	27	275	226

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	352	278	103	73	233	42	275	132	7	3	2	86	27	15	3
Domenica 19 gennaio	53	15	13	19	27	7	34	14	1	—	—	11	3	3	1
Lunedì . 20 »	42	47	17	15	30	7	37	17	—	—	—	12	5	2	1
Martedì . 21 »	49	40	17	—	27	10	37	17	1	—	1	10	7	1	—
Mercoledì 22 »	56	53	16	5	39	5	44	26	1	—	—	10	3	3	1
Giovedì . 23 »	42	42	16	17	40	5	45	20	3	3	—	14	4	1	—
Venerdì . 24 »	48	31	7	1	38	2	40	16	1	—	1	20	1	1	—
Sabato . . 25 »	62	50	17	16	32	6	38	22	—	—	—	9	4	2	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.42**; ragguagliata ad anno **21.8**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.33**; ragguagliata ad anno **17.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	16	5 83	9	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	7	16	..	15	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	28	10. 18	2	..	2	..	14	..	1	..	1	2	2	3	1	..	16	12	26	2	27	1
III	Id. costituzionali	15	5 47	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	3	3	7	..	10	5	13	2	14	1
IV	Id. del sistema nervoso	35	12 73	..	..	4	..	4	1	1	..	.	1	6	15	1	2	17	18	32	3	34	1
V	Id. degli organi dei sensi	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	91	33.05	2	..	8	1	11	..	4	7	10	3	16	21	8	..	47	44	74	17	87	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	42	15.27	..	..	.	.	..	..	1	..	..	3	12	20	6	..	23	19	37	5	38	4
VIII	Id. dell'apparato digerente	26	9.46	1	..	4	1	3	..	..	..	..	1	6	9	1	..	14	12	20	6	24	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	3.29	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	5	..	..	6	3	8	1	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.73	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.36	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 36	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0.73	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	..	1	..	1	1	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1.09	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	..	3	2	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVII	Omicidi	1	0.36	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	275	100. 00	14	5	22	3	32	1	9	8	15	11	51	77	25	2	150	125	233	42	260	15
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	16	..	9	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	7	16	..	15	1
II	10 Morbillo	10	..	1	..	2	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	10	..	9	1
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Ditterite	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	.	4	..
	19 Influenza	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	..	2	3	3	2	5	..
	23 Sifilide	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
III	34 Anemia	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	..	5	4	7	2	9	..
	41 Gotta	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10	..	1	7	7	13	1	14	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	2	1	2	1	2	1
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	2	1	..	3	1	4	..	4	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	7	..	..	..	4	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	6	1	7	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	5	6	..	6	..
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	.	2	1	2	1	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	60	..	2	..	6	1	8	..	4	3	3	..	9	16	8	..	29	31	46	14	56	4
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6	2	7	2	..	..	14	7	19	2	21	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	4	..	10	4	14	..	11	..
	80 Malattie del cuore	26	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	9	11	2	..	12	14	22	4	23	3
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
VIII	84 Mughetto	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	3	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	3	2	3	2	5	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	10	..	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..	2	1	1	..	5	5	8	2	9	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	107 Idrope ascite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	4	..	..	5	3	7	1	8	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	128 Sclerema	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Artrosinovite	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIV	142 Morte accid. p. scoppio arma fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 Morte accid per invest. di automobile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 2.

Settimana dal 19 al 25 gennaio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 19 gennaio	759,9	4,4	8,9	13,3	4.1	23,0	80	1,1	0,0	N a O	2,0	sereno	—	6,90	34
Lunedì . 20 »	756.8	5,9	10,2	12,2	3,5	—	83	1.7	3,0	N a SE	13,2	nuvolo	1,4	7,10	37
Martedì . 21 »	753,3	3.3	9,2	12,1	4,1	—	88	0,8	1,3	SE a SO	8,0	nuvolo	3,8	6,80	37
Mercoledì 22 »	753,3	3,4	9,2	12,2	5,0	21,0	78	2,8	2,3	N a NO	4,5	sereno	6,9	8,00	44
Giovedì . 23 »	759.5	3,6	7,1	11,6	0.8	21,4	71	1,5	0,0	N a SO	4,0	sereno	—	6,80	45
Venerdì . 24 »	759,3	1,1	9,1	13,4	0,7	23,0	73	1,1	0,0	N a S	4,6	sereno	—	7,15	40
Sabato . 25 »	758.7	1,0	10,9	12,8	6,4	—	87	1,0	0,0	NE a SE	3,1	nuv. e ser.	0.0	7.30	38
Media	757,3	3,3	9,2	12,5	3,5	—	80	10,0	0,9	N	5,5	ser. e nuv.	12,1	7,15 7,14	39 32

AVVERTENZE

Gennaio 19. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 20. Coperto nel giorno con pioggetta e goccie ad intervalli, e sereno nella sera. Forte a moderato S a SE dalla mattina a tarda sera quindi moderato O.

» 21. Coperto nel giorno con pioggia nel pomeriggio, e sereno nella sera. Sensibile SE nel mattino e moderato SE a SO da presso il meriggio a sera inoltrata.

» 22. Temporali con tuoni fragorosi e grandine in primo mattino, e quindi sempre sereno con nubi. Moderato NO a N in primo mattino, e sensibile N nel pomeriggio.

» 23. Sempre sereno nebbioso. Corona Lunare nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 24. Sempre sereno con nubi. Moderato N a NE nella notte.

» 25. Coperto nel mattino con goccie, nuvoloso vario nel giorno e sereno nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	1-7 dicem.	575 091	311	194	14.5	Vienna	1-7 dicem.	2 098 225	732	568	14.1
Milano	1-30 novem.	629 060	1144	792	16.6	Praga	» »	489 194	166	161	17.1
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	482	318	18.2
Venezia	1-7 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 830	775	495	12.4
Trieste	» »	239 549	113	95	20.6	Dresda	» »	560 159	202	162	15.0
Parigi	» »	2 847 229	895	962	17.3	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	245	169	14.3
Bruxelles	» »	745 380	237	211	14.7	Copenaghen . .	» »	465 000	200	147	16.4
Londra	» »	4 519 754	2206	1494	17.2	Cristiania	» »	244 038	147	68	14.5
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	4 766 883	2927	1420	15.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 5ª dal 26 gennaio al 1° febbraio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
158	133	291	2	4	6	11	7	5	9	2	1	—	47	183	155	338	313

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
73	—	7	3	73	10	80	3	83	61	74	6	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
317	132	449	3	2	5	454	293	35	26	61	—	1	1	62	54	392	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131868	Monti Pop. 53717	Trevi Pop. 51638	Colonna Pop. 22084	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 3318	Ripa Pop. 21213	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 7986	Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23636		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
44	17	8	5	11	14	4	2	4	1	7	1	8	20	24	2	4	4	14	1	2	28	225	197

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	338	454	62	83	180	45	225	117	7	4	—	62	28	6	1
Domenica 26 gennaio	46	47	5	16	31	10	41	17	2	—	—	12	7	2	1
Lunedì . 27 »	41	110	9	21	22	7	29	12	1	1	—	9	5	—	—
Martedì . 28 »	47	94	17	—	29	6	35	23	2	—	—	6	4	—	—
Mercoledì 29 »	40	73	3	6	24	6	30	19	1	—	—	5	4	1	—
Giovedì . 30 »	38	18	5	17	17	6	23	13	—	2	—	5	3	—	—
Venerdì . 31 »	56	55	12	—	25	8	33	15	1	1	—	12	4	—	—
Sabato . 1° febbraio	67	57	11	23	32	2	34	18	—	—	—	13	1	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0–1 mese Legittimi	0–1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1–5 anni Legittimi	1–5 anni Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	SESSO: Femminile	Residenza: Nel Comune	Residenza: Fuori del Comune	Provenienza: Città	Provenienza: Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	15	6 67	10	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	6	15	..	14	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	28	12.45	..	..	6	..	10	..	1	..	2	1	2	4	..		14	11	27	1	27	1
III	Id. costituzionali	16	7 11	..	..	1	..	..	..	1	1	..	2	5	..	6	..	3	13	12	4	16	.
IV	Id. del sistema nervoso	26	11 56	1	..	4	..	5	..	1	..	.	1	3	9	2	..	11	15	25	1	23	3
V	Id. degli organi dei sensi	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	81	35 99	1	1	10	..	19	..	1	2	7	1	8	24	4	..	49	32	58	23	77	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	9 34	..	..	..	.	..	..	..	.	1	1	1	12	3	..	7	14	15	6	21	.
VIII	Id. dell'apparato digerente	17	7.56	.	..	3	1	..	.	..	..	1	1	3	7	1	..	11	6	11	6	14	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	5 34	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	5	1	1	..	8	4	9	3	11	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.44	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	1	.	..	..	.	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.44	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	.	.	..	..	.	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	.	..	.	.
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	5	2 22	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	1	1	1	5	.
XV	Avvelenamenti	1	0 44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	Suicidi	1	0 44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	.
	Totale	225	100.00	12	4	28	1	35	—	7	3	11	10	31	59	21	—	116	109	189	15	212	13
I	4 Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	.
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	14	..	10	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	6	14	..	13	1
II	10 Morbillo	8	..	..	..	1	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	8	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	..	..	..	2	2	..	2	.
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	19 Influenza	6	..	..	..	2	..	1	.	..	..	..	..	..	1	2	..	3	3	6	..	6	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	1	2	.
	24 Setticemia	5	..	..	..	2	..	..	.	..	.	..	1	1	..	1	..	3	2	5	..	4	1
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	.	3	3	.	3	.
	34 Anemia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	37 Morbo di Warlhoff	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	.
	39 Marasmo senile	6	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	.	6	5	1	6	.
	42 Diabete	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	.	2	.
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	1	2	..	..	..	1	2	1	2	3	.
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	6	1	..	3	1	6	1	6	1
	45 Meningite semplice	5	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	1	..	4	2	6	..	6	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	3	2
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
VI	64 Laringite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	10	..	1	..	2	..	3	..	1	..	..	..	..	3	..	.	7	3	9	1	10	..
	67 Pleurite	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	58	..	..	..	7	..	16	..	2	1	1	..	6	21	4	..	32	25	40	18	54	4
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	71 Tubercolosi polmonare	9	..	..	..	.	..	..	.	..	1	5	1	2	..	..	..	6	3	5	4	9	..
	74 Adenite	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	7	3	.	5	7	9	3	12	.
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	5	.	..	2	7	6	3	9	..
VIII	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	.
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	1	2	..	..	3	.	1	2	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	..	3	1	..	.	..	..	..	..	..	2	1	..	5	2	6	1	5	2
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..	2	1	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	.	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	11	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	5	3	1	..	7	4	8	3	10	1
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	2	..	1	1	2	..
	145 Morte accid. per invest. da un carro	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	.	.	..	1	1	2	..	2	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 3.

Settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 26 gennaio	757,8	1,5	10,9	14,2	5,5	26,0	77	2,9	0,2	N a NO	3,8	sereno	—	7,23	41
Lunedì . 27 »	760,5	3,2	9,6	14,2	2,9	25,0	80	1,3	0,0	N a E	2,5	ser. e nuv.	—	6,99	29
Martedì . 28 »	757,7	4,8	10,8	14,1	6,1	—	81	1,4	0,0	N a SE	3,5	coperto	2,0	6,95	35
Mercoledì 29 »	756,0	1,0	11,1	13,7	7,6	25,0	80	1,4	2,0	E a NE	7,7	nuv. e ser.	15,2	7,02	30
Giovedì . 30 »	756,0	1,8	7,8	11,2	6,6	—	93	1,4	0,0	N	11,0	coperto	9,0	6,78	23
Venerdì . 31 »	758,9	2,0	8,8	10,4	4,2	—	84	1,5	0,3	N a SE	7,1	coperto	0,2	7,00	33
Sabato . 1° febbraio	761,4	2,8	11,5	14,6	7,5	—	90	0,6	0,0	N a SE	5,1	nuv. e ser.	0,9	7,00	34
Media	758,3	2,4	10,0	13,2	5,8	—	83	10,5	0,3	N e SE	5,8	nuv. e ser.	27,3	7,08 8,53	32 28

AVVERTENZE

Gennaio 26. Sempre sereno con nubi. Atmosfera quasi tranquilla.

» 27. Sereno nel giorno, e nuvoloso nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 28. Sempre coperto con goccie e pioggetta minuta quasi continua dal meriggio a tarda sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 29. Pioggia nella notte. Nuvoloso nel mattino, quindi sereno con nubi. e coperto nella sera. Moderato E a NE dalla notte alla mattina.

» 30. Sempre coperto con pioggia leggerissima in quasi tutta la giornata. Sensibile a moderato N in tutta la giornata.

» 31. Sempre coperto con pioggetta minuta nella sera. Moderato N dalla notte alla mattina.

Febbraio 1°. Coperto nebbioso con pioggia nel mattino; e nel resto sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato SE a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	8-14 dicem.	575 091	288	187	14.5	Vienna	8-14 dicem.	2 098 225	657	664	16.0
Milano	1-30 novem.	629 060	1144	792	16.6	Praga	» »	489 194	147	171	18.2
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	444	317	18.1
Venezia	8-14 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 830	746	543	13.6
Trieste	» »	239 549	138	106	23.0	Dresda	» »	560 159	216	169	15.7
Parigi	» »	2 847 229	913	1005	18.0	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	221	201	17.0
Bruxelles	» »	745 380	244	262	18.3	Copenaghen . .	» »	465 000	222	122	13.6
Londra	» »	4 519 754	2165	1413	16.3	Cristiania	» »	244 038	116	45	9.6
Dublino	» »	406 536	184	142	17.2	New York . .	» »	4 766 883	2422	1333	14.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 6ª dal 2 all' 8° febbraio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
140	140	280	3	1	7	7	2	5	9	5	1	—	40	162	158	320	341

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
118	6	3	5	124	8	121	11	132	91	123	8	—	1	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
249	95	344	6	5	11	355	279	59	72	131	—	—	—	131	65	224	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																				NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131898	Monti Pop. 53717	Trevi Pop. 51658	Colonna Pop. 22084	Campomarzio Pop. 36774	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21219	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 7938G	Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23036	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
66	24	22	4	12	10	3	7	4	1	9	—	11	28	36	1	1	4	12	—	—	28	283	193

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	320	355	131	132	243	40	283	158	2	4	—	72	28	18	1
Domenica 2 febbraio .	35	10	21	56	34	9	43	27	—	1	—	6	5	4	—
Lunedì . 3 » .	55	30	19	48	32	2	34	22	—	—	—	7	2	3	—
Martedì . 4 » .	41	21	13	—	31	12	43	24	—	—	—	9	7	2	1
Mercoledì 5 » .	51	32	15	—	32	10	42	18	1	1	—	11	9	2	—
Giovedì . 6 » .	38	147	21	17	37	1	38	25	—	—	—	8	1	4	—
Venerdì . 7 » .	53	44	17	1	41	5	46	22	—	2	—	18	3	1	—
Sabato . . 8 » .	47	71	25	10	36	1	37	20	1	—	—	13	1	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.44**; ragguagliata ad anno **22.9**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	4 60	9	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	5	13	..	12	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	40	14.13	..	1	7	..	17	..	3	1	1	1	4	4	1	..	21	19	36	4	39	1
III	Id. costituzionali	17	6 02	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	3	6	5	..	6	11	14	3	17	.
IV	Id. del sistema nervoso	38	13 43	1	..	6	..	6	1	2	1	1	1	5	12	2	..	20	18	37	1	38	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	103	36.39	3	.	14	..	21	..	4	2	8	8	17	22	4	..	53	50	86	17	101	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	8.49	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	3	14	5	1	10	14	20	4	24	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	25	8.84	1	..	5	.	1	..	1	..	..	1	5	8	..	..	12	13	20	5	24	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	4.60	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	4	..	5	8	10	3	13	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.70	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.35	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0 70	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	1	0 35	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	Avvelenamenti	1	0.35	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	3	1.05	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	283	100.00	14	3	32	2	48	2	12	7	12	15	45	69	21	1	140	143	243	40	278	5
I	6 Labbro leporino	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	8	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	4	12	..	11	1
II	10 Morbillo	18	..	..	..	3	..	13	..	1	..	1	..	..	..	..	..	10	8	18	..	18	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	19 Influenza	11	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	3	3	1	..	3	8	10	1	11	..
	23 Sifilide	3	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	3	..	1	2	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	34 Anemia	1	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	36 Lencocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	..	3	5	7	1	8	..
	42 Diabete	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	2	..	7	6	13	..	13	..
	45 Meningite semplice	6	..	..	..	1	..	2	1	..	1	1	..	..	..	..	..	4	2	6	..	6	..
	46 Meningite tubercolare	8	..	..	..	2	..	3	..	2	..	..	..	1	..	..	..	3	5	8	..	8	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	14	..	2	..	7	..	2	.	..	..	1	..	..	2	.	..	6	8	12	2	14	..
	67 Pleurite	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	3	3	1	4	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	67	..	1	..	7	..	18	..	1	1	3	2	12	18	4	..	38	29	56	11	65	2
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	6	3	1	..	..	8	10	15	3	18	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	1	4	7	8	3	11	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	9	..	..	4	7	11	.	11	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84 Malattie della bocca	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	85a Cancro della lingua	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	.
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	10	..	..	..	5	..	2	..	..	..	..	..	1	2	..	..	5	5	7	3	10	..
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	4	2	2	..	3	7	7	3	10	..
	110 Cistite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129a Sarcoma mascellare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156 Polinevrite alcoolica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 4.

Settimana dal 2 gennaio all'8 febbraio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A solo				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 2 febbraio	75,92	3,7	12,8	14,1	10.1	—	90	1.8	7,3	SE	16,2	coperto	0,6	7,30	43
Lunedì . 3 »	761,5	5,5	11,3	14,5	8,2	24,0	54	3,7	7,0	N a NE	10,9	sereno	3.0	7,30	34
Martedì . 4 »	767,5	4.3	10,2	15,0	3,4	25,0	70	1,6	1,0	N a O	3,8	sereno	—	7,30	43
Mercoledì 5 »	765,5	2,4	10,0	14,8	4,1	26,0	70	2,8	0,0	N a SO	4,3	sereno	—	8,90	42
Giovedì . 6 »	763.9	1,8	10,7	14,3	3,4	—	79	1,6	1,3	N a SE	10,2	nuvolo	0,2	9,45	38
Venerdì . 7 »	765,2	2,3	12,1	14,0	10,1	—	76	2,1	6,0	NE a E	9,6	coperto	1.6	9,15	46
Sabato . 8 »	764,9	3,2	11,3	14,0	8,2	—	78	1,7	0,0	N a O	3,1	nuvolo	0,2	10,15	37
Media	764,0	3,3	11,2	14,4	6,8	—	74	15,3	3,2	N	8,3	nuv. e ser.	5,6	8,50 9,06	40 27

AVVERTENZE

Febbraio 2. Sempre coperto con goccie e pioggetta minuta nel pomeriggio. Moderato a forte SE dalla notte fino a sera avanzata.

» 3. Pioggia nella notte, e quindi sempre sereno. Moderato N a NE nella mattina e dal mezzodì a tarda sera

» 4. Sempre sereno nebbioso. Qualche ora di sensibile N nel mattino.

» 5. Sempre sereno. Moderato N presso al mattino.

» 6. Nuvoloso vario nel giorno; e coperto nella sera con goccie. Moderato SE dal meriggio in poi.

» 7. Quasi sempre coperto con pioggia in prima mattina e a tarda sera. Moderato SE a NE nella notte alla sera NE a E.

» 8. Nuvoloso nel giorno, e coperto nella sera. Sensibile N nella mattina.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	15-21 dicem.	575 091	276	241	18.2	Vienna	15-21 dicem.	2 098 225	674	623	16.0
Milano	1-30 novem.	629 060	1144	792	16.6	Praga	» »	489 194	146	140	15.1
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	480	318	18.1
Venezia	15-21 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 830	723	476	11.9
Trieste	» »	239 549	122	100	21.7	Dresda	» »	560 159	220	179	16.6
Parigi	» »	2 847 229	927	933	17.0	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	263	196	16.6
Bruxelles	» »	745 380	233	222	15.5	Copenaghen . .	» »	465 000	217	141	15.8
Londra	» »	4 519 754	2197	1252	14.4	Cristiania	» »	244 038	120	69	14.7
Dublino	» »	406 536	—	—	=	New York . .	» »	4 766 883	2642	1484	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 7ª dal 9 al 15 febbraio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
176	128	304	4	4	1	4	4	3	7	7	—	—	34	192	146	338	314

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
52	4	5	2	56	7	57	6	63	124	50	6	4	3	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
272	125	397	5	2	7	404	203	61	62	123	1	2	3	126	68	278	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131808	Monti Pop. 53717	Trevi Pop. 51658	Colonna Pop. 22051	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 79386	Suburbio Pop. 18853	Agro Romano Pop. 23636		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
60	23	17	8	14	10	3	7	5	2	4	2	9	32	25	2	4	4	11	1	2	13	258	190

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	338	404	126	63	231	27	258	147	3	3	1	83	13	5	3
Domenica 9 febbraio .	58	54	5	24	37	4	41	29	—	—	—	11	1	—	—
Lunedì . 10 » .	47	58	16	9	29	3	32	18	1	—	—	11	—	—	1
Martedì . 11 » .	43	47	20	—	37	7	44	23	—	1	1	13	3	—	3
Mercoledì 12 » .	55	58	36	6	32	4	36	16	1	1	—	13	2	3	—
Giovedì . 13 » .	42	70	15	6	30	3	33	19	—	—	—	13	—	1	—
Venerdì . 14 » .	46	41	10	2	38	4	42	25	—	1	—	12	3	1	—
Sabato . . 15 » .	47	76	24	16	28	2	30	17	1	—	—	10	2	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.42**; ragguagliata ad anno **21.8**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	3.89	7	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	10	..	10	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag	34	13.18	..	..	5	..	17	..	1	1	1	2	3	4	..	..	17	17	29	5	31	3
III	Id. costituzionali	11	4.28	..	..	1	..	..	2	..	..	1	..	1	4	2	..	6	5	10	1	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	31	12.02	2	..	2	..	5	..	1	1	..	1	4	14	1	..	11	20	28	3	30	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	109	42.18	2	..	18	..	23	1	3	5	7	6	18	22	4	..	62	47	99	10	107	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	10.47	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	7	13	6	..	12	15	25	2	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	14	5.44	1	..	1	..	3	..	..	..	1	..	3	5	..	..	6	8	13	1	13	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	5.05	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	9	1	..	8	5	12	1	12	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.77	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	1.55	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	.	..	..	..	4	..	2	2	1	3
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.39	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	258	100.00	12	2	28	1	48	3	7	7	14	11	10	71	14	—	134	124	231	27	245	13
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	7	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	6	4	10	..	10	..
II	10 Morbillo	15	..	..	..	2	..	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	8	14	1	14	1
	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	19 Influenza	10	..	..	..	2	..	3	..	1	..	..	1	..	3	..	..	3	7	8	2	10	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	28 Idrofobia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	2	2	1	2	1
	42 Diabete	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	19	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	4	12	1	..	7	12	18	1	19	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	3	1
VI	64a Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	13	..	1	..	6	..	3	..	..	..	..	..	..	2	1	..	4	9	12	1	13	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	68	..	1	..	12	..	19	1	2	..	..	1	10	19	3	..	40	28	62	6	66	2
	71 Tubercolosi polmonare	25	..	..	..	..	..	1	..	1	4	7	5	6	1	..	..	16	9	22	3	25	..
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	4	..	5	6	10	1	10	1
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	8	2	..	7	8	14	1	15	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	3	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	.	1	.	1	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	2	1	3	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	.	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	2	5	..	4	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	6	..	..	5	4	8	1	8	1
	110 Cistite emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	117 Gravidanza extra-uterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Ascesso	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	128 Sclerema	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	142 Morte accid. p. scoppio tuao ossigeno	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accid. per invest. locomotiva	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	3	..	1	2	..	3
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 3.

Settimana dal 9 al 15 febbraio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza sul Tevere a mezzoli a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 9 febbraio	764,4	2,1	11,9	16,2	8,7	—	61	3,3	1,5	N a NE	11,2	sereno	0,1	8,96	41
Lunedì . 10 »	765,8	1,4	10,5	14,6	5,9	26,0	57	3,6	1,0	N a NE	11,2	sereno	—	8,30	32
Martedì . 11 »	763,1	3,8	9,7	14,0	3,7	25,0	63	2,3	0,0	N a O	5,9	sereno	—	9,35	44
Mercoledì 12 »	761,4	1,8	9,3	12,6	6,3	23,0	27	5,3	1,7	N	17,0	sereno	—	9,30	36
Giovedì . 13 »	758,9	2,9	5,9	9,1	0,7	18,0	35	8,1	6,3	N a NE	23,9	sereno	—	9,55	33
Venerdì . 14 »	752,7	7,1	5,0	10,0	1,6	19,0	43	5,8	0,0	N a NE	20,5	sereno	—	9,30	42
Sabato . 15 »	754,0	2,0	3,1	6,0	−1,2	19,0	44	6,8	7,0	N a NE	30,3	sereno	—	8,25	30
Media	760,0	3,0	7,9	11,8	3,7	—	47	35,2	2,6	N e NE	17,1	sereno	0,1	9,00 10,14	37 27

AVVERTENZE

Febbraio 9. Vario nel giorno con pioggetta in prima mattina, e sereno nella sera. Moderato N in primo mattino e moderato a forte N a NE dal meriggio in poi.

» 10. Sempre sereno o limpido. Moderato a forte N a NE dalla notte al meriggio e a tarda sera.

» 11. Sempre sereno con molti nubi nel mattino e nella sera. Corona Lunare. Moderato a Sensibile N dalla notte al mattino.

» 12. Sempre sereno. Moderato a forte N dalla notte al mattino e dal meriggio in poi.

» 13. Sempre sereno o limpido. Forte a fortissimo N a NE in quasi tutta la giornata

» 14. Sereno mattina e sera, e nel resto vario. Moderato a forte N a NE in tutta la giornata

» 15. Sempre sereno con gelo nel mattino. Forte a fortissimo N a NE in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	22-28 dicem.	575 091	305	209	16.6	Vienna	22-28 dicem.	2 098 225	806	657	16.8
Milano	1-31 dicem.	629 096	1120	883	17.6	Praga	» »	489 194	175	204	22.0
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	374	375	21.4
Venezia	22-28 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 830	767	461	11.5
Trieste	» »	239 549	136	118	25.6	Dresda	» »	560 159	192	165	15.2
Parigi	» »	2 847 229	932	1049	19.1	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	276	195	16.5
Bruxelles	» »	745 380	216	202	14.1	Copenaghen . .	» »	465 000	231	132	14.8
Londra	» »	4 519 754	1434	1249	14.4	Cristiania . . .	» »	244 038	97	48	10.2
Dublino	» »	406 536	122	116	14,2	New York . .	» »	4 766 883	2353	1403	15.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

f R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 8ª dal 16 al 22 febbraio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
141	140	281	7	2	7	7	8	6	9	11	—	—	57	172	166	338	318

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
36	1	3	—	37	3	39	1	40	149	37	2	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
193	129	322	6	3	9	331	266	59	51	110	3	1	4	114	79	217	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131898	Monti Pop. 53747	Trevi Pop. 31658	Colonna Pop. 22634	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 79386	Suburbio Pop. 15833	Agro Romano Pop. 23636		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
60	16	19	5	11	4	2	7	3	2	8	1	13	26	26	3	2	4	15	2	1	27	257	181

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	338	331	114	40	212	45	257	140	8	4	—	66	27	11	1
Domenica 16 febbraio	47	48	18	12	32	6	38	15	1	3	—	12	4	2	1
Lunedì 17 »	47	80	8	6	36	2	38	22	4	—	—	12	—	—	—
Martedì 18 »	43	61	17	—	41	9	50	31	—	—	—	14	5	—	1
Mercoledì 19 »	52	42	29	3	21	7	28	15	—	—	—	7	5	1	—
Giovedì 20 »	53	37	17	12	21	7	28	16	3	—	—	5	3	1	—
Venerdì 21 »	46	23	16	—	33	8	41	20	—	1	—	10	5	5	—
Sabato 22 »	50	40	9	7	28	6	34	21	—	—	—	6	5	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.38**; ragguagliata ad anno **19.8**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo [illegible] regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	16	6.22	7	6	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	9	16	..	15	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	30	11.68	1	..	3	1	12	1	2	..	1	..	2	6	1	..	17	13	25	5	29	1
III	Id. costituzionali	11	4.28	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	5	3	..	6	5	9	2	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	30	11.68	1	..	1	..	4	..	2	..	1	..	3	13	1	1	12	18	23	7	26	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	92	35.80	1	..	9	2	21	1	2	4	5	4	10	26	7	..	41	18	76	16	90	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	32	12.46	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	20	7	..	18	14	27	5	31	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	22	8.55	2	..	7	.	1	..	..	..	2	..	4	5	1	..	11	11	19	3	21	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	4.65	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	5	1	..	7	5	10	2	12	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.17	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	3	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.78	..	..	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.39	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	2	0.78	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	.
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.17	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XVII	Omicidi	1	0.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	257	100.00	12	6	27	4	38	2	10	7	11	7	28	83	21	1	126	131	212	45	247	10
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	16	..	7	6	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	7	9	16	..	15	1
II	10 Morbillo	12	..	..	..	..	..	10	1	1	..	..	..	..	..	..	..	5	7	11	1	12	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	12 Risipola	2	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	14 Febbre tifoide	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	9	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	2	5	1	..	6	3	8	1	9	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	2	3	..	3	2	4	1	5	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	6	..	..	5	4	6	3	7	2
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	1	..	2	6	7	1	7	1
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	1	4	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	15	..	1	..	4	..	3	..	..	..	..	..	..	5	2	..	8	7	14	1	15	..
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	.	..	2	1	3	..	2	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	55	..	..	..	5	2	17	1	1	2	1	1	5	15	5	..	28	27	44	11	54	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	3	4	1	..	..	6	9	11	4	15	..
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	74 Adenite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, embolo	13	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	6	6	..	7	6	9	4	12	1
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	11	1	..	9	7	15	1	16	..
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84 Mughetto, noma	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	3	..	3	..	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	3	4	1	..	7	3	9	1	10	..
	110a Cancro della vescica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
X	115a Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	2	1	3	..
XII	121 Flemmone	2	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	1	1	1	1	2	..
XIII	130 Coxite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 7.

Settimana dal 16 al 22 febbraio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 16 febbraio	754,3	1,3	3,5	7,9	1.1	20,0	45	4,3	5,7	NE a N	14,1	sereno	—	9,18	38
Lunedì . 17 »	753,8	1,2	3,3	6,8	2,2	—	54	3,3	3,8	NE a E	12,2	nuvolo	—	8,05	38
Martedì . 18 »	752,4	0.7	3,0	5,1	0,5	—	81	1,0	4,0	E a NE	12,7	coperto	8,9	7,70	50
Mercoledì 19 »	751,8	2,0	5,3	7,7	4,3	—	89	1,4	6,7	E a NE	12,2	coperto	18,1	7,75	28
Giovedì . 20 »	754.1	1,6	8,4	11,1	4,1	—	70	2,6	1,7	NE a E	14,1	coperto	0,6	7,55	28
Venerdì . 21 »	751.5	3,6	8,7	12,0	4,9	—	65	4,0	1,0	NE a E	14,7	coperto	0,0	7,50	41
Sabato . 22 »	749.8	1,7	9,7	14,0	6,5	—	58	4,8	2,3	NE a N	21,0	nuvolo	—	7,40	34
Media	752,4	1,7	6,0	9,2	2,4	—	66	21,4	3,6	NE a E	15,9	coperto	27,6	7,83 7,88	26 37

AVVERTENZE

Febbraio 16. Limpido o sereno in tutta la giornata con gelo nel mattino. Forte o moderato N a NE in tutta la giornata.

» 17. Sereno con gelo nel mattino; e nel resto sempre coperto. Alone Lunare. Moderato NE a E in tutta la giornata.

» 18. Sempre coperto con abbondante nevicata dal primo mattino fin verso il meriggio, e poi pioggetta minuta. Moderato E a NE dalla notte al mattino e dal meriggio in poi.

» 19. Sempre coperto con pioggia a intervalli dalla notte fino a sera. Moderato E a NE in tutta la giornata

» 20. Sempre coperto con pioggetta e goccie nel mattino. Alone Lunare incompleto nella sera. Moderato NE a E in tutta la giornata.

» 21. Sempre coperto con goccie nel mattino e nella sera. Moderato E a NE in tutta la giornata.

» 22. Coperto nel mattino e nel resto nuvoloso. Moderato o forte N a NE in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	29 dic. 1912 4 gen. 13	579 285	345	186	13.0	Vienna	29 dic. 1912 4 gen. 13	2 098 225	663	690	17.1
Milano	1-31 dicem.	629 096	1120	883	17.6	Praga	» »	489 194	144	164	17.4
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	930 666	452	296	16.5
Venezia	29 dic. 1912 4 gen. 13	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 084 578	788	530	13.2
Trieste	» »	237 192	—	—	—	Dresda	» »	561 500	201	154	14.2
Parigi	» »	2 847 229	939	904	16.2	Monaco (Baviera) .	» »	626 168	254	207	17.2
Bruxelles	» »	745 380	248	167	11.7	Copenaghen . .	» »	465 000	215	166	18.6
Londra	» »	4 518 191	2675	1406	16.2	Cristiania . . .	» »	244 038	116	82	17.5
Dublino	» »	406 536	230	186	23,8	New York . .	» »	4 766 883	2353	1403	15.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	527347
2 Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	579285

ANNO XLIII — *Settimana 13ª dal 23 al 29 marzo 1913*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
141	116	267	1	2	5	8	2	6	9	8	3	—	44	161	140	301	301

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
36	—	3	1	36	4	39	1	40	41	35	2	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
90	102	192	6	4	10	202	345	35	37	72	—	—	—	72	48	130	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
CITTÀ (2)															Suburbio Pop. 15853	Agro Romano Pop. 23636	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali		
Esquilino Pop. 131898	Monti Pop. 53717	Trevi Pop. 51658	Colonna Pop. 22084	Campomarzio Pop. 36771	Ponte Pop. 22323	Pariona Pop. 13993	Regola Pop. 17792	S. Eustachio Pop. 8221	Pigna Pop. 5511	Campitelli Pop. 17250	S. Angelo Pop. 5318	Ripa Pop. 21210	Trastevere Pop. 52031	Borgo Pop. 79386								1913	1912
36	14	5	1	7	5	3	7	—	2	8	1	6	16	11	4	2	4	10	1	2	15	160	185

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	301	202	72	40	132	28	160	78	4	3	1	30	15	6	3
Domenica 23 marzo .	44	—	—	—	19	7	26	12	—	2	—	3	4	2	1
Lunedì . 24 » .	54	25	13	14	13	4	17	6	1	—	—	2	2	—	—
Martedì . 25 » .	39	21	3	—	25	4	29	13	1	—	—	11	1	3	1
Mercoledì 26 » .	45	32	25	1	19	5	24	12	—	—	—	9	1	—	2
Giovedì . 27 » .	49	56	8	8	23	4	27	12	1	—	1	8	4	1	—
Venerdì . 28 » .	25	41	10	1	15	2	17	9	1	—	—	5	2	—	—
Sabato . . 29 » .	45	27	13	16	18	2	20	14	—	1	—	4	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.48**. della settimana corrispondente del 1912 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	1	2.50	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	.	4	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	22	13.75	..	..	2	1	9	1	1		2	2	3	1	..	..	12	10	18	4	19	3
III	Id. costituzionali	9	5.63	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	2	3	..	..	7	2	8	1	9	..
IV	Id. del sistema nervoso	29	18.13	1	..	5	.	4	..	1	1	1	1	3	11	1	..	14	15	22	7	27	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	22.50	..	..	4	..	7	..	..	..	5	2	7	11	..	..	17	19	33	3	33	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	14.38	.	..	..	.	.	..	..	..	2	..	4	11	3	..	13	10	17	6	21	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	19	11.88	1	..	1	2	2	..	..	..	1	2	6	4	..	..	11	8	18	1	19	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	4.37	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	1	2	1	..	4	3	6	1	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.25	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	3	1.87	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	3	..	1	2	2	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	3.12	..	..	..	..	..	..	.	2	1	1	..	1	..	..	4	1	3	2	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	160	100.00	4	2	13	3	24	1	5	5	12	9	28	49	5	—	88	72	132	28	149	11
I	4 Cianosi	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
II	8 Immaturità, atrofia, ecc.	3	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	10 Morbillo	8	..	..	..	2	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	7	1	7	1
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	17 Difterite	4	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	19 Influenza	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	21 Setticemia, pioemia, ecc.	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	..	..	..	4	..	3	1	3	1
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	1	..	..	..	4	..	3	1	4	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	3	..	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	1	..	5	4	5	1	8	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	1	..	2	..	1	1	..	1	..	1	..	..	4	3	6	1	6	1
	47 Meninge encefalite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	52a Cancro cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	..	..	3	..	6	..	..	..	1	..	7	10	..	..	11	13	25	2	26	1
	71 Tubercolosi polmonare	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	2	..	..	.	..	1	5	5	1	4	2
VII	76 Arterio sclerosi	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2	2	2	2	4	..
	80 Malattie del cuore	18	..	..	..	..	.	..	..	.	..	2	..	4	10	2	..	11	7	14	4	16	2
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	87 Malattie della faringe, dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	87a Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	9	..	1	..	1	2	2	..	..	..	..	..	2	1	..	..	5	4	8	1	9	..
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	.	..	..	1	..	2	..	..	..	1	1	1	..	3	3	5	1	6	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, cangrena della pelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	..	..	2	1	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	162 Suicidio per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 2.

Settimana dal 23 al 29 marzo 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 23 marzo	753,5	7,2	15,9	18,9	10.2	—	71	2,2	3,3	N a SE	13,3	coperto	—	7,05	26
Lunedì .24 »	758,1	7.9	13,9	16,4	11,3	24,0	64	3,8	7,0	SE a SO	10,3	sereno	8,8	6,85	17
Martedì .25 »	759,3	1.3	14,0	18,9	6,3	—	58	2,9	3,7	N a SE	5,1	sereno	—	6,80	29
Mercoledì 26 »	756,1	4,2	17,8	24,0	10,3	35,0	58	4,6	2,5	NO a SE	10,7	ser. e nuv.	—	6,85	24
Giovedì .27 »	752.7	4,5	16,3	20,5	11,9	—	67	3,0	1,7	N a SO	4,0	nuv. e ser.	—	6,80	27
Venerdì .28 »	753.5	4.2	15,2	20,0	9,9	30,0	61	4.9	6,8	N a SO	5,4	sereno	—	6,70	17
Sabato .29 »	758.4	3,4	15,4	19,5	8,8	27,0	75	2,0	5,3	NO a SO	5,4	sereno	—	6,60	20
Media	755,9	4,7	15,5	19,7	9,7	—	65	23,4	4,7	N e SO	7,7	sereno	8,8	6,80 7,86	23 26

AVVERTENZE

Marzo 23. Sempre coperto con goccie nel pomeriggio e pioggio a tarda sera. Moderato o forte SE a S dalla mattina in poi.

» 24. Vario in tutta la giornata. Forte a moderato SE a S dalla notte al pomeriggio.

» 25. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel giorno. Qualche ora di moderato N a NO nella mattina.

» 26. Nuvoloso vario e nebbioso nel giorno con goccie nella mattina, e sereno nebbioso nella sera. Moderato NO a N dalla notte tin presso al meriggio e moderato o forte SE nel pomeriggio.

» 27. Nuvoloso nel giorno, e sereno nella sera. Qualche ora di Sensibile SO nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Qualche ora di moderato a Sensibile N nel mattino, e d Sensibile SO iu prima sera.

» 29. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato SE a S nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	2-8 febbraio	579 285	320	283	22.9	Vienna	2-8 febbraio	2 098 225	684	728	18.0
Milano	1-28 febbraio	630 293	1167	1971	21.1	Praga	» »	489 194	174	205	21.8
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	930 666	452	392	21.9
Venezia	2-8 febbraio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 093 599	748	550	13.7
Trieste	» »	238 432	152	115	25.1	Dresda	» »	561 500	223	152	14.1
Parigi	» »	2 847 229	1013	888	15.9	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	244	177	14.7
Bruxelles	» »	745 380	274	171	11.9	Copenaghen . .	» »	468 000	225	140	15.6
Londra	» »	4 518 191	2310	1499	17.3	Cristiania	» »	217 468	116	67	14.3
Dublino	» »	403 000	226	151	18.1	New York . .	» »	5 372 983	2571	1568	17.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 540,692 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1912

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13584
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 14ª dal 30 marzo al 5 aprile 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
128	130	258	4	3	4	5	2	8	7	4	—	—	37	145	150	295	327

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
99	1	12	2	100	14	111	3	114	68	104	7	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
155	152	307	2	—	2	309	264	64	54	118	—	1	1	119	56	190	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Pariona Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8241	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5343	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 7527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
27	6	16	1	8	13	5	6	2	—	4	—	7	19	17	2	3	—	14	—	3	21	174	198

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	295	309	119	114	136	38	174	83	5	—	—	53	21	10	2
Domenica 30 marzo	37	35	19	30	23	4	27	12	—	—	—	11	2	1	1
Lunedì 31 »	44	46	15	27	19	9	28	14	3	—	—	6	3	2	—
Martedì 1° aprile	53	37	22	—	18	8	26	12	1	—	—	6	4	3	1
Mercoledì 2 »	44	58	6	16	29	4	33	20	—	—	—	11	2	—	—
Giovedì 3 »	41	59	19	17	18	3	21	14	—	—	—	5	2	—	—
Venerdì 4 »	34	52	16	—	20	7	27	7	1	—	—	9	5	4	1
Sabato 5 »	42	22	22	24	9	3	12	4	—	—	—	5	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente: dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**. della settimana corrispondente del 1912 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														sesso		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.51	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	5	1	5	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag	29	16.64	1	..	2	..	15	..	2	..	..	..	5	4	..	..	11	15	25	1	29	..
III	Id. costituzionali	11	6 31	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.	3	2	3	..	9	2	9	2	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	20	11.47	1	..	1	..	1	..	2	..	1	1	1	1	2	..	13	7	16	4	19	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	40	22.95	..	..	3	..	8	..	..	3	7	4	8	7	..	..	23	17	33	7	37	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	31	17.79	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	6	22	2	..	21	10	25	6	28	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	20	11.47	..	..	1	..	..	..	3	1	3	2	8	2	.	..	9	11	11	9	18	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.54	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	1	..	..	5	1	5	1	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1 72	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	.	.	.	.	..
XIV	Morti accidentali	1	0 57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.29	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	1	3	1	3	4	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	174	100.00	6	2	8	—	29	—	8	1	14	11	42	43	7	—	98	76	136	38	164	10
I	2 Idrocefalo congenito	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	1	4	4	1
II	10 Morbillo	10	..	..	..	1	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	9	8	2	10	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	.	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	3	..	..	..	..	..	3	.	..	..	..	..	..	.	..	..	3	..	3	..	3	..
	18 Ipertosse	3	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	19 Influenza	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	.	3	2	5	..	5	..
	23 Sifilide	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	21 Setticemia, pioemia, ecc.	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	4	..	3	1	1	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	3	..	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	2	..	3	5	6	2	7	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	1	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	4	1	5	..
	47 Meningo encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	19	..	..	..	1	..	6	..	..	..	3	2	1	6	..	..	9	10	14	5	16	3
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	2	7	1	.	..	11	6	15	2	17	..
VII	76 Arterio sclerosi	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	15	1	..	13	5	15	3	17	1
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	1
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	3	6	..	..	6	1	7	3	9	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	.	2	2	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	..	1
	98a Sarcoma del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	106 Peritonite semplice	6	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	1	..	..	..	4	2	4	2	6	..
	108a Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	.	.	..	3	1	3	1	4	..
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	112 Malattie delle capsule soprarenali	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, cangrena della pelle	1	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	124a Lupus	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	162 Suicidio per schiacciamento	1	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	2	2	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 4

Settimana dal 30 marzo al 5 aprile 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 30 marzo	758,1	1,1	16,9	21,5	8,2	32,0	66	3,5	4,3	NO a SE	9,6	sereno	—	6,50	27
Lunedì .31 »	756,5	1,9	18,1	22,4	10,4	—	60	4,4	4,0	NO a SE	11,6	sereno	—	6,50	28
Martedì . 1° aprile	754,4	1,8	16,1	19,2	11,9	—	72	2,1	3,8	N a SO	3,8	nuvolo	—	6,40	26
Mercoledì 2 »	754,2	1,3	14,1	17,4	12,3	—	76	2,1	7,3	N a SO	2,9	nuvolo	3,6	6,38	33
Giovedì . 3 »	753.8	1,6	13,3	17,8	7,0	—	69	2,2	5,3	N a SO	4,5	sereno	—	6,38	21
Venerdì . 4 »	751,7	4,5	15,8	19,7	8,1	—	51	5,0	7,5	NE a SE	17,2	nuvolo	—	6,50	27
Sabato . 5 »	751,1	1,9	12,2	18,0	10,4	—	84	1,7	8,0	SE a NO	11,6	coperto	26,2	6,55	12
Media	754,3	2,0	15,1	19,4	9,7	—	68	21,0	5,7	N e SE	9,0	nuv. e ser.	29,8	6,46 7,52	25 28

AVVERTENZE

Marzo 30. Sempre sereno nebbio con nubi nel pomeriggio. Moderato o forte SE dalla mattina fino a sera avanzata.

» 31. Sereno nel giorno, e nuvoloso nella sera. Moderato o forte SE a S dalla mattina fin verso sera.

Aprile 1. Sempre nuvoloso o coperto. Atmosfera quasi tranquilla.

» 2. Coperto nel giorno con pioggetta minuta dal mattino fin verso sera con qualche intervallo e sereno nebbioso con abbondanti nubi nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 3. Sempre sereno nebbioso. Moderato SO nel pomeriggio.

» 4. Coperto mattina e sera: e nel resto sereno nebbioso. Lampi a SO a tarda sera. Forte NE a SE dalla mattina in poi.

» 5. Sempre coperto. Temporale con tuoni, lampi e vento impetuoso in primo mattino; e poi goccie e pioggia ad intervalli fino a tarda sera. Lampi in varie direzioni nella sera. Forte SE a SO nella notte, e moderato NE a NO dal primo mattino fin verso sera.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	9-15 febbraio	579 285	338	258	21.8	Vienna	9-15 febbraio	2 098 225	804	775	19.2
Milano	1-28 febbraio	630 293	1167	1971	21.1	Praga	» »	489 194	182	200	21.3
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	930 666	462	369	20.6
Venezia	9-15 febbraio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 093 599	835	557	13.8
Trieste	» »	237 192	137	118	25.9	Dresda	» »	561 500	232	150	13.9
Parigi	» »	2 847 229	1001	981	17.6	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	264	179	14.8
Bruxelles	» »	745 380	211	180	12.6	Copenaghen . .	» »	468 000	255	134	14.9
Londra	» »	4 518 191	2216	1570	18.1	Cristiania . . .	» »	247 488	130	77	16.4
Dublino	» »	403 000	218	175	21.7	New York . .	» »	5 372 983	2394	1732	16.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è 511 710 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

314.1 Stack
F R66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS.
3 SEP 13

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 17ª dal 20 al 26 aprile 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti		TOTALE			
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
113	119	232	2	—	7	1	1	5	10	4	—	1	31	133	130	263	286

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
99	1	3	4	100	7	102	5	107	103	94	9	3	1	1	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale gonerale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
115	90	205	3	—	3	208	200	42	46	88	—	—	—	88	41	120	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130621	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22719	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Parione Pop. 14104	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8241	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5316	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 78527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
26	15	8	4	10	11	6	4	2	1	1	2	9	19	12	2	2	2	10	—	2	20	168	195

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	263	208	88	107	136	32	168	80	3	1	1	54	20	6	3
Domenica 20 aprile .	30	34	9	31	11	9	20	6	—	—	—	4	7	2	1
Lunedì . 21 » .	48	26	12	19	27	5	32	19	1	—	—	9	2	1	—
Martedì . 22 » .	26	32	10	—	18	1	19	11	—	1	—	6	1	—	—
Mercoledì 23 » .	36	28	16	9	14	4	18	5	1	—	—	10	1	1	—
Giovedì . 24 » .	33	36	14	19	20	3	23	13	—	—	—	7	—	1	2
Venerdì . 25 » .	39	26	16	—	21	8	29	10	1	—	1	10	7	—	—
Sabato. . 26 » .	51	26	11	29	25	2	27	16	—	—	—	8	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 meso		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.98	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	16	9.52	..	1	..	..	5	1	2	1	2	..	1	2	1	..	6	10	12	4	15	1
III	Id. costituzionali	11	8.33	..	.	..	..	2	..	.	1	1	..	3	3	4	..	9	5	10	4	12	2
IV	Id. del sistema nervoso	26	15.48	..	..	2	..	2	..	2	..	1	.	3	12	4	..	13	13	19	7	25	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	55	32.74	..	..	4	..	9	..	2	4	11	5	7	9	1	..	29	26	50	5	55	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	22	13.10	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	7	5	..	12	10	18	4	22	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	13	7.74	..	1	.	..	2	..	..	..	..	..	6	4	..	..	5	8	8	5	12	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	5.36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	..	..	3	6	8	1	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	.
XIV	Morti accidentali	3	1.79	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	3	..	3	..	1	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.19	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	168	100.00	4	7	6	—	21	1	7	8	18	9	27	46	18	—	84	84	136	32	161	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
II	10 Morbillo	6	..	..	..	..	..	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	5	5	1	5	1
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	16 Meningite cerebro spinale epidemica	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	19 Influenza	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	1	2	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	24 Setticemia, piocmia, ecc.	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	4	1	4	1	4	1
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	2	1	3	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	3	..	5	7	9	3	11	1
	45 Meningite semplice	4	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	.	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	52 Tumori cerebrali	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	2	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	3	..	3	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	24	..	..	..	3	..	8	..	..	..	2	..	3	5	3	..	15	9	21	3	21	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	23	..	..	..	..	..	..	.	2	1	9	1	1	..	..	..	11	12	21	2	23	..
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	3	..	5	3	6	2	8	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	3	2	4	2	..	5	7	10	2	12	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	90 Tumori dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	1	1	2	3	4	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	99 Enterite, catarro intestinale	1	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	3	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	..	..	3	4	6	1	7	..
	110 Malattie della vescica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	1	..
XII	124a Lupus	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 4

Settimana dal 20 al 26 aprile 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 20 aprile	756,1	2,2	15,8	19,7	7,0	—	68	2,6	1,0	N a S	3,2	nuv. e ser.	—	9,37	20
Lunedì . 21 »	757,0	0,8	15,5	19,8	8,5	31,0	82	1,3	5,7	N a SO	3,7	sereno	—	7,88	32
Martedì . 22 »	758,6	1,2	16,7	19,8	10,9	—	76	2,3	4,7	SO a S	4,6	nuv. e ser.	—	7,56	19
Mercoledì 23 »	757,8	1,4	16,2	20,2	11,4	—	81	2,6	3,7	S a SE	6,3	nuvolo	1,6	7,35	18
Giovedì . 24 »	756,1	2,9	17,9	21,6	11,2	—	71	2,3	3,3	N a SE	4,5	nuvolo	—	7,35	23
Venerdì . 25 »	751,6	4,4	18,1	22,0	11,8	—	69	2,6	2,7	N a SE	5,1	coperto	—	7,30	29
Sabato . 26 »	749,6	1,6	19,0	23,2	13,7	—	80	2,9	3,0	N a E	9,5	nuvolo	—	7,20	27
Media	755,5	2,1	17,0	20,9	10,6	—	75	16,6	3,4	N e SE	5,3	nuvolo	1,6	7,70 6,59	24 —

AVVERTENZE

Aprile 20. Sereno con nubi mattina e sera, e nel resto coperto. Atmosfera quasi tranquilla.

» 21. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio e nella sera. Corona Lunare. Qualche ora di moderato SO nel pomeriggio.

» 22. Coperto nel mattino con nebbia bassa densa, e sereno vario nel pomeriggio. Sensibile o moderato SE a SO dalla mattina fin verso sera.

» 23. Nuvoloso vario nel mattino, coperto nel giorno con pioggia, e sereno con nubi nella sera. Moderato S a SE nella mattina e nel pomeriggio.

» 24. Coperto o nuvoloso nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Qualche ora di moderato SE nel pomeriggio.

» 25. Sempre coperto. Qualche ora di sensibile e moderato SO a SE oltre il meriggio.

» 26. Sempre coperto o nuvoloso. Moderato NO a NE nel mattino e nel meriggio, e moderato SE a E nel resto.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	2-8 marzo	579 285	289	278	20,8	Vienna	2-8 marzo	2 098 225	745	829	20,5
Milano	1-31 marzo	631 345	1175	1203	?	Praga	» »	489 194	193	200	21,3
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	473	377	21,1
Venezia	2-8 marzo	165 271	383	387	?	Berlino	» »	2 095 030	885	601	14,9
Trieste	» »	237 192	142	139	30,5	Dresda	» »	561 511	225	167	16,3
Parigi	» »	2 847 229	1033	1124	20,5	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	293	202	16,8
Bruxelles	» »	767 252	256	255	17,8	Copenaghen . .	» »	468 000	205	154	17,1
Londra	» »	4 518 191	2111	1584	18,3	Cristiania . . .	» »	247 488	136	79	16,8
Dublino	» »	403 000	193	190	23,0	New York . . .	» »	5 372 983	2869	1723	18,8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

q. R66 Stat.

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 18ª dal 27 aprile al 3 maggio 1913*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
118	113	231	6	1	2	8	1	—	7	6	—	1	32	134	129	263	293

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
112	5	6	2	117	8	118	7	125	140	119	2	—	4	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
99	94	193	5	6	11	204	288	47	41	88	2	3	5	93	72	111	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22719	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Parione Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8241	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5345	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 78527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
28	11	11	2	10	6	5	9	1	1	6	2	8	13	18	2	1	4	6	—	1	29	174	204

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	263	204	93	125	138	36	174	76	2	3	1	61	29	1	1
Domenica 27 aprile	40	22	7	53	20	6	26	11	—	—	—	11	4	—	—
Lunedì 28 »	45	21	14	15	22	6	28	11	—	1	1	10	5	—	—
Martedì 29 »	23	38	21	1	17	6	23	12	—	—	—	4	6	—	1
Mercoledì 30 »	34	38	15	35	20	6	26	9	2	—	—	11	4	—	—
Giovedì 1 maggio	46	24	5	16	21	6	27	10	—	—	—	12	5	—	—
Venerdì 2 »	45	18	19	—	25	2	27	15	—	2	—	8	1	1	—
Sabato 3 »	30	43	12	5	13	4	17	8	—	—	—	5	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.45	5	1	..	..	..	..	.	..	..	.	.	.	..	..	6	..	6	..	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag	21	12.07	..	..	3	..	11	..	..	2	..	1	2	2	.	..	8	13	16	5	19	2
III	Id. costituzionali	9	5.18	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	1	3	1	..	5	4	8	1	8	1
IV	Id. del sistema nervoso	28	16.09	1	..	3	..	4	..	2	2	1	.	3	10	2	..	16	12	21	4	27	1
V	Id. degli organi dei sensi	2	1.15	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	52	29.88	..	..	2	1	10	1	4	3	8	5	13	7	.	..	28	24	39	13	50	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	14.38	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	18	2	..	12	13	20	5	25	.
VIII	Id. dell'apparato digerente	16	9.19	..	1	.	3	2	..	..	..	1	1	5	2	1	..	7	9	13	3	16	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	4.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	1	..	4	3	6	1	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.57	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	.	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1.72	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	3	..	2	1	3	.
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.
	Totale	174	100.00	7	2	8	4	28	1	9	8	14	7	32	47	7	—	92	82	138	36	168	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	6	..	6	..	6	..
II	10 Morbillo	7	..	..	..	3	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	7	..	6	1
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	..	..	..	2	3	2	3	4	1
	17 Ditterite	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	4	.
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	21 Setticemia, piocmia, ecc.	2	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	1	..	..	..	4	1	4	1	4	1
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	.	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10	1	..	6	8	11	3	13	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	.	2	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	1	..	2	.	2	2	..	..	..	..	..	..	5	2	6	1	7	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	1	.	1	.
	58 Eclampsia	3	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	.
V	62 Malattie degli orecchi	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	67a Cancro della pleura	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	.
	68 Congestione polmonare	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmonite e bronco polmoniti	22	..	..	..	2	1	8	1	..	..	1	1	3	5	..	..	10	12	20	2	20	2
	70 Pneumonite cronica	2	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	1	..	3	3	6	3	3	1	..	..	12	8	11	9	20	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	10	1	..	6	6	10	2	12	..
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	1	..	4	6	8	2	10	.
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	2	..	1	1	2	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
	99 Enterite	7	..	..	1	..	3	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	3	7	..	7	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	102 Tumori intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	1	..	4	3	6	1	7	.
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, cangrena della pelle	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129a Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	143 Morte accidentale per ferita da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	.
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 3

Settimana dal 27 aprile al 3 maggio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 27 aprile	751.9	4,0	16,2	18,5	12.4	—	80	2,9	8,3	SE a NE	12,3	coperto	19,3	7,05	26
Lunedì 28 »	756.0	3,4	16,7	21,3	11,6	—	75	2,4	7,4	N a SO	5,4	nuv. e ser.	1,1	7,15	28
Martedì 29 »	757,0	1,1	18,7	23,0	10,3	33,0	71	2,5	4,5	N a SO	4,0	sereno	—	7,40	23
Mercoledì 30 »	755,5	2,0	19,3	23,0	12,5	35,0	75	2,3	2,3	N a O	4.2	sereno	—	7,45	26
Giovedì 1 maggio	754.3	1,4	17,3	20,8	13.3	—	79	1,7	6,3	N a SO	4,8	nuv. e ser.	—	7,15	27
Venerdì 2 »	753.7	0,8	17,5	19,8	14,7	29,0	68	2,5	6,7	SE a SO	9,1	nuvolo	—	7,45	27
Sabato 3 »	751.4	3,3	12,9	16,8	10,8	—	83	2,2	7,3	E a SE	10,3	nuvolo	14,0	7,50	17
Media	754,3	2,1	16,9	20,4	12,2	—	76	16,5	6,1	N e SE	7,1	nuv. e ser.	34,4	7,30 7,19	25 —

AVVERTENZE

Aprile 27. Sempre coperto. Temporale nella notte con tuoni e lampi, e pioggia a intervalli nel meriggio e nel pomeriggio e tarda sera. Moderato o forte SE a NE dalla notte a tarda sera.

» 28. Nuvoloso nel mattino, e poi sempre vario con goccie nel pomeriggio. Moderato N a NO nel mattino, e moderato SO nel pomeriggio.

» 29. Sereno fin oltre il meriggio, e poi vario con goccie, e temporale al Nord nel pomeriggio. Qualche ora di moderato N nel mattino.

» 30. Vario nebbioso in tutta la giornata. Atmosfera quasi tranquilla.

Maggio 1. Coperto e nebbioso nel mattino, e poi sempre vario nebbioso. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 2. Coperto mattina e sera, e nel resto sereno vario. Moderato S a SO dalla mattina fin verso sera.

» 3. Nuvoloso o coperto in tutta la giornata con pioggia a intervalli. Temporale con tuoni nel pomeriggio Sensibile a moderato E a SE dalla notte fino a sera avanzata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	9-15 marzo	579 285	363	221	17.2	Vienna	9-15 marzo	2 098 225	762	749	18.6
Milano	1-31 marzo	631 345	1175	1203	?	Praga	» »	489 194	171	186	19.8
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 606	402	388	21.7
Venezia	9-15 marzo	165 271	383	317	?	Berlino	» »	2 095 030	832	587	14.6
Trieste	» »	237 192	150	126	27.6	Dresda	» »	561 511	203	148	13.7
Parigi	» »	2 847 229	1008	1045	18.8	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	262	183	15.2
Bruxelles	» »	767 252	259	196	13.3	Copenaghen . .	» »	468 000	215	132	11.7
Londra	» »	4 518 191	2172	1526	17.6	Cristiania . . .	» »	247 488	115	62	13.2
Dublino	» »	403 000	?	?	?	New York . .	» »	5 372 983	2688	1848	20.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

014.
R66
Stack

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 19ª dal 4 al 10 maggio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
103	81	184	4	2	7	8	2	3	11	6	—	1	44	127	101	228	300

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
70	2	2	1	72	3	72	3	75	71	68	7	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
146	144	290	7	3	10	300	285	47	46	93	—	3	3	96	67	204	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Pariona Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8244	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5346	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 78527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
25	19	7	3	4	9	6	4	1	1	3	2	9	21	17	2	—	8	10	— 1	16	168	182

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	228	309	96	75	141	27	168	88	3	7	1	51	16	2	—
Domenica 4 maggio	33	33	4	27	20	6	26	12	1	1	1	6	5	—	—
Lunedì 5 »	27	41	17	11	21	1	22	12	—	3	—	6	1	—	—
Martedì 6 »	32	39	19	—	23	6	29	17	1	—	—	10	1	—	—
Mercoledì 7 »	32	48	25	6	17	4	21	8	—	1	—	8	3	1	—
Giovedì 8 »	28	68	10	17	20	3	23	15	1	2	—	3	2	—	—
Venerdì 9 »	35	30	11	1	25	3	28	14	—	—	—	13	1	—	—
Sabato 10 »	41	41	10	13	15	4	19	10	—	—	—	5	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	3	1.78	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag	20	11.91	1	1	6	1	7	..	1	..	..	.	.	3	.	.	8	12	20	..	20	..
III	Id. costituzionali	6	3.57	..	.	.	1	.	..	1	1	1	1	..	1	..	..	3	3	3	3	6	..
IV	Id. del sistema nervoso	30	17.85	1	..	5	..	3	1	1	1	1	2	1	9	2	..	20	10	27	3	30	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	37	22.03	..	..	5	..	2	1	1	3	1	3	8	9	1	..	25	12	30	7	35	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	22	13.10	..	..	.	..	.	..	..	1	..	1	7	10	3	..	13	9	20	2	22	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	28	16.67	..	..	2	1	2	4	1	1	2	..	7	8	.	..	17	11	20	8	27	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	5.95	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	3	3	1	..	6	4	10	.	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.19	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	.	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	.
XIII	Id. dell'apparato locomotore	6	3.57	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	2	..	..	2	1	5	1	6	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	168	100.00	5	1	18	3	15	6	8	9	10	9	30	47	7	—	99	69	111	27	165	3
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	1	3	..	3	..
II	10 Morbillo	6	..	..	..	1	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	19 Grippe o influenza	1	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	5	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	24 Setticemia, pioemia, ecc.	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	1	..	5	3	6	2	8	..
	45 Meningite semplice	6	..	..	..	2	..	2	1	..	..	..	1	..	..	..	..	4	2	6	..	6	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	1	..	1	..	..	2	3	5	..	5	..
	49 Mielite morbo di Pankison	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	..	3	..	3	..
VI	64a Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	2	..	2	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	..	4	..	2	1	..	1	..	..	2	6	..	..	..	11	5	13	3	15	1
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	.	1	2	3	3	5	1	..	..	..	12	3	13	2	15	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	3	..	..	5	5	10	..	10	..
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	5	4	.	..	7	3	8	2	10	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	2	1	3	..
	91 Epatite, cirrosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	2	1
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	12	..	..	..	2	1	2	4	..	..	1	..	..	2	..	..	6	6	9	3	12	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	108a Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	2	1	..	5	3	8	..	8	..
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	.	..	.	1	1	..	1	..
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124a Lupus	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	129 Periostite, esteomielit, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Male di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	.	2	1	1	2	..
	132 Reumatismo articolare acuto	2	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 7.

Settimana dal 4 al 10 maggio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 4 maggio	750,1	0,5	15,6	18,3	10.2	—	69	1,7	7,5	N a SE	6,9	nuv. e ser.	3,1	7,45	26
Lunedì . 5 »	746,4	3,9	13,3	16,7	11,0	—	86	2,0	8,0	SE a E	12,5	nuvolo	9,0	7,75	22
Martedì . 6 »	742,3	4,7	15,1	17,4	8,5	—	60	2,5	6,7	NE a SO	6,5	sereno	1,6	8,40	29
Mercoledì 7 »	747,5	7,6	16,9	20,5	10,4	31,0	62	4,2	7,2	NO a SO	7,0	sereno	—	7,70	21
Giovedì . 8 »	753,6	4,1	17,6	21,2	10,3	—	64	3,9	6,5	N a SO	5,6	nuvolo	—	7,55	23
Venerdì . 9 »	752,5	2,1	15,9	19.9	12,3	—	75	2,1	5,0	N a SO	4,5	nuvolo	1,1	7,20	28
Sabato . 10 »	752.9	1,5	18,7	23,0	12,9	35,0	66	3,3	5,7	N a SO	5,2	sereno	—	6,95	19
Media	749,3	3,5	16,1	18,1	10,8	—	69	19,7	6,6	N e SO	6,9	ser. e nuv.	14,8	7,57 6,93	24 —

AVVERTENZE

Maggio 4. Nuvoloso nel mattino, e quindi sempre vario con goccie nella sera. Sensibile a moderato SO a SE dal meriggio in poi.

» 5. Coperto o nuvoloso in tutta la giornata con goccie e pioggetta a ripresa dal mattino fin verso sera. Moderato forte SE a SO dalla notte a tarda sera.

» 6. Sereno con nubi nel giorno con pioggia verso sera e temporale da E a N. Sensibile a moderato SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 7. Sempre sereno. Moderato S a SO dal meriggio fino a sera.

» 8. Nuvoloso nel mattino, sereno sempre con nebbia nel pomeriggio, e coperto nella sera. Moderato S a O intorno al meriggio.

» 9. Coperto nel mattino con pioggetta minuta, e nel resto nuvoloso vario. Qualche ora di moderato N nella mattina e di moderato NO verso sera.

» 10. Sempre sereno. Moderato SO nel pomeriggio,

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	16-22 marzo	579 285	284	219	17.2	Vienna	16-22 marzo	2 098 225	707	757	18.8
Milano	1-31 marzo	631 345	1175	1203	?	Praga	» »	489 194	173	177	18.8
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	521	373	20.8
Venezia	16-22 marzo	165 271	383	317	?	Berlino	» »	2 095 030	804	587	14.6
Trieste	» »	237 192	158	104	22.8	Dresda	» »	561 511	213	165	15.3
Parigi	» »	2 847 229	?	?	?	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	244	199	16.5
Bruxelles	» »	767 252	258	211	14.3	Copenaghen . .	» »	468 000	?	?	?
Londra	» »	4 518 191	1968	1490	17.1	Cristiania . . .	» »	247 488	144	77	16.1
Dublino	» »	403 000	218	167	21.6	New York . .	» »	5 372 983	2755	1685	18.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544.710 abitanti.

Roma. Tip Ditta L. Cecchini.

f R 66 Stack

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 20ª dall'1 al 17 maggio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
114	124	238	4	3	3	4	2	4	6	10	2	—	38	131	145	276	238

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
50	5	5	1	55	6	55	6	61	66	57	3	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
135	142	277	12	10	22	299	225	47	52	99	—	1	1	100	67	199	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22144	Pariona Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8241	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5315	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 7527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
24	21	5	6	7	14	2	7	1	4	3	1	10	19	10	3	2	1	9	1	2	14	166	179

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI								
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE					
								DOMICILIO		BREFOTROFIO	OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	276	299	100	61	140	26	166	92	8	1	—	47	14	3	1
Domenica 11 maggio .	43	27	5	22	29	7	36	26	2	1	—	6	1	—	—
Lunedì . 12 » .	41	50	8	13	19	2	21	15	2	—	—	4	—	—	—
Martedì . 13 » .	40	41	16	—	20	5	25	8	1	—	—	11	4	—	—
Mercoledì 14 » .	30	59	19	6	18	1	19	15	1	—	—	2	—	1	—
Giovedì . 15 » .	40	46	18	16	16	1	17	7	2	—	—	6	—	2	—
Venerdì . 16 » .	43	21	19	—	19	4	23	7	—	—	—	12	4	—	—
Sabato . . 17 » .	39	55	15	4	19	6	25	14	—	—	—	6	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.62	6	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	5	1
II	Id infettive miasmatiche e contag	21	12.66	..	..	3	1	8	2	..	..	..	.	3	4	..	.	13	8	18	3	19	2
III	Id. costituzionali	10	6.02	..	.	1	1	..	..	..	..	..	2	3	1	2	..	5	5	9	1	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	16	9.64	..	..	1	..	5	1	1	..	..	..	2	1	2	..	11	5	14	2	16	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	41	24.70	..	..	4	1	1	..	4	5	1	2	5	10	2	..	18	23	31	7	40	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	32	19.28	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	7	18	4	..	18	14	26	6	32	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	18	10.84	3	..	2	..	3	..	1	..	..	..	6	3	..	..	12	6	17	1	17	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	4.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	4	..	..	6	1	6	1	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.60	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	1
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.20	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	.
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.60	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XIV	Morti accidentali	6	3.62	..	..	..	..	1	..	..	3	..	1	1	..	..	..	1	5	4	2	4	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVII	Omicidi	1	0.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	166	100.00	9	—	11	3	22	3	6	9	5	10	32	46	10	—	91	75	140	26	158	8
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	2	6	..	5	1
II	10 Morbillo	11	..	..	..	2	..	7	2	..	..	..	..	..	..	..	..	7	4	10	1	10	1
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1
	23 Sifilide	4	..	..	..	.	1	.	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	1	3	1	4	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	.	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	1	2	..	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	2	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	..	2	4	5	1	6	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	..	..	4	.	1	..	..	..	1	..	..	..	5	1	5	1	6	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti acute e croniche	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	21	..	..	..	3	1	3	..	..	..	..	..	5	7	2	..	9	12	17	1	20	1
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	3	4	4	2	..	2	..	..	7	8	12	3	15	..
VII	76 Arterio sclerosi	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	9	2	..	8	6	13	1	14	..
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	9	1	..	8	8	11	5	16	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
VIII	87ª Carcinoma dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	3	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	9	..	2	..	2	..	3	..	..	..	..	..	..	2	..	..	4	5	9	..	9	..
	106 Peritonite, appendicite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	..	..	4	1	5	..	5	..
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XII	124 Flemmone	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	147 Morte accidentale per ustioni	6	..	..	..	..	..	1	.	..	3	..	1	1	..	..	..	1	5	4	2	4	2
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 5.

Settimana dall'11 al 17 maggio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 11 maggio	752,6	1,4	16,4	19,5	13,2	—	72	2,2	7,7	NE a E	9,7	nuv. e ser.	0,0	6,85	36
Lunedì . 12 »	754,1	2,3	17,4	20,6	11,2	30,0	59	5,0	7,2	N a NO	6,4	sereno	—	7,85	21
Martedì . 13 »	756,8	2,6	16,7	19,3	11,4	—	81	1,6	6,3	N a SE	3,1	nuv. e ser.	17,0	7,35	25
Mercoledì 14 »	758,3	1,4	19,3	22,1	12,0	31,0	63	2,8	4,7	N a S	4,5	sereno	—	7,35	19
Giovedì . 15 »	757,4	1,7	20,8	24,1	13,0	33,0	59	3,9	2,7	N a SE	7,1	nuv. e ser.	—	7,10	17
Venerdì . 16 »	754,3	1,9	20,5	24,6	14,8	—	64	4,5	4,5	NO a SE	18,8	nuvolo	—	6,85	23
Sabato . 17 »	755,0	0,7	20,1	22,8	16,8	32,0	73	2,6	5,0	N a SE	9,3	nuv. e ser.	—	6,75	25
Media	755,5	1,7	18,9	21,8	13,2	—	67	22,6	5,4	N e SE	8,4	nuv. e ser.	14,8	7,13 6,48	23 —

AVVERTENZE

Maggio 11. Coperto nel mattino con goccie, poi nuvoloso, e sereno nella sera. Forte o moderato SE a SO dalla mattina fino a sera inoltrata.

» 12. Sereno vario. Moderato N a NO dalla mattina fin verso sera.

» 13. Nuvoloso nel mattino; e poi coperto con pioggia nel meriggio e nel pomeriggio, e sereno nella sera qualche ora di sensibile N nel pomeriggio.

» 14. Sempre sereno nebbioso con nubi nel giorno, qualche ora di sensibile N nel mattino, e di sensibile S nel pomeriggio.

» 15. Vario nebbioso in tutta la giornata. Corona Lunare nella sera. Sensibile a moderato SE dal meriggio a sera inoltrata.

» 16. Vario nebbioso nel giorno e coperto con goccie nella sera. Forte a fortissimo SE dalla mattina a sera inoltrata e poi moderato.

» 17. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno nebbioso con nubi nella sera. Moderato S a SE dalla notte fino a sera.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	23-29 marzo	579 285	301	160	12.4	Vienna	23-29 marzo	2 098 225	842	733	18.2
Milano	1-31 marzo	631 345	1175	1203	?	Praga	» »	489 194	193	172	18.3
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	475	358	20.0
Venezia	» »	165 271	383	387	?	Berlino	» »	2 097 771	844	527	13.1
Trieste	23-29 marzo	236 896	142	126	27.7	Dresda	» »	561 142	232	161	14.9
Parigi	» »	2 847 229	860	956	17.2	Monaco (Baviera).	» »	627 010	264	185	15.3
Bruxelles	» »	?	?	?	?	Copenaghen . .	» »	468 000	257	157	17.4
Londra	» »	4 518 191	2277	1510	17.1	Cristiania . . .	» »	247 188	115	72	15.3
Dublino	» »	403 000	230	187	24.2	New York . . .	» »	5 372 983	2572	1660	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 511,710 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

f R66 Stack

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 21ª dal 18 al 24 maggio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
133	104	237	1	6	2	7	5	7	5	2	3	2	40	149	128	277	232

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	2	7	—	65	7	70	2	72	68	65	3	3	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
149	135	284	1	2	3	287	235	69	43	112	2	2	4	116	120	171	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 5190	Colonna Pop. 22719	Campomarzio Pop. 37217	Ponte Pop. 22144	Pariona Pop. 14104	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8244	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5343	Ripa Pop. 23359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 7852?	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 2383	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
21	16	8	5	12	9	1	4	1	—	1	—	10	11	28	3	1	10	9	—	2	27	182	185

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	277	287	116	72	144	38	182	88	3	8	2	51	27	3	—
Domenica 18 maggio .	40	39	12	23	18	5	23	13	—	3	—	3	4	—	—
Lunedì . 19 » .	41	50	21	7	16	3	19	7	—	2	—	6	3	1	—
Martedì . 20 » .	43	35	8	—	19	7	26	13	—	1	—	8	4	—	—
Mercoledì 21 » .	31	48	20	11	22	5	27	11	—	2	1	9	4	—	—
Giovedì . 22 » .	39	28	12	20	16	10	26	9	3	—	—	9	5	—	—
Venerdì . 23 » .	52	38	24	—	28	—	28	18	—	—	1	9	—	—	—
Sabato . . 24 » .	31	49	19	11	25	8	33	17	—	—	—	7	7	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.84	1	3	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	4	3	7	..	7	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	19	10.44	1	..	2	..	5	1	1	1	3	1	2	2	.	..	7	12	13	6	16	3
III		Id. costituzionali	10	5.50	..	.	..	..	..	2	..	..	..	2	1	3	2	..	3	7	9	1	9	1
IV		Id. del sistema nervoso	20	10.99	..	..	4	..	3	..	1	..	..	1	3	7	1	..	9	11	17	3	19	1
V		Id. degli organi dei sensi	1	0.55	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	49	26.93	..	..	6	..	6	..	1	5	9	5	7	9	1	..	24	25	34	15	46	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	16	8.80	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	3	10	2	..	10	6	14	2	16	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	34	18.69	4	1	6	2	3	1	2	..	..	2	8	5	..	..	19	15	28	6	31	..
IX		Id. dell'apparato uropoietico	12	6.59	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	5	4	1	..	8	4	11	1	11	1
X		Id. dell'apparato sessuale	8	4.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	1	..	..	..	8	8	..	8	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII		Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV		Morti accidentali	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	1	2.20	..	..	..	..	..	..	.	1	2	..	1	..	..	..	2	2	1	3	1	..
XVII		Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	182	100.00	9	4	18	2	17	4	6	8	16	13	37	41	7	—	89	93	141	38	172	10
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	7	..	7	..
II	10	Morbillo	9	..	..	..	2	..	5	1	..	1	..	..	..	..	..	..	4	5	7	2	7	2
	11	Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	12	Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	19	Grippe o influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	23	Sifilide	1	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	.	1
	24	Setticemia	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	1	3	3	1	4	..
III	32	Rachitide	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	34	Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	39	Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	3	3	1	3	1
	43	Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	.	2	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	1	..	4	2	6	.	5	1
	45	Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	47	Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	50	Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	54	Epilessia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	58	Eclampsia	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59	Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
V	62	Malattie degli orecchi	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	64ª	Cancro della trachea	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	66	Bronchiti	5	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	4	1	5	..	5	..
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	68	Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	17	..	..	..	2	..	5	..	..	2	1	1	1	5	..	..	7	10	13	4	16	1
	71	Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	..	..	1	3	8	3	5	2	..	..	11	11	12	10	20	2
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	3	1	4	..	4	..
	80	Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	7	1	..	6	5	9	2	11	..
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84ª	Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	85ª	Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	86	Tumori della parodite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	91	Epatite, cirrosi	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	93ª	Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	96	Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	99	Enterite diarrea, catarro intestinale	19	..	4	1	6	2	2	1	1	..	..	2	..	..	..	..	11	8	17	2	19	..
	101	Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	102ª	Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	105	Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106	Peritonite, appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	108	Tumori addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109	Nefrite, uremia, ecc.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	5	4	1	..	8	4	11	1	11	1
X	114ª	Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115	Malattie dell'utero e della vagina	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª	Cancro dell'utero	6	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	5	1	..	..	..	6	6	..	6	..
XII	124ª	Lupus	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	145	Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	2	.	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	.
	160	Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	161	Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 5.

Settimana dal 18 al 24 maggio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 18 maggio	753,8	1,6	17,3	20,0	14,2	—	88	1,7	4,3	N a SE	4,2	nuvolo	29,0	6,70	23
Lunedì . 19 »	755,2	1,5	19,2	21,5	13,5	31,0	71	2,6	4,3	N a SO	5,4	sereno	—	6,80	19
Martedì . 20 »	755,3	0,7	18,7	21,7	12,9	—	59	3,4	5,8	SE a N	9,3	sereno	—	6,90	26
Mercoledì 21 »	756,5	1,2	18,0	21,8	11,7	31,0	36	9,7	6,3	N a NO	15,5	sereno	—	6,75	27
Giovedì . 22 »	756,3	1,2	18,8	22,5	10,8	33,0	47	6,7	6,3	N a SO	10,3	sereno	—	6,63	26
Venerdì . 23 »	754,6	2,3	20,8	24,6	11,3	35,6	41	8,7	5,5	N a NO	18,6	sereno	—	6,59	28
Sabato . 24 »	756,2	2,1	19,2	23,8	13,3	35,0	46	8,6	6,3	N a NO	8,2	sereno	—	6,55	33
Media	755,4	1,5	18,9	22,3	12,7	—	55	41,4	5,5	N e NO	10,2	sereno	29,0	6,70 6,35	26 —

AVVERTENZE

Maggio 18. Coperto nel giorno con pioggia e tuoni nella mattina. Temporale e acquazzone a riprese nel pomeriggio. Sereno nella sera. Qualche ora di moderato SE nella sera.

» 19. Sempre sereno con nubi nel giorno. Sensibile a moderato SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 20. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel giorno. Moderato o sensibile SE a SO dalla mattina fin verso sera, e forte N a tarda sera.

» 21. Sempre sereno. Moderato o forte N a NO in quasi tutta la giornata.

» 22. Sereno nel giorno, e vario nebbioso nella sera. Moderato o sensibile N a NO dalla notte fin oltre il meriggio e moderato SO nel pomeriggio.

» 23. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Moderato o forte N a NO dal primo mattin in poi

» 24. Sereno mattina e sera, e nel resto nuvoloso vario. Forte a moderato N a NO in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	30 marzo 5 aprile	579 187	295	174	12.5	Vienna	30 marzo 5 aprile	2 115 254	655	691	17.0
Milano	1-30 aprile	633 243	1160	961	?	Praga	» »	489 194	291	176	18.7
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	472	391	21.8
Venezia	» »	165 447	358	242	?	Berlino	» »	2 097 771	774	549	13.6
Trieste	30 marzo 5 aprile	239 703	129	109	23.6	Dresda	» »	561 142	232	146	19.6
Parigi	» »	2 847 229	973	974	17.8	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	363	182	11.2
Bruxelles	» »	767 252	244	191	12.9	Copenaghen . .	» »	468 000	195	151	16.8
Londra	» »	4 518 191	2291	1416	16.3	Cristiania . . .	» »	247 188	96	63	13.4
Dublino	» »	403 000	299	232	27.9	New York . . .	» »	5 372 983	2078	1512	14.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 41,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

6141
R66
Stack

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
6 OCT 1913

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 22ª dal 25 al 31 maggio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
114	108	222	5	5	8	6	6	1	10	6	3	3	53	146	129	275	212

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
37	2	5	1	39	6	42	3	45	49	37	6	1	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
120	133	253	2	4	6	259	225	82	60	142	3	1	4	146	95	113	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130621	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Pariona Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8244	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5346	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 78527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23353		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
37	23	9	3	5	11	2	11	2	3	10	1	10	19	23	1	4	4	7	—	4	24	213	205

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	275	259	146	45	178	35	213	94	6	4	—	77	25	2	5
Domenica 25 maggio .	35	34	8	14	24	6	30	15	—	1	—	7	4	—	2
Lunedì . 26 » .	44	25	17	8	23	3	26	9	1	—	—	14	2	—	—
Martedì . 27 » .	32	36	20	1	23	6	29	15	—	—	—	9	4	1	—
Mercoledì 28 » .	43	51	37	7	29	6	35	12	2	1	—	15	4	1	—
Giovedì . 29 » .	36	49	18	6	22	3	25	15	—	—	—	6	3	—	1
Venerdì . 30 » .	39	32	29	—	32	7	39	12	1	2	—	17	5	—	2
Sabato . . 31 » .	46	32	17	9	25	4	29	15	2	—	—	9	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	3.76	6	1	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	5	3	8	..	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	27	12.67	1	..	3	..	13	3	2	1	1	1	2	..	..	..	11	16	21	6	26	1
III	Id. costituzionali	15	7.04	..	..	..	..	1	1	1	..	..	1	2	6	1	..	9	6	12	3	14	1
IV	Id. del sistema nervoso	25	11.74	..	..	4	..	1	1	2	1	..	..	9	7	2	..	14	11	24	1	23	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	56	26.29	..	..	5	..	8	2	2	7	11	2	8	11	..	..	30	26	47	9	55	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	12.67	..	..	.	.	2	..	1	..	..	..	4	17	3	..	14	13	25	2	27	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	36	16.90	..	1	10	1	6	1	..	1	4	..	6	6	..	..	21	15	30	6	31	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	3.76	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	5	..	..	4	4	6	2	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.94	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0 47	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.41	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.41	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	3	..	2	1	3	..
XVII	Omicidi	2	0.94	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	2	..	2
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	213	100.00	7	2	23	1	33	8	11	10	19	5	35	53	6	—	116	97	178	35	201	9
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	5 Atresia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc	6	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	6	..
II	10 Morbillo	15	..	..	..	..	..	12	3	..	..	..	..	..	..	..	..	6	9	11	4	14	1
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	4	..	1	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	1	2	2	1
	37 Porpora emorragica	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	41 Gotta	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	42 Diabete mellito ed insipido	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	7	2	..	8	6	14	..	14	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	58 Eclampsia	4	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	3	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	4	6	..	6	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	25	..	..	..	3	..	5	1	2	1	1	1	3	8	..	..	11	11	21	4	25	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	..	6	9	1	4	1	..	..	12	9	17	4	21	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	3	..	7	4	10	1	11	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	4	8	..	..	6	9	14	1	15	..
VIII	87a Cancro delle tonsille	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90 Tumori dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	92 Atrofia gialla acuta del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	1	3	4	..	4	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	18	..	..	1	9	1	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	9	9	17	1	16	2
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	106 Peritonite, appendicite	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	108 Tumori, ascessi addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	2	4	1	5	..
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
X	113a Cancro dei testicoli	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Osteomielite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidi	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	2	.	2

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 3.

Settimana dal 25 al 31 maggio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 25 maggio	760,0	3,4	20,1	24,8	12,4	36,0	57	6,3	6,7	N a SO	8,2	sereno	—	6,48	30
Lunedì .26 »	762,1	1,8	21,7	25,5	14,3	38,5	54	4,3	6,2	N a SO	8,1	sereno	—	6,46	26
Martedì .27 »	761,9	1,5	22,2	26,1	13,6	39,0	57	3,5	5,3	N a SO	5,1	sereno	—	6,42	29
Mercoledì 28 »	759,2	2,5	21,1	24,6	14,4	35,0	61	3,1	4,5	N a SO	4,1	sereno	—	6,38	35
Giovedì .29 »	759,2	0,6	22,9	26,1	13,0	39,0	59	3,6	5,7	N a SO	3,8	sereno	—	6,36	25
Venerdì .30 »	759,1	0,4	24,3	27,9	16,5	—	61	3,8	5,0	N a SO	4,7	sereno	—	6,32	39
Sabato .31 »	759,1	0,8	24,1	27,8	15,2	39,0	56	4,1	2,7	N a SO	4,3	sereno	—	6,30	29
Media	760,1	1,6	22,3	26,1	14,2	—	58	28,7	5,1	N e SO	5,4	sereno	—	6,39 7,63	30 —

AVVERTENZE

Maggio 25. Sempre sereno. Forte o moderato N dalla notte al mattino e moderato SO nel pomeriggio.

» 26. Sempre sereno o limpido. Moderato N dal primo mattino fin verso il meriggio e moderato S a SO nel pomeriggio.

» 27. Sempre sereno o limpido. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel giorno. Moderato a sensibile S a SO nel pomeriggio.

» 29. Sempre sereno nebbioso con nubi. Moderato SO nel pomeriggio.

» 30. Sempre sereno nebbioso. Moderato SO nel pomeriggio.

» 31. Sempre sereno. Qualche ora di sensibile N in primo mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	6-12 aprile	579 187	284	189	14.0	Vienna	6-12 aprile	2 115 254	784	689	17.2
Milano	1-30 aprile	633 243	1160	961	?	Praga	» »	489 194	193	169	18.0
Torino.	» »	» ?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	454	361	20.2
Venezia	» »	165 447	358	242	?	Berlino	» »	2 097 771	797	568	14.1
Trieste	6-12 aprile	242 755	127	84	18.0	Dresda	» »	561 142	260	131	12.1
Parigi	» »	2 847 229	916	964	?	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	272	186	15.4
Bruxelles	» »	767 252	256	203	13.8	Copenaghen . .	» »	468 000	229	135	15.0
Londra	» »	4 518 191	2035	1287	17.3	Cristiania . . .	» »	247 488	165	64	13.6
Dublino	» »	403 000	283	216	27.2	New York . .	» »	5 372 983	2475	1460	14.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

G14.1 Stack
J=R66
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
6 OCT 1913

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 23ª dal 1° al 7 giugno 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
131	119	250	1	5	7	6	4	6	8	8	—	1	46	151	145	296	254

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
105	3	7	2	108	9	112	5	117	103	105	8	1	3	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
120	121	241	7	5	12	253	208	67	57	124	2	—	2	126	76	127	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130621	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 5198	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Pariona Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8241	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5316	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 32180	Borgo Pop. 7527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
35	8	9	4	11	6	1	7	—	—	5	3	9	19	15	2	3	17	6	—	1	25	186	185

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI			Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
							Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
										DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
							Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI			295	253	126	117	154	32	186	73	2	16	1	62	25	6	1
Domenica	1	giugno	42	25	22	36	20	2	22	9	—	2	—	9	2	—	—
Lunedì	2	»	45	46	12	26	17	4	21	7	—	4	—	6	4	—	—
Martedì	3	»	36	31	24	—	25	6	31	11	—	4	1	8	5	2	—
Mercoledì	4	»	42	41	3	11	26	4	30	14	1	—	—	12	3	—	—
Giovedì	5	»	49	50	22	28	21	5	26	8	1	2	—	10	4	1	—
Venerdì	6	»	33	39	23	—	25	7	32	14	—	2	—	8	5	2	1
Sabato	7	»	48	18	20	16	20	4	24	10	—	2	—	9	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	6 45	1	6	2	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	5	7	12	..	11	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag	15	8 06	1	1	1	2	6	..	..	..	3	..	..	1	..	.	6	9	13	2	14	1
III	Id. costituzionali	10	5 38	..	.	..	1	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	6	9	1	9	1
IV	Id. del sistema nervoso	22	11. 83	1	..	1	..	1	..	1	..	1	5	5	7	..	..	10	12	18	4	22	..
V	Id degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	38	20 43	..	..	5	1	2	..	1	1	5	8	6	9	..	..	19	19	28	10	36	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	10. 22	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	6	9	2	..	7	12	14	5	19	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	46	24.73	..	2	15	6	8	2	2	1	1	..	5	3	1	..	23	23	41	5	45	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.92	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	5	2	..	1	7	11	..	9	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.07	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id di gravidanza, parto e puerperio	2	1.07	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.07	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	2	2	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.69	..	..	..	..	..	..	.	1	3	..	1	..	..	..	4	1	3	2	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0 54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	186	100.00	3	9	21	13	19	2	5	3	16	17	28	40	7	—	84	102	151	32	178	8
I	5 Atresia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	1
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	1	6	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	11	..	11	..
II	10 Morbillo	7	..	..	..	1	1	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	7	..	7	..
	12 Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	.	2	..
	23 Sifilide	3	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	2	1
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	1	2	2	1	2	1
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	2	3	..	3	..
	42 Diabete mellito ed insipido	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	..	..	5	4	8	1	9	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	2	5	6	1	7	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	60 Successioni della pazzia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	..	3	6	..	..	7	9	13	3	16	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	8	2	3	..	..	12	7	13	6	18	1
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	1	..	4	7	9	2	11	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	2	1	..	3	5	5	3	8	..
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90 Tumori dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1	1	2	..	2	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	33	..	..	2	14	6	8	2	1	..	..	..	..	..	..	..	20	13	32	1	33	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	..	1	1	2	..
	102 Tumori intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	108a Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	1	2	..	3	7	10	..	8	2
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero e della vagina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	2	2	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 2.

Settimana dal 1° al 7 giugno 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 1 giugno	758,1	1,4	24,9	29,0	16,0	41,0	48	5,0	5,7	NO a SO	3,9	sereno	—	6,30	22
Lunedì . 2 »	757,5	1,1	25,8	29,8	17,2	40,0	52	6,5	4,3	NO a SO	4,7	sereno	0,0	6,29	21
Martedì . 3 »	760,2	2,8	24,8	27,8	17,6	—	59	5,9	4,7	NE a SO	4,2	sereno	—	6,28	31
Mercoledì 4 »	760,4	0,5	25,5	29,5	16,5	42,0	49	5,0	4,0	NO a SO	5,0	sereno	—	6,34	30
Giovedì . 5 »	759.7	0,7	25,6	29,5	16,6	37,0	47	5,4	2,8	N a SO	5,3	sereno	—	6,35	26
Venerdì . 6 »	758.8	1,1	24,0	27,0	16,3	36,0	62	4,0	4,7	N a SO	6,7	sereno	—	6,30	32
Sabato . 7 »	756.4	1,5	20,8	23,4	17,8	32,0	56	4,1	7,5	SO a SE	10,1	nuv. e ser.	—	6,28	24
Media	758,7	1,3	24,5	28,0	16,9	—	53	35,9	4,8	NO e SO	5,7	sereno	0,0	6,30 7,24	27 —

AVVERTENZE

Giugno 1. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 2. Sereno mattina e sera; e nel resto nuvoloso con goccie, Moderato SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 3. Sempre sereno nebbioso. Moderato SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 4. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato SO nel pomeriggio.

» 5. Sereno nebbioso con nubi in tutta la giornata. Qualche ora di sensibile N nel mattino, e di sensibile SO nel pomeriggio.

» 6. Sempre sereno con molte nubi nella sera. Moderato a sensibile SO dalla mattina fino a sera avanzata.

» 7. Nuvoloso vario in tutta la giornata. Lampi a S nella sera. Sensibile o moderato SO a SE dalla notte fino a sera inoltrata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	13-19 aprile	579 187	294	187	14.6	Vienna	13-19 aprile	2 115 254	764	705	17.3
Milano	1-30 aprile	633 243	1160	961	?	Praga	» »	189 194	177	197	20.9
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	508	380	21.2
Venezia	» »	165 447	258	242	?	Berlino	» »	2 084 578	720	552	13.7
Trieste	13-19 aprile	239 703	114	110	23.9	Dresda	» »	561 500	225	148	13.7
Parigi	» »	2 847 229	1025	947	17.0	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	256	190	15.8
Bruxelles	» »	767 252	263	172	11.7	Copenaghen . .	» »	468 000	258	121	13.4
Londra	» »	4 518 191	2235	1424	16.4	Cristiania	» »	247 488	129	57	12.0
Dublino	» »	403 000	210	201	24.1	New York . . .	» »	?	?	?	?

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini

674.1 Stack
§ R66

LIBRARY
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
OCT 1913

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 24ª dall'8 al 14 giugno 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
98	110	208	2	4	4	6	2	3	6	7	—	—	34	112	130	242	236

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
83	1	6	—	84	6	89	1	90	95	79	8	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
129	114	243	8	4	12	255	285	68	71	139	—	—	—	139	51	116	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Parione Pop. 14104	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8244	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5345	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 78527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
41	9	16	5	6	7	2	8	3	1	6	1	13	20	25	7	4	14	11	—	1	24	224	207

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	242	255	139	90	188	36	224	111	7	11	3	56	24	5	7
Domenica 8 giugno .	25	21	7	28	29	6	35	17	—	1	1	7	6	1	2
Lunedì . 9 » .	57	52	28	18	28	7	35	19	1	—	—	10	3	2	—
Martedì . 10 » .	31	31	26	1	29	3	32	14	3	4	—	8	2	—	1
Mercoledì 11 » .	34	34	33	13	25	5	30	17	1	—	—	8	4	—	—
Giovedì . 12 » .	28	31	13	13	32	5	37	16	—	3	1	13	3	—	1
Venerdì . 13 » .	31	33	20	—	20	3	23	13	1	1	—	4	3	1	—
Sabato . . 14 » .	36	53	12	17	25	7	32	15	1	2	1	6	3	1	3

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	4	1.79	..	1	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag	22	9.82	..	2	1	..	9	..	2	1	1	..	4	2	..	..	11	11	20	2	20	2
III	Id. costituzionali	9	4.02	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	2	..	3	..	3	6	8	1	9	..
IV	Id. del sistema nervoso	31	13.84	1	..	4	..	4	..	2	1	1	1	7	10	..	..	14	17	28	3	31	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	39	17.41	..	1	1	..	1	..	..	4	11	1	7	8	2	..	25	11	31	8	38	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	8.93	..	.	.	.	..	..	..	..	1	..	5	13	1	..	12	8	16	4	18	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	74	33.04	2	1	21	7	16	..	1	..	2	2	8	8	..	..	11	33	61	10	67	7
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	3.12	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	1	3	..	..	6	1	6	1	6	1
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.34	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0.89	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
XIV	Morti accidentali	7	3.12	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	1	1	..	..	7	..	5	2	7	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	1.79	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	3	1	2	2	4	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	224	100.00	3	8	35	8	35	1	7	10	20	8	38	45	6	—	125	99	188	36	210	11
I	4 Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	5 Atresia	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
II	10 Morbillo	8	..	..	..	1	..	6	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	6	8	..	7	1
	11 Scarlattina	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	.	3	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	24 Setticemia	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	2	1	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	1	2	2	1	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	9	..	..	8	7	15	..	15	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	..	5	..
	60 Successioni della pazzia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	67 Malattie della pleura	2	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	19	..	..	1	1	..	3	..	..	1	4	1	2	5	1	..	14	5	16	3	18	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	..	5	1	..	..	8	8	12	4	16	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	1	..	5	5	9	1	10	..
	77 Trombosi delle vene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	.	1
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	4	..	..	6	3	6	3	8	1
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	93ª Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	58	..	2	4	22	6	15	..	1	..	1	1	4	2	..	..	32	26	50	8	54	4
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	102 Tumori intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..	2	2	3	1	3	1
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	1	2	..	..	5	1	5	1	5	1
	111ª Epitelioma della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	122 Pelvi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129 Osteomielite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	..	2	2	..
	158 Suicidio con armi da fuoco	2	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 6.

Settimana dall'8 al 14 giugno 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 8 giugno	755,7	1,3	21,7	26,1	13,5	37,0	59	4,1	5,0	N a SE	6,4	sereno	0,0	6,27	35
Lunedì . 9 »	756,7	1,6	25,8	29,9	15,5	—	50	5,1	6,0	NE a SO	7,1	sereno	—	6,30	35
Martedì . 10 »	756,4	1.1	25,3	28,8	17,0	40,0	59	4,5	5,3	NE a SE	5,5	sereno	—	6,33	32
Mercoledì 11 »	756,8	0,9	24,4	27,1	19,5	39,0	65	3,9	6,7	SE a SO	6,3	sereno	—	6,27	30
Giovedì . 12 »	755.4	1,5	23,1	25,2	17,2	33,0	67	4,9	5,7	SE a SO	7,4	sereno	—	6,20	37
Venerdì . 13 »	754.7	1,2	24,4	27,8	16,9	39,0	65	3,9	5,3	NO a SO	3,7	sereno	—	6,14	23
Sabato . 14 »	756,7	3,2	27,2	30,8	19,2	40,0	56	6,1	4,3	N a SO	7,0	sereno	—	6,12	32
Media	756,0	1,5	24,5	28,0	16,9	—	60	31,5	5,4	SO	6,2	sereno	0,0	6,81 6,23	32 —

AVVERTENZE

Giugno 8. Vario con pioggetta minuta nella sera. Sensibile N nel mattino, e sensibile SO a SE dal pomeriggio fino a sera inoltrata.

» 9. Sempre sereno. Moderato N dalla mattina fin oltre il meriggio, e moderato SO nel pomeriggio.

» 10. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato SO nel pomeriggio e sensibile SE a tarda sera.

» 11. Sempre sereno o limpido. Sensibile SE dalla notte al mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

» 12. Sereno vario nel mattino. Moderato SE a SO dal mattino fin verso sera.

» 13. Sereno nel giorno, e vario nella sera con alone Lunare. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 14. Sempre sereno. Qualche ora di sensibile N nel mattino e moderato SO a NO dal pomeriggio fino a sera inoltrata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	20-26 aprile	579 187	263	168	13.0	Vienna	20-26 aprile	2 098 225	716	677	17.5
Milano	1-30 aprile	633 243	1160	961	?	Praga	» »	489 194	190	166	17.7
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	465	344	16.9
Venezia	» »	165 447	258	242	?	Berlino	» »	2 084 578	763	552	13.7
Trieste	20-26 aprile	239 703	120	86	18.7	Dresda	» »	561 500	227	166	15.4
Parigi	» »	2 847 229	1034	982	17.9	Monaco (Baviera) .	» »	626 168	251	190	15.8
Bruxelles	» »	767 252	255	186	12.6	Copenaghen . .	» »	468 000	216	163	18.1
Londra	» »	4 518 191	2204	1285	14.8	Cristiania	» »	247 488	121	70	14.7
Dublino	» »	403 000	249	209	27.0	New York . .	» »	5 372 983	2331	1677	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
24 OCT 1913

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 25ª dal 15 al 21 giugno 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
116	127	243	—	3	6	1	5	5	15	9	—	—	46	142	147	289	270

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
89	1	2	1	90	3	91	2	93	85	88	3	1	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
157	125	282	9	15	24	306	276	64	55	119	11	11	22	141	110	165	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22719	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22141	Pariona Pop. 14101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8244	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5343	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 32180	Borgo Pop. 78327	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 23853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
32	16	10	1	7	7	5	6	2	1	7	1	7	17	18	3	6	14	6	—	1	27	194	212

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	289	306	141	93	160	34	194	94	6	14	—	47	27	3	3
Domenica 15 giugno .	48	45	11	42	26	5	31	13	1	3	—	9	4	—	1
Lunedì . 16 » .	53	62	11	20	24	5	29	14	2	2	—	6	4	—	1
Martedì . 17 » .	36	53	32	—	32	2	34	19	—	2	—	10	2	1	—
Mercoledì 18 » .	39	44	29	9	17	3	20	9	1	2	—	4	3	1	—
Giovedì . 19 » .	32	39	13	9	18	6	24	12	—	2	—	6	4	—	—
Venerdì . 20 » .	40	38	11	2	18	4	22	7	—	3	—	7	4	—	1
Sabato . . 21 » .	41	25	34	11	25	9	34	20	2	—	—	5	6	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I		Malattie fetali e vizi congeniti	11	5 67	5	3	2	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	6	.	11	..	10	1
II		Id. infettive miasmatiche e contag	11	7. 22	..	1	3	2	2	2	1	.	2	..	..	1	..	.	6	8	11	3	11	..
III		Id. costituzionali	9	1 64	..	.	.	..	..	1	..	1	1	..	..	1	2	..	1	8	6	3	8	1
IV		Id. del sistema nervoso	28	14 43	1	..	6	1	..	2	1	..	1	..	2	13	1	..	11	14	23	5	27	1
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	38	19 50	..	..	3	1	5	1	1	1	9	6	5	6	.	..	25	13	30	8	31	1
VII		Id. dell'apparato circolatorio	21	12. 37	..	..	.	.	1	..	1	..	1	..	6	12	3	..	18	6	21	3	23	1
VIII		Id. dell'apparato digerente	46	23. 71	2	1	10	5	13	1	2	..	..	3	3	3	..	..	26	20	42	3	14	2
IX		Id. dell'apparato uropoietico	10	5. 15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	2	..	6	4	6	4	9	1
X		Id. dell'apparato sessuale	3	1. 55	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	3	3	..	3	.
XI		Id di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
XIII		Id. dell'apparato locomotore	4	2 06	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	..	1	3	2	2	4	..
XIV		Morti accidentali	2	1 03	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XV		Avvelenamenti	2	1 03	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	.	1	1	1	1
XVI		Suicidi	2	1 03	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII		Omicidi	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	194	100.00	8	8	21	10	23	7	7	3	17	10	21	44	9	—	100	85	160	34	182	12
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	5	3	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	6	5	11	.	10	1
II	10	Morbillo	7	..	..	..	3	..	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	6	1	7	..
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23	Sifilide	3	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	24	Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	29	Male di Weil	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
III	30	Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	34	Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	1	2	2	1	2	1
	36	Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	39	Marasmo senile	2	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..	2	..
	42	Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	13	1	..	6	9	13	2	14	1
	45	Meningite semplice	3	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	.	3	..
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	49	Mielite. Emorragia spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58	Eclampsia	5	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	64	Malattie della trachea e laringe	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66	Bronchiti	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67	Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	15	..	..	..	2	1	1	1	..	..	..	1	2	1	..	..	10	5	13	2	15	..
	71	Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	..	..	1	1	9	5	2	2	..	..	12	8	14	6	16	1
VII	76	Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	8	2	..	9	2	8	3	11	..
	80	Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	5	4	1	..	9	4	13	..	12	1
VIII	89	Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	1	..
	90a	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	93	Tumori del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a	Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95	Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99	Enterite diarrea, catarro intestinale	38	..	2	4	10	5	12	1	1	..	..	1	1	1	..	..	21	17	37	1	36	2
	103	Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105	Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109	Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	..	4	4	4	1	7	1
	110	Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	111	Malattie dell'uretra e della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115	Malattie dell'utero e della vagina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	2	..	2	..
XIII	129a	Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	130	Coxite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	132	Reumatismo articolare acuto	2	.	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	137	Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	153	Avvelenamenti acuti accidentali	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	156	Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	158	Suicidio con armi da fuoco	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	167	Omicidi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 4

Settimana dal 15 al 21 giugno 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 15 giugno	760.7	2,8	23,8	27,8	19,0	41,0	52	7,3	6,7	NO a SO	6,9	sereno	—	6,10	31
Lunedì . 16 »	760,5	0,7	23,5	26,5	16,5	—	61	5,1	5,2	N a S	8,0	sereno	—	6,08	29
Martedì . 17 »	760,2	0,5	24,3	27,1	16,5	38,0	63	4,9	6,7	N a S	5,6	sereno	—	6,07	34
Mercoledì 18 »	759,6	1,0	25,2	28,0	17,1	—	58	4,3	5,0	NO a SE	7,7	nuv. e ser.	—	6,06	20
Giovedì . 19 »	759.2	1,4	23,9	27,4	19,0	—	61	4,1	6,3	SE	12,2	nuvolo	—	6,05	24
Venerdì . 20 »	757,4	2,0	23,8	26,6	19,6	—	71	3,1	5,7	S a SE	15,4	nuvolo	—	6,04	22
Sabato . 21 »	756,3	1,4	23,4	25,6	19,5	33,0	63	3,7	5,7	SE a SO	12,3	nuv. e ser.	—	6,74	34
Media	759,1	1,4	24,0	27,0	18,1	—	61	32,6	5,8	N e SE	9,7	ser. e nuv.	—	6,16 6,71	28 —

AVVERTENZE

Giugno 15. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel mattino. Moderato NO a N nel mattino e sensibile o moderato SO nel pomeriggio.

» 16. Sempre sereno nebbioso. Moderato o sensibile N dalla notte alla mattina e moderato SE a S nel pomeriggio.

» 17. Sempre sereno nebbioso. Moderato a sensibile S a SO da verso il meriggio fino a sera inoltrata.

» 18. Vario e nebbioso in tutta la giornata. Moderato o forte SO a S nella mattina e nel pomeriggio.

» 19. Nuvoloso nel mattino con arcobaleno; e nel resto vario con poca pioggia oltre il meriggio e nella sera. Forte a moderato SE a S dalla mattina fino a sera inoltrata.

» 20. Nuvoloso o coperto nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Forte a fortissimo SE nella mattina e nel pomeriggio; e nel resto moderato.

» 21. Sereno con nubi mattina e sera; e nel resto nuvoloso vario. Moderato SE a SO dalla notte fino a sera avanzata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	27 aprile 3 maggio	579 187	263	174	13.0	Vienna	27 aprile 3 maggio	2 098 225	731	641	16.6
Milano	1-30 aprile	633 243	1160	961	?	Praga	» »	489 194	199	154	16.4
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	1 061 426	426	355	17.4
Venezia.	» »	165 447	258	242	?	Berlino	» »	2 099 282	780	592	14.7
Trieste	27 aprile 3 maggio	239 703	143	93	20.2	Dresda	» »	560 281	230	167	15.5
Parigi	» »	2 847 229	949	954	17.4	Monaco (Baviera).	» »	627 010	260	186	15.4
Bruxelles	» »	767 252	241	183	12.4	Copenaghen . .	» »	468 000	196	137	15.2
Londra	» »	4 518 191	2098	1230	14.2	Cristiania . . .	» »	247 188	113	65	13.7
Dublino	» »	403 000	?	?	?	New York . .	» »	5 372 983	2438	1532	14.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

8 R66

UNIVERSITY OF ILLINOIS
OCT 1913

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1913

1. Con dimora stabile	531116
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	579187

ANNO XLIII — *Settimana 26ª dal 22 al 28 giugno 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
110	125	235	1	—	4	4	8	5	7	7	—	—	36	130	141	271	229

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
65	5	2	2	70	4	67	7	74	65	67	5	—	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
103	87	190	5	7	12	202	278	54	37	91	1	1	2	93	127	109	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130021	Monti Pop. 54075	Trevi Pop. 51980	Colonna Pop. 22749	Campomarzio Pop. 37247	Ponte Pop. 22144	Pariona Pop. 11101	Regola Pop. 17905	S. Eustachio Pop. 8211	Pigna Pop. 5576	Campitelli Pop. 17231	S. Angelo Pop. 5345	Ripa Pop. 21359	Trastevere Pop. 52180	Borgo Pop. 78527	Suburbio Pop. 15737	Agro Romano Pop. 2853	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
23	14	13	3	7	5	2	7	1	1	5	—	8	23	18	5	1	20	13	—	2	22	193	190

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	271	202	93	74	156	37	193	101	7	17	3	36	22	5	2
Domenica 22 giugno .	37	23	5	13	16	6	22	7	1	1	1	8	2	1	1
Lunedì . 23 » .	44	49	18	12	26	1	27	17	1	3	—	3	1	—	—
Martedì . 24 » .	40	20	9	—	21	10	31	14	1	3	—	3	7	1	1
Mercoledì 25 » .	39	32	12	9	24	5	29	17	1	2	1	5	2	1	—
Giovedì . 26 » .	43	23	10	18	17	5	22	15	—	—	—	3	2	2	—
Venerdì . 27 » .	27	37	24	4	29	5	34	17	2	3	—	5	3	—	—
Sabato . . 28 » .	41	18	15	18	23	5	28	14	1	3	—	5	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**. della settimana corrispondente del 1912 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	6 22	5	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	8	10	2	11	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	8.81	..	2	3	1	7	..	1	1	..	..	2	..	..	..	9	8	12	5	17	..
III	Id. costituzionali	9	4 6	..	.	1	..	1	..	1	..	1	..	..	4	1	..	4	5	8	1	9	..
IV	Id. del sistema nervoso	18	9 33	..	..	5	..	4	..	..	.	1	..	2	6	..	..	10	8	16	2	16	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	40	20.72	..	..	4	1	7	1	2	3	2	1	9	9	1	..	24	16	30	10	38	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	10.36	..	.	.	..	..	..	..	..	1	2	7	7	3	..	12	8	13	7	20	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	60	31.09	1	6	27	4	11	..	1	..	..	1	4	2	3	..	29	31	54	6	51	6
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	1	..	5	1	4	2	6	.
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.52	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.52	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.55	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..
XVI	Suicidi	2	1.01	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	193	100.00	6	15	10	6	33	2	5	5	7	6	28	31	9	—	101	92	156	37	182	11
I	3 Spina bifida	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	.	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	1	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	7	9	2	10	1
II	10 Morbillo	6	..	..	..	1	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	3	6	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	23 Sifilide	4	..	..	2	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	3	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	2	1	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	..	..	3	4	7	..	7	..
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	4	1	3	2
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti	3	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	24	..	..	..	3	1	7	..	..	..	1	1	4	6	1	..	15	9	18	6	22	2
	71 Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	..	..	..	2	3	1	..	4	2	..	..	6	6	8	1	12	..
VII	76 Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	3	2	3	2	5	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	4	2	..	7	6	10	3	13	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	84 Mughetto	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	1	1	..	..	1
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	2	1	1	1	1
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	51	..	1	6	25	4	10	..	..	..	..	1	2	..	2	..	27	21	47	4	47	4
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	3	3	..	3	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	1	..	5	1	4	2	6	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	122 Pelvi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	127 Pemfigo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con armi da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 2

Settimana dal 22 al 28 giugno 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 22 giugno	753,7	3,3	22,1	25,3	17.5	31,0	61	5,8	7,0	SE a SO	13,9	nuv. e ser.	0,0	6,65	22
Lunedì . 23 »	757,1	4,1	22,2	25,0	15.0	38,0	49	7,1	6,2	N a NO	10,4	sereno	—	6,42	27
Martedì . 24 »	759,2	1.9	24,3	27,1	16,5	35,0	59	6,1	7,3	N a SE	5,3	sereno	—	6,35	31
Mercoledì 25 »	753,3	8,1	22,4	24,8	18,1	—	70	2,7	6,0	SE	12,4	coperto	0,0	6,30	29
Giovedì . 26 »	747.5	3,8	17,8	20,6	17,4	—	67	4,4	7,0	S a NO	10,5	nuvolo	4,2	6,24	22
Venerdì . 27 »	752.4	4,6	22,4	25,0	17,1	—	45	10,2	7,2	N a NO	18,2	sereno	—	7,80	34
Sabato . 28 »	755.1	3,5	17,9	26,7	15,4	—	68	4,0	7,7	N a NO	6,9	nuv. e ser.	11.3	8,15	28
Media	754,0	4,2	21,3	24,9	16,7	—	60	40,3	7,0	N e NO	11,1	nuv. e ser.	15,5	6,84 6,33	27 —

AVVERTENZE

Giugno 22. Vario in tutta la giornata con goccie oltre il meriggio. Moderato o forte SE a SO in quasi tutta la giornata.

» 23. Sempre sereno con molte nubi nel mattino. Moderato a forte NO a N dalla mattina in poi con qualche tregua nella sera.

» 24. Sempre sereno nebbioso. Sensibile o moderato SO nel pomoriggio.

» 25. Sempre coperto con goccie nella mattina, e poi pioggia forte e di poca durata e lampi in varie direzioni a tarda sera. Moderato o forte SE a S dalla mattina in poi.

» 26. Coperto o nuvoloso nel giorno con pioggetta minuta nel mattino, e sereno nella sera con nubi e lampi a NNE. Moderato SE a SO dalla notte al meriggio con qualche ora di tregua nel mattino e moderato a sensibile N a NO dal meriggio in poi.

» 27. Sereno mattina e sera; e nel resto vario. Forte o moderato N a NO dal meriggio in poi.

» 28. Pioggetta minuta nella notte. Nuvoloso vario nel mattino, coperto nel giorno con temporale verso NO. tuoni lampi e pioggia con grandine. Alle $2^h\ 20^m$ la velocità del vento a brevi intervalli raggiungeva la velocità orario di circa K. 78. Sereno con nubi nella sera. Fortissimo a moderato NO a NE nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	4-10 maggio	579 187	228	168	13.5	Vienna	4-10 maggio	2 115 254	680	702	17.3
Milano	1-30 maggio	634 618	1175	840	?	Praga	» »	489 194	187	157	16.7
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	486	380	21.2
Venezia.	» »	165 703	399	218	?	Berlino	» »	2 084 578	826	506	12.5
Trieste	4-10 maggio	239 703	112	92	20.0	Dresda	» »	561 500	219	125	11.6
Parigi	» »	2 847 229	948	913	16.4	Monaco (Baviera).	» »	628 168	280	167	13.9
Bruxelles	» »	767 252	258	161	10.9	Copenaghen . .	» »	468 000	201	176	19.6
Londra	» »	4 518 191	2167	1176	13.5	Cristiania. . . .	» »	247 488	118	58	12.2
Dublino	» »	403 000	?	?	?	New York. . .	» »	5 372 983	2678	1543	14.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544 710 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

R66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
20 NOV 1913

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	37447
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 27ª dal 29 giugno al 5 luglio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
130	108	238	2	—	4	5	7	7	8	9	—	1	43	151	130	281	257

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
90	5	7	4	95	11	97	9	106	116	98	5	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
151	131	282	5	3	8	290	240	88	68	156	1	—	1	157	134	153	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131483	Monti Pop. 54336	Trevi Pop. 52387	Colonna Pop. 22818	Campomarzio Pop. 37416	Ponte Pop. 22523	Pariona Pop. 14156	Regola Pop. 17922	S. Eustachio Pop. 8266	Pigna Pop. 5658	Campitelli Pop. 17312	S. Angelo Pop. 5375	Ripa Pop. 21493	Trastevere Pop. 52532	Borgo Pop. 79083	Suburbio Pop. 15335	Agro Romano Pop. 23867		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
40	9	8	2	7	8	2	6	1	—	7	—	8	20	26	4	4	18	10	—	—	26	206	212

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	281	290	157	106	170	36	206	94	2	13	3	54	26	7	5
Domenica 29 giugno .	44	44	13	41	20	3	23	8	—	1	—	10	3	—	1
Lunedì . 30 » .	49	47	26	23	27	5	32	17	1	3	1	6	3	1	2
Martedì . 1 luglio .	38	34	36	—	24	7	31	10	1	4	2	8	3	2	—
Mercoledì 2 » .	36	46	18	6	25	3	28	14	1	2	2	7	2	1	—
Giovedì . 3 » .	28	25	23	16	24	5	29	17	—	—	—	5	3	3	1
Venerdì . 4 » .	47	50	19	—	35	7	42	18	—	3	1	14	5	—	1
Sabato . . 5 » .	39	44	22	20	15	6	21	10	1	—	—	4	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	2.92	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	1	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	5.83	2	1	1	..	7	..	..	..	.	..	1	..	.	.	8	4	9	3	10	2
III	Id. costituzionali	14	6.80	..	..	.	.	1	..	.	2	.	1	5	2	3	..	4	10	10	4	13	1
IV	Id. del sistema nervoso	32	15.53	1	..	1	..	3	..	1	1	2	2	1	8	2	1	15	17	25	7	32	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	34	16.49	..	..	..	..	10	1	2	2	6	1	7	5	..	..	22	12	29	5	32	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	11.65	..	..	..	.	..	..	..	..	2	1	6	15	..	..	11	13	10	4	24	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	60	29.11	..	12	9	5	11	1	2	..	1	4	4	10	1	..	31	26	54	6	57	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.43	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	1	..	3	2	5	..	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	8	3.88	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	1	2	..	..	8	6	2	8	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0.98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	5	2.43	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	2	..	..	2	3	4	1	4	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
XVI	Suicidi	3	1.46	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
	Totale	203	100.00	7	14	14	6	34	2	9	6	12	11	37	44	9	1	105	101	170	36	197	9
I	5 Atresia	2	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	4	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	2	3	1	4	..
II	10 Morbillo	7	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	5	2	5	2
	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	36 Lencocitemia	2	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	1	5	5	1	6	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	8	2	..	5	9	12	2	14	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	49 Mielite. Emorragia spinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	57 Tetano	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	2	..	..	2	2	..
	58 Eclampsia	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
VI	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	20	..	..	..	..	..	10	1	..	1	2	1	1	4	..	..	12	8	19	1	18	2
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	2	1	4	..	6	1	..	..	10	4	10	4	11	..
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	.	..	2	6	6	2	8	..
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	6	7	..	..	9	7	14	2	16	..
VIII	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	1	3	3	1	4	..
	91 Epatite, cirrosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
	93 Tumori del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	1	1	.
	99 Enterite diarrea, catarro intestinale	42	..	..	12	9	5	10	1	..	..	..	..	..	4	1	..	26	16	40	2	39	3
	102a Cancro intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	1	3	..	3	..
	109a Cancro del rene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115 Malattie dell'utero e della vagina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	..	..	5	3	2	5	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	129 Osteomielite acuta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 2.

Settimana dal 29 giugno al 5 luglio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 29 giugno	758,7	2,1	21,8	24,9	14,0	38,0	52	5,2	6,7	N a SO	8,7	sereno	—	7,10	23
Lunedì . 30 »	756,2	3,5	23,7	27,0	14,2	38,0	57	5,2	5,8	N a SE	8,2	sereno	—	6,90	32
Martedì . 1 luglio	756,1	1,1	23,1	27,0	16,5	—	61	5,4	5,7	N a SO	9,1	sereno	—	6,53	31
Mercoledì 2 »	757,0	0,9	23,5	25,8	17,1	—	63	4,0	5,3	S a SE	12,2	sereno	—	6,37	28
Giovedì . 3 »	754.8	2,2	23,0	26,0	16,4	—	68	4,1	5,7	SE a S	11,7	nuv. e ser.	—	6,52	29
Venerdì . 4 »	753.1	2,2	22,5	24,7	15,9	—	72	3,7	5,3	SE	15,0	nuv. e ser.	0,8	6,35	42
Sabato . 5 »	753,1	1,5	23,1	26,3	17,0	39,0	65	5,3	5,7	N a SO	7,2	sereno	—	6,43	21
Media	755,6	1.9	22,9	26,0	15,9	—	63	32,9	5,7	N e SO	10,3	sereno	0,8	6,70 6,31	29 —

AVVERTENZE

Giugno 29. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N a NO nel mattino e moderato SO nel pomeriggio.

» 30. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato SO a SE nel pomeriggio e nella sera.

Luglio 1. Sempre sereno. Lampi a NE nella sera. Moderato N dalla notte al mattino e moderato SO nel pomeriggio.

» 2. Sereno fino al meriggio, e quindi sempre vario. Moderato o forte SO a SE dal mattino a tarda sera. e quindi moderato E a NE.

» 3. Coperto nel mattino, e poi sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato SE a NE dalla notte al mattino e quindi moderato o forte SE a S fino a sera.

» 4. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie e pioggetta nella mattina. Forte SE dalla mattina fino a sera.

» 5. Sempre sereno con più o meno nubi. Sensibile N nel mattino e moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	11-17 maggio	579 187	276	166	13.5	Vienna	11-17 maggio	2 098 225	743	713	18.4
Milano	1-30 maggio	634 618	1175	840	!	Praga	» »	489 194	198	214	22.8
Torino.	» »	!	!	!	!	Budapest	» »	! 061 426	473	318	17.8
Venezia	» »	165 703	399	218	!	Berlino	» »	2 084 578	737	533	13.2
Trieste	11-17 maggio	238 432	117	92	20.1	Dresda	» »	561 500	216	146	13.6
Parigi	» »	2 847 229	894	855	15.6	Monaco (Baviera).	» »	626 168	265	170	13.9
Bruxelles	» »	767 252	267	196	13.3	Copenaghen . .	» »	468 000	281	126	14.0
Londra	» »	4 518 191	2013	1038	12.0	Cristiania. . . .	» »	247 488	90	57	12.0
Dublino	» »	403 000	200	151	17.9	New York. . .	» »	5 372 983	2425	1531	14.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14. 1
R 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	37447
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 28ª dal 6 al 12 luglio 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
120	116	236	2	3	4	7	4	4	10	9	—	—	43	140	139	279	258

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
62	2	5	2	64	7	67	4	71	83	67	4	—	—	—	1	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
150	111	261	4	5	9	270	215	138	119	257	6	7	13	270	82	—	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131483	Monti Pop. 54336	Trevi Pop. 52387	Colonna Pop. 22818	Campomarzio Pop. 37416	Ponte Pop. 22526	Pariona Pop. 14156	Regola Pop. 17922	S. Eustachio Pop. 8266	Pigna Pop. 5658	Campitelli Pop. 17312	S. Angelo Pop. 5375	Ripa Pop. 21193	Trastevere Pop. 52532	Borgo Pop. 79083	Suburbio Pop. 15035	Agro Romano Pop. 23867		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
27	10	11	4	5	10	3	12	1	—	1	2	3	11	17	4	4	22	9	—	1	28	185	200

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	279	270	270	71	147	38	185	78	4	19	3	46	28	3	4
Domenica 6 luglio .	34	7	28	20	24	11	35	16	—	3	1	4	8	1	2
Lunedì . 7 » .	51	49	40	17	30	3	33	11	2	5	1	11	2	—	1
Martedì . 8 » .	44	68	37	—	17	5	22	8	—	3	—	7	4	—	—
Mercoledì 9 » .	43	19	44	4	20	5	25	14	1	1	1	4	3	—	1
Giovedì . 10 » .	37	44	46	18	20	5	25	10	1	5	—	5	4	—	—
Venerdì . 11 » .	37	44	40	—	19	3	22	10	—	2	—	7	2	1	—
Sabato . . 12 » .	33	39	35	12	17	6	23	9	—	—	—	8	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. della settimana corrispondente del 1912 **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni		5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	5.40	3	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	9	1	10	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	20	10.82	..	1	2	..	4	..	1	1	2	2	1	3	..	..	11	9	12	8	18	2
III	Id. costituzionali	13	7.03	..	.	2	..	..	2	..	1	..	..	1	3	1	..	2	11	10	3	12	1
IV	Id. del sistema nervoso	15	8.11	..	..	..	..	5	..	1	..	2	1	2	4	..	..	7	8	11	4	13	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	30	16.23	..	..	3	..	8	1	..	1	9	2	3	3	..	..	18	12	27	3	29	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	22	11.90	..	..	..	.	..	..	.	..	2	..	9	9	2	..	10	12	15	7	22	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	50	27.—	..	5	13	2	12	4	1	1	1	2	3	1	2	..	23	27	11	6	49	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4.87	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	6	3	6	3	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.03	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.08	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	8	4.32	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	1	1	..	..	7	1	7	1	6	2
XV	Avvelenamenti	4	2.16	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	.	3	1	4	..	4	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	185	100.00	4	13	21	2	31	7	4	5	18	10	34	31	5	—	92	93	147	38	176	9
I	6 Labbro leporino complicato	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	2	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	5	4	8	1	9	..
II	12 Risipola	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	1	3	2	2	4	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	2	2	3	1	3	1
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Grippe o influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	20 Malaria	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	23 Sifilide	3	..	..	1	1	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	24 Setticemia	5	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	1	..	1	..	..	4	1	3	2	5	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	5	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	2	3	4	1	4	1
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	2	1	1	2	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	4	..	..	2	4	5	1	6	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	2
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	..	.	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	2	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	13	..	..	..	1	..	7	1	..	..	1	1	1	1	..	..	9	4	12	1	12	1
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	1	2	1	..	..	9	1	11	2	13	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	2	..	4	5	6	3	9	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	8	2	..	..	5	6	8	3	11	..
	81 Pericardite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
VIII	87a Cancro delle tonsille	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	98 Malattie del pancreas	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite, catarro intestinale	41	..	..	5	13	2	12	1	1	..	..	1	..	1	2	..	18	23	37	1	40	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite, appendicite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	..	..	4	3	5	2	7	..
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	127 Pemfigo, eczema	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	144 Morte accidentale per lesioni prodotte da macchina industriale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..
	146 Morte accid. per violenze d'animali	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	150 Morte accidentale per asfissia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 4.

Settimana dal 6 al 12 luglio 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 6 luglio	754,0	1,3	23,7	27,1	17.2	—	67	4,6	6,0	N a SE	8,1	sereno	—	7,35	35
Lunedì . 7 »	753,6	1,8	25,4	27,5	19,0	33,0	52	7,4	6,8	E a SE	22,3	nuv. e ser.	—	6,78	33
Martedì . 8 »	754,5	3.4	23,7	28,5	19,7	35,0	64	7,9	5,7	NE a SO	9,0	sereno	2,3	6,45	22
Mercoledì 9 »	757,5	2,3	23,3	25,9	17.5	38,0	53	6.7	5,7	SO a SE	9,6	sereno	—	6,33	25
Giovedì . 10 »	756.5	3,7	21,6	23,8	16.2	—	61	3,6	5,8	S a SE	15,4	sereno	—	6,30	25
Venerdì . 11 »	748.6	6,9	19,5	22,7	16,6	—	73	3,5	7,3	SE a SO	9,2	nuv. e ser.	20,3	6,28	22
Sabato . 12 »	751,8	6,3	21,9	24,6	14,9	36,0	53	7,9	5,8	N a NO	11,1	sereno	—	6,35	23
Media	753,8	3,7	22,7	25,7	17,1	—	60	41,6	6,1	SE e SO	12,1	sereno	22,6	6,55 6,10	26 —

AVVERTENZE

Luglio 6. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi. Moderato NE a NO dalla mattina fin oltre il meriggio, e moderato SO a SE nel pomeriggio e a tarda sera.

» 7. Vario nel giorno, e coperto nella sera con goccie e pioggia forte sul tardi. Forte o fortissimo SE dal mattino a sera inoltrata, e quindi moderato.

» 8. Sempre sereno con abbondanti nubi nella sera. Moderato SO nella mattina e nel pomeriggio.

» 9. Sempre sereno. Forte a moderato SO dalla mattina fino a sera.

» 10. Vario in tutta la giornata. Forte a moderato SE a S dal mattino in poi.

» 11. Coperto nella notte e nel mattino con scroscio di pioggia a riprese, e nel resto vario. Lampi a NE nella sera. Moderato SE a SO dalla notte fin oltre il meriggio con qualche tregua nella mattina.

» 12. Vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato o forte N a NO dal mattino fino a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	18-24 maggio	579 187	277	182	13.5	Vienna	18-24 maggio	2 098 225	769	617	16.0
Milano	1-31 maggio	634 618	1175	840	?	Praga	» »	489 194	190	183	19.5
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	1 061 126	406	359	17.6
Venezia	» »	165 703	399	218	?	Berlino	» »	2 086 309	749	484	12.1
Trieste	18-24 maggio	239 703	132	85	18.4	Dresda	» »	557 725	233	153	14.3
Parigi	» »	2 847 229	935	904	16.5	Monaco (Baviera).	» »	627 010	253	180	14.9
Bruxelles	» »	767 252	246	157	10.6	Copenaghen . .	» »	468 000	212	126	14.0
Londra	» »	4 518 191	2329	1157	13.4	Cristiania. . . .	» »	247 488	117	89	18.7
Dublino	» »	403 000	198	175	21.5	New York. . .	» »	5 372 983	2528	1572	15.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,710 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

F166

THE UNIVERSITY OF ILLINOIS
FEB 1914

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 31ª dal 27 luglio al 2 agosto 1913*

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
130	121	251	1	1	6	2	10	1	7	5	—	1	34	154	131	285	297

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
64	4	7	—	68	7	71	4	75	53	71	3	—	1	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
174	158	332	9	8	17	349	178	78	58	136	3	4	7	143	102	206	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 131483	Monti Pop. 54336	Trevi Pop. 52387	Colonna Pop. 22818	Campomarzio Pop. 37416	Ponte Pop. 22526	Pariona Pop. 14156	Regola Pop. 17922	S. Eustachio Pop. 8266	Pigna Pop. 5658	Campitelli Pop. 17312	S. Angelo Pop. 5375	Ripa Pop. 21193	Trastevere Pop. 52332	Borgo Pop. 79083	Suburbio Pop. 15935	Agro Romano Pop. 23867	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
40	11	14	2	8	8	4	7	5	—	3	1	7	23	18	3	4	17	7	—	—	16	198	168

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	285	349	143	75	175	23	198	95	3	15	2	63	16	1	4
Domenica 27 luglio .	46	47	23	18	24	8	32	13	—	4	—	9	4	—	2
Lunedì . 28 » .	39	67	19	15	30	2	32	18	—	3	1	8	2	—	—
Martedì . 29 » .	35	34	24	2	24	2	26	12	—	1	—	11	2	—	—
Mercoledì 30 » .	45	53	23	7	18	1	19	10	—	2	—	5	1	—	1
Giovedì . 31 » .	38	76	19	16	27	6	33	14	1	3	—	10	5	—	—
Venerdì . 1 agosto .	42	45	24	—	24	3	26	9	1	2	1	10	2	1	—
Sabato . . 2 » .	40	27	11	17	29	1	30	19	1	—	—	10	—	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.53	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	7	.	7	..
II	Id infettive miasmatiche e contag	15	7.58	..	..	2	.	1	1	1	2	2	1	..	2	..	.	9	6	12	3	15	..
III	Id. costituzionali	13	6.57	..	..	.	..	.	1	1	..	1	2	1	3	1	..	3	10	11	2	12	1
IV	Id. del sistema nervoso	27	13.64	2	.	3	..	2	..	3	..	..	1	3	11	2	..	14	13	25	2	26	1
V	Id degli organi dei sensi	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	.	.	.	.	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	43	21.72	1	..	..	1	5	..	1	1	1	6	12	9	3	..	20	23	42	1	43	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	10.10	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	9	8	2	..	14	6	14	6	18	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	57	28.79	1	6	13	4	12	.	1	..	2	4	6	7	1	..	28	29	53	4	54	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	5	..	..	3	3	5	1	6	.
X	Id dell'apparato sessuale	3	1.51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	.	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.52	..	..	..	..	..	..	.	..	3	..	1	1	..	..	3	2	3	2	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	198	100.00	7	9	18	6	23	2	7	4	13	16	36	48	9	—	99	99	175	23	191	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	3	7	..	7	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	.	2	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	.	..	..	2	2	1	..	..	..	..	3	2	2	3	5	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	20 Malaria	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	.	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	..	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	1	..
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	1	4	5	..	4	1
	42 Diabete	1	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	10	2	..	6	7	12	1	12	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	2	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	2	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Malattie della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	17	..	..	..	..	1	5	..	1	..	..	..	5	2	3	..	9	8	17	..	17	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	1	..	..	..	..	..	..	1	4	6	5	3	..	..	8	12	19	1	20	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	6	2	1	..	6	3	7	2	8	1
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	6	1	..	8	3	7	4	10	1
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	90 Tumori dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	.	3	2	1	3	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	99 Enterite, catarro intestinale	41	..	1	6	12	4	12	..	1	..	1	..	1	2	1	..	24	17	41	..	38	3
	102a Cancro intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	107 Idrope ascite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	..	2	3	4	1	5	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	2	1	3	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	160 Suicidio per impiccamento	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	164 Suicidio per asfissia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 2

Settimana dal 27 luglio al 2 agosto 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 27 luglio	758.6	1,2	25,3	30,0	17,2	43,0	61	4,9	5,7	N a SO	4,6	sereno	—	6,29	32
Lunedì . 28 »	756,1	2,5	27,3	30,8	18,2	43,0	51	6,9	5,7	N a SO	5,3	sereno	—	6,18	32
Martedì . 29 »	754,5	1,9	26,7	31,1	18,4	44,0	55	7,8	5,0	N a SO	5,0	sereno	—	6,13	26
Mercoledì 30 »	754,1	1,0	26,4	29,7	18,2	39,0	58	5,6	5,3	N a S	9,4	sereno	—	6,07	19
Giovedì . 31 »	751.2	3,0	25,2	28,1	20,9	—	74	4,3	6,0	SE a SO	9,3	ser. e nuv.	0,3	6,18	33
Venerdì . 1 agosto	753.7	2,8	24,1	27,8	18,9	—	68	4,5	6,5	N a SO	7,0	sereno	0,7	6,07	26
Sabato . 2 »	755.5	2,0	24,4	28,0	17,8	43,0	73	6,9	6,5	N a SO	5,1	sereno	—	6,04	30
Media	754,8	2,0	25,6	29,3	18,5	—	63	34,9	5,7	N e SO	6,4	sereno	1,0	6,13 6,—	28 —

AVVERTENZE

Luglio 27 Sempre sereno. Qualche ora di moderato SO nel pomeriggio

» 21. Sempre sereno nebbioso. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 29. Sempre sereno nebbioso. Moderato SO nel pomeriggio.

» 30. Sereno mattina e sera, e nel resto vario nebbioso. Moderato o forte S. SE dalla mattina fino a sera avanzata.

» 31. Nuvoloso nel primo mattino con pioggiolina, quindi sereno vario, e limpido nella SE nella notte e nel mattino; e moderato SO, dal meriggio alla sera.

Agosto 1. Sereno mattina e sera, e vario nell'intermezzo. Temporale con tuoni a ONO zod Qualche ora di mederato N nel mattino, e moderato SO. a SE. nel pomeriggio e a sera inoltrata.

» 2. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile SO. nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	8-14 giugno	579 187	242	224	17.7	Vienna	8-14 giugno	2 115 254	699	628	15.4
Milano	1-30 giugno	633 846	1162	862	?	Praga	» »	494 055	179	155	16.3
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	520	310	17.3
Venezia	» »	165 996	347	248	?	Berlino	» »	2 084 578	758	429	10.7
Trieste	8-14 giugno	238 432	115	87	19.0	Dresda	» »	561 500	216	129	12.0
Parigi	» »	2 847 229	940	903	16.2	Monaco (Baviera) .	» »	626 168	260	184	15.3
Bruxelles	» »	767 252	232	180	12.2	Copenaghen . .	» »	468 000	218	130	14.4
Londra	» »	4 518 191	2211	988	11.4	Cristiania. . . .	» »	247 488	105	57	12.6
Dublino	» »	403 000	208	173	20.8	New York. . .	» »	5 372 983	2521	1303	12.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 548 088 abitanti.

Roma Tip Ditta L. Cecchini.

614.1 Stat
FTR66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
20 FEB 1914

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

ROMA 20

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 32ª dal 3 al 9 agosto 1913.*

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
107	136	243	2	2	7	5	3	3	7	5	1	—	35	127	151	278	307

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	3	5	—	66	5	68	3	71	71	68	3	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
136	128	264	12	9	21	285	161	55	58	113	—	—	—	113	90	172	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13183	Monti Pop. 5436	Trevi Pop. 5287	Colonna Pop. 2818	Campomarzio Pop. 3746	Ponte Pop. 2259	Parione Pop. 1115	Regola Pop. 1792	S. Eustachio Pop. 866	Pigna Pop. 568	Campitelli Pop. 1732	S. Angelo Pop. 537	Ripa Pop. 2193	Trastevere Pop. 5252	Borgo Pop. 7083	Suburbio Pop. 1535	Agro Romano Pop. 2386	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
26	8	8	4	9	8	3	8	1	1	5	1	4	13	16	2	3	10	4	2	—	14	150	172

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	278	285	113	71	130	20	150	77	5	9	1	40	14	3	1
Domenica 3 agosto	38	13	—	16	24	1	25	15	1	1	1	6	—	—	1
Lunedì 4 »	42	60	22	14	21	2	23	12	2	2	—	5	1	1	—
Martedì 5 »	46	59	22	—	18	1	19	8	1	—	—	7	—	1	—
Mercoledì 6 »	33	44	18	9	14	2	16	7	—	—	—	5	2	—	—
Giovedì 7 »	36	33	16	16	19	5	24	11	—	—	—	7	4	—	—
Venerdì 8 »	55	27	30	—	19	7	26	11	1	—	—	7	6	1	—
Sabato 9 »	28	49	5	16	15	2	17	13	—	—	—	3	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.67	1	1	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	7	..	6	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag	6	4.—	1	..	.	1	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	5	6	..	6	..
III	Id. costituzionali	17	11.33	..	..	..	1	.	1	..	..	..	..	5	4	6	..	5	12	13	4	16	1
IV	Id. del sistema nervoso	18	12 —	2	1	2	1	2	..	..	..	1	..	2	7	..	..	10	8	16	2	16	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	25	16.67	..	..	..	..	1	..	1	1	1	6	7	5	..	..	12	13	21	1	23	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	16	10.68	..	..	..	.	..	.	.	..	3	..	..	10	3	..	9	7	14	2	15	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	36	24.01	2	5	7	3	8	1	1	..	1	1	4	3	..	..	18	18	34	2	35	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	14	9.33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	8	..	..	6	8	12	2	14	.
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.66	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	.	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	5	3 33	..	..	1	..	1	..	..	2	..	1	..	..	..	..	4	1	3	2	4	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1 95	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	150	100.00	9	7	12	6	13	2	2	3	10	11	25	41	9	—	72	78	130	20	141	9
	2 Idrocefalo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	3	3	6	.	5	1
II	12 Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	3	.	3	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	..	3	5	6	2	7	1
	40 Pellagra	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	1	1	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	..	..	6	2	6	2	7	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	1	..	1	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
	58 Eclampsia	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	64 Malattie della trachea e laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	67ª Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	6	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	1	..	..	..	2	1	5	1	5	1
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	1	..	..	..	5	8	10	3	12	1
	73 Asma	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	2	..	2	2	4	..	4	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	7	1	..	7	4	9	2	10	1
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	90 Tumori dello stomaco	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93ª Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	99 Enterite, catarro intestinale	21	..	1	5	7	3	7	1	..	..	..	..	..	..	..	..	11	13	21	..	23	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	5	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	1	..	..	2	3	4	1	5	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	6	..	..	4	7	10	1	11	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, cangrena della pelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	146 Morte accid. per violenze d'animali	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	152 Morte accidentale per altre cause	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con armi da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 1.

Settimana dal 3 al 9 agosto 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 3 agosto	754,9	1,8	25,2	29,3	17,8	43,0	72	5,1	5,2	N a SE	5,5	sereno	—	6,12	25
Lunedì . 4 »	754,6	0,4	24,7	29,0	18,3	44,0	75	5,6	6,0	N a SO	6,4	sereno	—	6,05	23
Martedì . 5 »	755,3	1,0	25,8	29,8	19,4	39,0	58	5,3	5,2	SO a E	7,1	sereno	—	6,02	19
Mercoledì 6 »	753,6	1,6	26,7	30,0	19,0	38,0	54	6,8	5,5	N a SE	15,2	ser. e nuv.	—	6,—	16
Giovedì . 7 »	753,2	0,8	26,1	29,0	22,3	36,0	66	5,2	5,5	S a SE	11,7	ser. e nuv.	0,3	6,—	24
Venerdì . 8 »	752,8	2,5	23,4	25,9	20,5	—	67	3,9	6,0	SE a SO	7,6	sereno	19,0	5,97	26
Sabato . 9 »	755,8	2,3	23,2	25,9	18,8	—	56	4,6	6,2	SE	10,1	sereno	—	5,94	17
Media	754,3	1,5	25,0	28,4	19,4	—	64	36,5	5,6	SE e N	9,1	sereno	19,3	6,01 5,94	21 —

AVVERTENZE

Agosto 3. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Lampi a NE nella sera. Moderato SO nel pomerrigio.

» 4. Sempre sereno. Moderato SO nel pomeriggio.

» 5. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Sensibile o moderato SO a SE dal mattino fino a sera inoltrata.

» 6. Sereno nel giorno e coperto con goccie a tarda sera. Moderato a forte SE a S dal mattino in poi.

» 7. Pioggiolina in primo mattino e quindi sereno vario in tutta la giornata. Forte SE a S nella mattina e nel pomeriggio, e moderato nella sera.

» 8. Vario nel giorno con goccie e pioggiolina prima e poi. Temporale con tuoni lampi e pioggia dirotta e breve nel meriggio. Sereno nella sera. Moderato NO nel meriggio, e moderato SO nella sera.

» 9. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Forte a moderato SE dal mattino fino a sera.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	15-21 giugno	579 187	289	194	15.6	Vienna	15-21 giugno	2 115 254	744	577	14.2
Milano	1-30 giugno	633 846	1162	862	?	Praga	» »	494 055	188	177	18.6
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	448	319	17.8
Venezia	» »	165 996	347	248	?	Berlino	» »	2 078 842	726	460	11.5
Trieste	15-21 giugno	242 755	135	58	12.4	Dresda	» »	560 450	253	159	14.8
Parigi	» »	2 847 229	985	810	14.5	Monaco (Baviera).	» »	627 010	271	172	14.8
Bruxelles	» »	767 252	249	152	10.3	Copenaghen . .	» »	468 000	213	130	14.4
Londra	» »	4 518 191	2099	955	11.0	Cristiania. . . .	» »	247 488	104	60	12.6
Dublino	» »	403 000	217	148	17.5	New York. . .	» »	5 372 983	2437	1370	13.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518.088 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1 Stack
f TP66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 34ª dal 17 al 23 agosto 1913.*

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
121	119	240	2	1	4	2	7	4	8	7	1	1	37	143	134	277	284

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
55	2	5	4	57	9	60	6	66	64	63	3	—	—	2	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
162	127	289	9	6	15	304	189	71	50	121	2	1	3	124	110	180	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
CITTÀ (2)																Brefotrofio						
Esquilino Pop. 131483	Monti Pop. 54336	Trevi Pop. 52387	Colonna Pop. 22818	Campomarzio Pop. 37416	Ponte Pop. 22526	Pariona Pop. 14156	Regola Pop. 17922	S Eustachio Pop. 8266	Pigna Pop. 5658	Campitelli Pop. 17312	S. Angelo Pop. 5375	Ripa Pop. 21193	Trastevere Pop. 52532	Borgo Pop. 70083	Suburbio Pop. 15935	Agro Romano Pop. 23867		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
26	15	9	5	9	4	1	6	2	1	3	4	9	20	13	—	2	10	10	—	—	20	169	147

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	277	304	124	66	139	30	169	69	2	8	2	63	20	3	2
Domenica 17 agosto	43	25	11	18	28	4	32	15	—	4	2	9	2	—	—
Lunedì 18 »	41	40	22	8	24	9	33	11	—	4	—	9	7	1	1
Martedì 19 »	35	43	24	—	17	2	19	6	—	—	—	10	1	1	1
Mercoledì 20 »	39	50	18	8	19	5	24	12	1	—	—	9	2	—	—
Giovedì 21 »	34	52	21	22	16	7	23	10	—	—	—	7	6	—	—
Venerdì 22 »	40	53	17	—	16	3	19	9	1	—	—	6	2	1	—
Sabato 23 »	45	41	11	10	19	—	19	6	—	—	—	13	—	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	4.73	5	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	7	1	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	6.51	..	..	1	..	3	..	..	3	..	..	2	2	..	..	6	5	9	2	8	3
III	Id. costituzionali	8	4.73	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	3	..	5	3	7	1	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	20	11.83	..	1	3	..	2	..	1	1	1	..	6	5	..	..	9	11	18	2	20	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	37	21.89	..	..	1	1	5	..	4	4	5	3	5	9	..	..	18	19	28	9	37	.
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	12.42	..	..	..	.	..	.	.	.	1	2	7	9	2	..	12	9	18	3	20	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	48	28.41	..	1	6	4	7	2	..	1	2	2	10	9	1	..	28	20	42	6	48	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.73	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	2	5	..	..	3	5	6	2	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	2	1.19	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.97	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	..	..	..	..	4	1	1	4	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	169	100.00	5	7	11	5	17	3	6	11	14	7	33	41	6	—	90	79	139	30	164	5
I	2 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	3 Spina bifida	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	..	5	..
II	10 Morbillo	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	2	3	..	2	1
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20 Malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1
	23 Sifilide	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	3	1	4	..	3	1
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	1	..	..	2	4	5	1	6	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	47 Encefalite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	2	1	3	..
VI	66 Bronchiti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	18	..	..	.	1	1	4	..	1	1	..	1	2	7	..	..	9	9	15	3	18	..
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	2	3	1	..	..	8	9	12	5	17	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	3	..	4	5	7	2	8	1
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	4	..	..	7	3	9	1	10	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	84ª Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	1	4	4	1	5	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enterite, catarro intestinale	23	..	..	3	6	4	6	2	..	..	..	..	1	1	..	..	13	10	21	2	23	..
	103 Ernie intestinali	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	..	..	3	2	4	1	5	.
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	.
	106 Peritonite	6	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	1	..	..	5	1	5	1	6	..
	108 Tumori addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	..	..	2	3	4	1	5	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	111 Malattie della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	136 Morte accidentale per ubbriachezza	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	3	..	..	3	3	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 7.

Settimana dal 17 al 23 agosto 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 agosto	757.4	3,5	22,0	26,1	14,4	38,0	60	3,1	6,9	N a SO	5,8	sereno	4,2	6,13	32
Lunedì . 18 »	759,0	1,1	24,6	29,0	14,6	36,0	58	4,0	6,2	NO a S	3,3	sereno	—	6,22	33
Martedì . 19 »	757,8	1,8	26,8	30,6	17,4	40,0	48	6,0	3,8	N a S	4,5	ser. e nuv.	—	6,13	19
Mercoledì 20 »	753.8	4,5	28,3	33,0	21,4	44,0	47	6,9	3,3	NO a SE	7,0	sereno	—	6,12	24
Giovedì . 21 »	753,5	1,4	24,5	28,0	19,8	39,0	72	2,7	4,5	NO a SE	2,8	sereno	—	6,—	23
Venerdì . 22 »	755.9	3,8	24,0	28,0	18,4	41,0	42	8,5	7,3	N a NO	13,1	sereno	—	5,97	19
Sabato . 23 »	757,5	1,6	25,3	29,0	17,6	42,0	44	8,8	3,5	N a NO	8,1	sereno	—	6,07	19
Media	756,4	2,5	25,1	29,1	17,6	40,0	53	40,0	5,0	N e NO	6,3	sereno	4,2	6,09 5,86	24 —

AVVERTENZE

Agosto 17. Sempre sereno o limpido. Sensibile a moderato N a NO dalla notte al mattino, e sensibile SO nel pomeriggio.

» 18. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 19. Vario nel giorno con goccie nel pomeriggio, e nuvoloso nella sera. Moderato a sensibile SE a S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 20. Pioggiolina nella mattina, e poi, sempre sereno con nubi. Moderato SE dalla mattina fino a sera.

» 21. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Atmosfera quasi tranquilla.

» 22. Sempre sereno. Moderato a forte N a NO dal primo mattino in poi con qualche tregua nella mattina.

» 23. Sempre sereno con nubi nel giorno. Forte a moderato NO a N nella notte, e sensibile o moderato N a NE nella mattina.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	29 giugno 5 luglio	582 565	281	206	16.1	Vienna	29 giugno 5 luglio	2 115 254	619	563	13.8
Milano	1-31 luglio	635 385	1330	901	?	Praga	» »	494 055	139	154	16.2
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	407	326	18.2
Venezia	» »	166 210	402	274	?	Berlino	» »	2 078 842	716	462	11.6
Trieste	29 giugno 5 luglio	242 755	130	73	13.5	Dresda	» »	560 450	179	123	11.4
Parigi	» »	2 847 229	969	749	13.4	Monaco (Baviera).	» »	627 010	256	173	14.3
Bruxelles	» »	767 252	211	171	11.6	Copenaghen . .	» »	468 000	227	109	11.1
Londra	» »	4 518 191	2137	925	10.6	Cristiania. . . .	» »	247 488	142	53	11.2
Dublino	» »	403 000	187	137	16.8	New York. . .	» »	5 372 983	?	?	?

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 548.088 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

G 14.1 Stack
T66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 36ª dal 31 agosto al 6 settembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
129	101	230	6	4	7	9	8	4	7	15	—	—	63	157	133	290	262

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
87	3	6	1	90	7	93	4	97	81	85	9	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
180	160	340	6	6	12	352	264	35	27	62	1	—	1	63	84	289	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																		. NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
CITTÀ (2)															Suburbio Pop. 15935	Agro Romano Pop. 23867	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali		
Esquilino Pop. 131483	Monti Pop. 54836	Trevi Pop. 52367	Colonna Pop. 22318	Campomarzio Pop. 37416	Ponte Pop. 22520	Parione Pop. 14156	Regola Pop. 17022	S. Eustachio Pop. 8266	Pigna Pop. 5658	Campitelli Pop. 17312	S. Angelo Pop. 5375	Ripa Pop. 21493	Trastevere Pop. 52532	Borgo Pop. 79083								1913	1912
31	15	8	2	5	4	4	7	1	—	4	1	8	14	17	5	3	13	6	—	—	13	161	137

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	293	352	63	97	142	19	161	65	3	11	2	61	13	2	4
Domenica 31 agosto .	38	26	—	28	18	2	20	8	—	1	1	8	2	—	—
Lunedì . 1 settembre.	59	58	7	19	22	2	24	11	1	—	—	11	1	—	—
Martedì . 2 » .	38	41	11	—	22	1	23	6	—	3	1	11	—	1	1
Mercoledì 3 » .	43	62	11	10	23	1	24	12	1	4	—	6	—	1	—
Giovedì . 4 » .	37	33	15	16	24	4	28	10	—	1	—	12	3	—	2
Venerdì . 5 » .	37	74	13	—	18	6	24	7	—	2	—	10	3	—	1
Sabato . . 6 » .	38	58	6	24	15	3	18	11	1	—	—	3	2	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.21**: ragguagliata ad anno **10.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	8.70	8	1	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	6	14	..	13	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag	10	6.21	..	..	..	1	3	..	..	..	1	1	..	4	.	.	4	6	9	1	8	2
III	Id. costituzionali	8	4.97	1	..	..	..	1	2	1	..	..	..	..	1	2	..	6	2	7	1	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	16	9.95	1	.	1	..	1	..	4	1	..	1	4	3	..	..	12	4	13	3	16	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	.	.	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	30	18.63	..	..	1	1	2	1	2	2	7	4	7	3	..	..	18	12	25	5	27	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	17	10.56	..	..	.	.	..	..	..	..	.	1	5	9	2	..	14	3	16	1	16	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	40	24.84	..	7	7	1	5	1	2	..	2	1	9	4	1	..	22	18	35	5	40	.
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.97	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	..	..	5	3	8	..	7	1
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.24	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	2	.	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	5	3.11	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	1	1	..	..	3	2	4	1	5	..
XV	Avvelenamenti	1	0.62	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	1	1	..	1	..
XVI	Suicidi	3	1.86	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
VII	Omicidi	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	1	0.62	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	161	100 —	10	8	11	6	14	4	11	3	16	9	32	31	6	..	95	66	142	19	153	8
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	14	..	8	1	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	6	14	..	13	1
II	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	2	..	..	2	3	5	..	4	1
	19 Grippe o influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	.	1	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	.	2	.	1	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	.	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia, marasmo infantile	3	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	37 Porpora emoragica	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	39 Marasma senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	3	..	..	2	2	2	2	4	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
	46 Meningito tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	56 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	58 Eclampsia	3	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	15	..	..	..	1	1	2	1	1	..	1	2	3	3	..	..	9	6	14	1	13	2
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	1	2	5	2	4	..	..	..	8	6	11	3	13	1
VII	76 Arterio sclerosi,	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	1	..	6	..	6	..	6	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	1	..	8	3	10	1	10	1
VIII	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Epatite, cirrosi	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	98a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite, catarro intestinale	26	..	..	7	7	1	5	1	1	..	.	..	2	1	1	..	11	15	25	1	26	.
	101 Volvolo	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	3	..	..	3	3	.
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	..	..	3	3	6	..	5	1
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	..	..	.	.	2	..	2	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	121 Sepsi puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	.	1	..
XII	124a Cancro della pelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	130 Coxite	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XV	153 Avvelenamento acuto accidentale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 1

Settimana dal 31 agosto al 6 settembre 1913.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 31 agosto	757,6	1,5	26,3	29,4	20,9	—	66	4,7	6,2	S a SO	3,6	sereno	—	5,81	20
Lunedì . 1 settembre	757,8	1,9	25,7	29,5	19,9	—	70	3,5	6,7	NE a SO	2,8	nuvolo e sereno	0,0	5,82	24
Martedì . 2 »	756,4	1,6	25,3	31,0	19,4	—	74	3,5	7,8	NE a SO	2,1	sereno	—	5,82	23
Mercoledì 3 »	756,4	1,5	27,4	33,0	19,4	44,0	59	4,8	4,7	N a SO	2,5	sereno	—	5,82	24
Giovedì . 4 »	757,6	1,4	26,7	32,0	20,0	—	58	5,1	3,8	NO a SO	3,2	sereno	—	5,82	28
Venerdì . 5 »	758,1	1,6	25,3	29,5	21,6	39,0	56	6,9	5,3	SE a N	7,3	nuvolo e sereno	1,6	5,82	24
Sabato . 6 »	756,5	1,3	24,3	28,5	17,6	42,0	64	4,9	3,8	NO a S	3,3	sereno	—	5,81	18
Media	757,2	1,5	25,9	30,4	19,8	—	64	33,4	5,4	SO	3,7	sereno	1,6	5,82 5,88	23 —

AVVERTENZE

Agosto 31. Sempre sereno con nebbia nella sera. Sensibile S nella mattina fin oltre il meriggio.

Settembre 1. Sereno con nubi nel mattino, nuvoloso con goccie nel pomeriggio e sereno nebbioso nella sera. Qualche ora di moderato SO nel pomeriggio

» 2. Sempre sereno con abbondanti nubi nel giorno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 3. Sempre sereno o limpido. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 4. Sempre sereno o limpido. Atmosfera quasi tranquilla.

» 5. Coperto nel mattino, e nel resto vario con goccie e pioggetta minuta ad intervalli dal mattino fino a sera. Moderato SO oltre il meriggio e moderato a sensibile NE a N dal pomeriggio a tarda sera.

» 6. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	13–19 luglio	582 565	274	167	12.5	Vienna	13–19 luglio	2 115 254	554	524	12.9
Milano	1–31 luglio	635 385	1330	901	?	Praga	» »	489 194	?	?	?
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	471	311	17.4
Venezia.	» »	166 210	402	274	?	Berlino	» »	2 078 842	773	490	12.3
Trieste	13–19 luglio	242 755	134	74	15.8	Dresda	» »	560 450	216	144	13.4
Parigi	» »	2 847 229	862	810	14.5	Monaco (Baviera).	» »	627 010	256	177	14.7
Bruxelles	» »	767 252	242	168	11.4	Copenaghen . .	» »	468 000	230	101	11.2
Londra	» »	4 518 191	2139	901	10.4	Cristiania. . . .	» »	247 488	121	67	14.1
Dublino	» »	403 000	188	129	15.9	New York. . .	» »	5 372 983	2598	1250	12.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518.088 abitanti.

Roma, Tip. Data L. Cecchini.

14.1 Stacks
T766

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 37ª dal 7 al 13 settembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
116	109	225	3	1	2	—	5	6	8	11	2	—	38	136	127	263	264

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
61	4	10	3	65	13	71	7	78	74	64	7	3	4	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
151	115	266	1	—	1	267	291	52	50	102	—	—	—	102	75	165	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE IN CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13183	Monti Pop. 5436	Trevi Pop. 5287	Colonna Pop. 2281	Campomarzio Pop. 3716	Ponte Pop. 2252	Parione Pop. 1456	Regola Pop. 1792	S. Eustachio Pop. 826	Pigna Pop. 568	Campitelli Pop. 1731	S. Angelo Pop. 537	Ripa Pop. 2149	Trastevere Pop. 5253	Borgo Pop. 7908	Suburbio Pop. 15935	Agro Romano Pop. 2386	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
27	15	5	2	2	6	2	4	—	1	6	1	7	12	16	1	1	10	3	—	1	22	144	164

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	263	267	102	78	118	26	144	56	2	9	1	47	23	4	2
Domenica 7 settembre.	19	16	14	35	20	2	22	7	—	3	—	10	2	—	—
Lunedì . 8 » .	19	42	17	16	20	4	24	12	—	3	—	5	4	—	—
Martedì . 9 » .	41	45	22	—	19	4	23	7	—	1	1	9	4	1	—
Mercoledì 10 » .	40	48	17	12	12	4	16	4	1	—	—	3	3	2	1
Giovedì . 11 » .	40	52	10	6	18	7	25	9	1	2	—	7	5	1	—
Venerdì . 12 » .	35	42	13	—	14	1	15	9	—	—	—	5	1	—	—
Sabato . . 13 » .	39	22	9	9	15	4	19	8	—	—	—	6	4	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Sesso: Maschi	Sesso: Femmine	Residenza: Nel Comune	Residenza: Fuori del Comune	Provenienza: Città	Provenienza: Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	3	2 08	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag	11	7.64	..	..	..	..	2	1	1	..	2	1	4	..	..	..	9	2	6	5	11	.
III	Id. costituzionali	3	2 08	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	2	1	2	1
IV	Id. del sistema nervoso	22	15.29	1	..	4	..	3	..	3	1	..	1	2	4	3	..	14	8	19	3	22	.
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	34	23.62	..	..	1	1	5	..	3	2	6	4	8	2	2	..	15	19	28	6	33	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	17	11.80	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	5	9	2	..	9	8	15	2	17	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	42	29.16	1	4	10	1	7	..	1	..	1	1	8	7	1	..	23	19	35	7	40	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	4	2.78	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..	2	2	3	1	4	.
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	1	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.69	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.39	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	1	0.69	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	2	1.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	144	100 —	2	8	15	2	20	1	8	3	9	8	33	27	8	..	77	67	118	26	139	5
I	5 Atresia anale	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	2	..	..	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
II	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	3	..	1	2	3	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	1	..	2	2	1	..
III	34 Anemia, marasmo infantile	1	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	37 Porpora emoragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	3	..	6	2	7	1	8	..
	45 Meningite semplice	4	..	1	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	52 Tumori cerebrali	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	56 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	.	5	..
VI	66 Bronchiti	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc.	13	..	..	..	1	5	..	..	..	..	..	..	5	1	1	..	7	6	12	1	13	..
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	3	2	6	3	3	1	..	..	6	12	13	5	17	1
VII	76 Arterio sclerosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	..	2	1	3	..
	77 Trombosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	5	5	2	..	6	7	12	1	13	..
VIII	81 Mughetto	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	91 Epatite, cirrosi	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	.
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	99 Enterite, catarro intestinale	21	..	..	1	9	1	7	..	..	..	..	..	1	2	..	..	11	13	21	3	23	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	102 Tumori intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106 Peritonite	5	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	2	2	..	..	4	1	4	1	5	..
	108 Tumori addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	2	2	1	3	..
	111 Prostatismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114ª Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1
X	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accid. per investimento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XV	156 Delirium tremens	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 3.

Settimana dal 7 al 13 settembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 7 settembre	756,8	1,0	24,3	28,9	17,9	42,0	66	4,5	4,7	N a SO	3,4	sereno	—	5,81	22
Lunedì . 8 »	758,6	2,1	23,2	28,1	17,3	—	61	4,6	5,8	N a NE	5,0	nuvolo e sereno	0,1	5,79	24
Martedì . 9 »	758,7	1,3	25,3	29,5	18,0	—	60	5,7	5,8	N a SE	8,0	sereno	—	5,79	23
Mercoledì 10 »	754,2	5,4	25,6	28,4	19,5	—	67	4,7	3,8	NO a SE	14,7	nuvolo	—	5,77	16
Giovedì . 11 »	752,3	1,7	27,2	29,4	23,5	—	60	6,7	3,0	NE a SE	13,8	nuvolo e sereno	—	5,77	25
Venerdì . 12 »	753,0	0,5	25,2	28,2	20,1	34,0	66	5,8	4,0	SE a S	8,8	sereno e nuvolo	—	5,77	15
Sabato . 13 »	749,6	5,3	25,6	30,3	17,6	—	62	5,5	4,7	N a SO	7,5	sereno	—	5,77	19
Media	755,4	2,3	25,2	29,0	19,1	—	63	37,5	4,5	N e SE	8,7	sereno	—	5,78 5,79	20 —

AVVERTENZE

Settembre 1. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 8. Vario nel mattino, coperto nel pomeriggio con goccie e pioggietta e sereno nella sera. Sensibile NE a N nel pomeriggio e a tarda sera.

» 9. Nuvoloso nel mattino, e nel resto sereno con abbondanti nubi. Moderato o sensibile NE dalla mattina finoltre il meriggio e moderato S a SO nel pomeriggio fino a sera inoltrata.

» 10. Coperto o nuvoloso in tutta la giornata. Moderato a forte SE a S dalla mattina in poi.

» 11. Nuvoloso nebbioso nel giorno e coperto nella sera. Forte a moderato SE nella notte, sensibile NE dal mattino al meriggio e moderato a forte SE a E da presso il meriggio fino a tarda sera.

» 12. Nuvoloso nel mattino, e poi sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato SE a S nella mattina e nel pomeriggio.

» 13. Sempre sereno nebbioso con nubi nel giorno. Lampi frequenti da N a ENE nella sera, qualche ora d moderato NE nel mattino e moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	20–26 luglio	582 565	284	200	15.1	Vienna	20–26 luglio	2 115 254	594	562	13.8
Milano	1–31 luglio	635 385	1330	901	?	Praga	» »	494 055	101	156	16.4
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	410	326	18.2
Venezia	» »	166 210	402	274	?	Berlino	» »	2 076 602	739	483	12.1
Trieste	20–26 luglio	242 755	156	95	20.8	Dresda	» »	559 713	197	137	12.7
Parigi	» »	2 847 229	919	979	14.0	Monaco (Baviera).	» »	627 010	253	160	13.3
Bruxelles	» »	767 252	226	168	11.4	Copenaghen . .	» »	468 000	194	98	10.9
Londra	» »	4 518 191	2195	918	10.6	Cristiania. . . .	» »	247 488	103	50	10.5
Dublino	» »	403 000	218	126	15.1	New York. . .	» »	5 372 983	2573	1240	12.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518.088 abitanti.

Roma, Tip. Dutta I. Cecchini.

R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1913

1. Con dimora stabile	534494
2. Guarnigione	13594
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	582565

ANNO XLIII — *Settimana 39ª dal 21 al 27 settembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
140	110	250	3	1	8	3	7		9	12	—	—	46	167	129	296	311

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
51	5	1	2	56	3	52	7	59	75	51	6	1	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
173	172	345	15	13	28	373	302	62	57	119	—	2	2	121	72	252	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13183	Monti Pop. 54336	Trevi Pop. 52387	Colonna Pop. 22818	Campomarzio Pop. 37416	Ponte Pop. 22526	Parione Pop. 14156	Regola Pop. 17922	S. Eustachio Pop. 8266	Pigna Pop. 5658	Campitelli Pop. 17312	S. Angelo Pop. 5375	Ripa Pop. 21493	Trastevere Pop. 52532	Borgo Pop. 79083	Suburbio Pop. 15085	Agro Romano Pop. 23867		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
29	13	7	3	9	5	2	2	—	1	4	2	8	16	16	6	2	21	7	—	1	22	176	167

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	296	373	121	59	146	30	176	64	58	20	1	58	22	3	3
Domenica 21 settembre.	40	13	—	15	19	4	23	9	—	3	—	7	3	—	1
Lunedì . 22 » .	37	45	20	13	25	4	29	7	—	9	1	9	3	—	—
Martedì . 23 » .	40	67	14	—	23	3	26	9	—	3	—	12	1	—	1
Mercoledì 24 » .	53	56	14	7	20	3	23	10	—	—	—	10	3	—	—
Giovedì . 25 » .	39	88	20	14	19	8	27	7	2	—	—	10	6	—	—
Venerdì . 26 » .	40	51	27	—	17	3	20	12	2	—	—	3	2	—	1
Sabato . . 27 » .	47	53	26	10	23	5	28	10	1	3	—	7	4	3	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.**— / della settimana corrispondente del 1912 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	18	10.23	5	10	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	5	13	17	1	18	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	8.52	2	1	..	..	4	..	1	1	1	1	2	2	..	..	9	6	12	3	12	3
III	Id. costituzionali	7	3.98	..	..	..	..	2	1	..	1	..	..	1	2	..	..	2	5	5	2	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	18	10.23	..	..	2	..	2	..	2	..	..	.	3	7	2	..	9	9	17	1	18	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	34	19.32	..	..	..	..	8	..	3	1	6	4	6	6	..	..	22	12	28	6	32	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	10.79	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	3	12	2	..	9	10	19	..	19	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	40	22.73	..	5	11	..	6	3	..	1	..	..	5	8	..	1	21	19	31	9	35	5
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.54	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	3	1	1	..	7	1	6	2	8	.
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.14	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	2	1.14	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.70	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	2	1	2	3	..
XIV	Morti accidentali	4	2.27	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	3	2	2	3	1
XV	Avvelenamenti	1	0.57	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	.	1	..
XVI	Suicidi	5	2.84	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	..	..	4	1	3	2	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale . .	176	100 —	8	16	15	2	25	4	6	4	13	10	26	41	5	1	90	86	146	30	165	11
I	4 Cianosi	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	.	2	..
	6 Labbro leporino	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	15	..	2	10	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	11	14	1	15	..
II	12 Risipola	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	3	..	..	1	1	1	..	..	.	..	2	4	6	..	5	1
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20 Malaria	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	4	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	1	3	1	3	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	39 Marasma senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	2	..	3	5	8	..	8	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	2	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	49 Mielite. Emorragia spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VI	66 Bronchiti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti, ecc	10	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	2	3	..	..	7	3	8	2	9	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	1	..	2	1	6	4	4	2	..	..	13	7	16	4	19	1
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	1	..	3	5	8	..	8	..
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	5	1	..	6	4	10	..	10	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
VIII	87 Malattie delle tons., della faringe, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Epatite, cirrosi	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	..	2	2	..
	99 Enterite, catarro intestinale	29	..	..	5	11	..	6	3	..	..	..	..	..	4	..	..	15	14	25	4	25	4
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	..	5	1	4	2	6	..
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	2	..	2	..
X	115 Malattie dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	121 Febbre puerperale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	130 Coxite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	145 Morte accid. per investimento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..
XV	153 Avvelenamento acuto accidentale	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	163 Suicidio per precipitazione	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	.	..	..	2	1	2	1	3	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 3.

Settimana dal 21 al 27 settembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 21 settembre	757,0	2,1	21,6	23,8	16,8	—	66	3,8	5,7	SE a SO	13,1	nuvolo e sereno	0,0	6,46	23
Lunedì .22 »	756,2	2,6	18,3	22,5	13,8	35,0	58	7,3	7,0	N a NO	15,6	sereno	—	6,26	29
Martedì .23 »	757,4	2,1	19,6	23,9	12,8	36,0	52	6,0	6,2	N a SO	8,6	sereno	—	6,17	26
Mercoledì 24 »	757,4	1.0	19,9	24,4	13,3	—	47	4,8	5,5	N a NO	8,0	sereno	—	6,11	23
Giovedì .25 »	758.3	1,5	19,4	23,7	12,3	—	54	4,6	5,3	NO a SO	5,6	nuvolo	—	6,—	27
Venerdì .26 »	756,8	1,8	17,1	21,5	11,9	—	65	4,2	5,0	NO a N	7,8	nuvolo e sereno	—	5,97	20
Sabato .27 »	756,9	1,4	18,2	22,7	11,3	34,0	58	4,2	5,8	N a O	6,0	sereno	—	5,90	28
Media	757,1	1,8	19,1	23,2	13,1	—	57	34,9	5,6	N e SO	9,2	sereno	—	6,12 5,69	25 —

AVVERTENZE

Settembre 21. Vario in tutta la giornata con pioggetta minuta a sera avanzata. Moderato o forte SE a SO dal primo mattino fino a tarda sera.

» 22. Sempre sereno o limpido. Moderato a forte NO a N dal mattino in poi.

» 23. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato N a NO nella notte e moderato SO nel pomeriggio.

» 24. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N a NO nel pomeriggio e nella sera.

» 25. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N a NO nella notte e moderato SO nel mattino.

» 26. Sereno nel mattino con nubi, e poi coperto e di nuovo sereno nella sera con lampi da E a SO. Moderato a sensibile NO a N nel pomeriggio e nella sera,

» 27. Sereno chiaro nel mattino, nuvoloso vario nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Moderato N a NO nel mattino e a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	3-9 agosto	582 565	278	150	11.9	Vienna	3-9 agosto	2 115 254	666	502	12.3
Milano	1-31 agosto	637 732	1204	800	?	Praga	» »	494 055	146	153	16,1
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	420	297	16.6
Venezia	» »	166 488	363	231	?	Berlino	» »	2 076 602	733	451	11.3
Trieste	3-9 agosto	238 432	124	105	22.9	Dresda	» »	559 713	212	122	11.3
Parigi	» »	2 847 229	931	786	14.1	Monaco (Baviera).	» »	627 010	259	149	12.4
Bruxelles	» »	767 252	223	130	8.8	Copenaghen . .	» »	468 000	242	100	11.1
Londra	» »	4 518 191	1894	987	11.4	Cristiania. . . .	» »	247 488	100	45	9.5
Dublino	» »	403 000	199	144	17.0	New York. . .	» »	5 372 983	2761	1390	13.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518.088 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
Stack
T766

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 41ª dal 5 all'11 ottobre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
119	132	251	1	2	7	8	7	3	11	9	—	—	48	145	154	299	284

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
86	2	4	1	88	5	90	3	93	97	89	4	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
187	183	370	6	13	19	389	407	61	48	109	1	3	4	113	108	276	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13571	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52002	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22335	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 8277	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21630	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 8229	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23568		in Città	Nel Suburbio nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
23	13	7	3	9	7	5	8	2	—	8	2	3	12	13	3	6	7	7	—	1	25	164	151

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	299	389	113	93	131	33	164	60	4	6	1	64	25	3	1
Domenica 5 ottobre .	54	32	—	27	25	4	29	12	1	2	—	10	3	—	1
Lunedì . 6 » .	39	65	43	19	16	4	20	11	—	—	—	6	3	—	—
Martedì . 7 » .	43	59	12	—	11	4	15	6	2	—	—	5	2	—	—
Mercoledì 8 » .	42	56	19	8	22	10	32	8	1	2	—	12	7	2	—
Giovedì . 9 » .	43	47	14	19	21	6	27	7	—	—	—	14	5	1	—
Venerdì . 10 » .	33	70	12	2	21	2	23	10	—	2	1	8	2	—	—
Sabato . . 11 » .	45	60	13	18	15	3	18	6	—	—	—	9	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**
della settimana corrispondente del 1912 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	5.49	4	2	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	9		9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	6.10	1	..	1		3	..	.	1	1	..	1	2	..	..	5	5	7	3	5	5
III	Id. costituzionali	8	4.88	..	.	..	.	1	1	1	1	1	1	1	1	..	..	2	6	4	1	8	.
IV	Id. del sistema nervoso	14	8.53	1	..	1	..	1	..	1	.	..	2	5	1	2	..	12	2	10	4	13	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.61	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	1	..	1	1	
VI	Id. dell'apparato respiratorio	45	27.41	..	..	2	..	1	..	2	5	11	4	11	8	1	..	23	22	39	6	42	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	14.02	..	..	.	..	..	..	1	..	1	3	3	9	6	..	14	9	20	3	22	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	18.29	..	..	6	2	5	1	1	.	2	2	4	7	..	..	15	15	24	6	29	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	7.32	..	..	.	..	.	..	..	..	1	..	4	7	..	..	8	4	10	2	11	1
X	Id. dell'apparato sessuale	5	3.05	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	3	1	..	..	..	5	5	..	5	.
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.83	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	.	..	..	..	2	1	1	2	3	..
XIV	Morti accidentali	2	1.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	.	..
XVI	Suicidi	2	1.22	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	164	100	6	2	11	3	13	2	7	8	20	13	33	37	9	..	87	77	131	33	152	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	4	2	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	5	4	9	.	9	..
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	12 Resipola	1	..	1	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	.	..	1
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	3	..	..	..	.	.	1	..	..	1	..	.	1	..	..	..	2	1	2	1	.	3
	23 Sifilide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	1
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	1	3	2	2	4	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	..	..	.	2	1	1	2	..
	39 Marasma senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	2	.	2	..	2	..
	47 Encefalite	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	1	..	2	1	2	1	3	..
	49 Mielite. Emorragia spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	.	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	56 Tetano e trisma traumatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	..	1	2	3	..
V	62 Malattie degli occhi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	..	.	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	67a Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	.	..	..	1	..	1	..	1	1	..	1	2	5	1	..	4	9	11	2	11	2
	71 Tubercolosi polmonare	27	..	..	..	..	..	.	..	1	3	10	3	8	2	..	..	17	10	23	4	26	1
	72 Malattie della tiroide	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	1	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	5	4	..	5	4	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	3	4	1	..	9	4	11	2	12	1
	83 Sincope	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	1	.	..	1	1	..	1	..
VIII	86 Malattie della parotide	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	99 Enterite, catarro intestinale	22	..	..	..	6	2	5	1	1	..	..	2	..	5	.	..	11	11	18	4	21	1
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	.	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	1	.	..	5	4	8	1	8	1
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	2	..	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
X	115a Cancro dell'utero	4	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	4	4	..	4	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
XIII	130 Malattie della articolazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	.
	141 Morte accid. per scoppio d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi — 3.

Settimana dal 5 all'11 ottobre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 5 ottobre	755,2	1,6	21,6	23,9	17,9	—	72	2,8	6,2	SE	12,0	nuv. e ser.	—	5,91	29
Lunedì . 6 »	757,0	2,0	21,4	24,3	16,2	—	71	3,7	5,7	S a SE	5,0	0	—	6,59	20
Martedì . 7 »	756,7	1,6	22,1	25,9	15,0	—	62	3,3	4,0	SE a NE	10,8	sereno	—	6,65	15
Mercoledì 8 »	753,2	3,4	24,9	27,9	19,6	—	62	6,5	4,3	SE	23,1	nuv. e ser.	—	6,48	32
Giovedì . 9 »	754,5	2,0	22,4	25,7	19,6	—	67	4,0	3,7	SE a SO	9,0	nuv. e ser.	0,0	6,28	27
Venerdì . 10 »	756,5	1,7	19,8	23,2	15,7	—	65	3,8	5,3	S a N	4,1	sereno	—	6,15	23
Sabato . 11 »	756,6	3,5	19,2	23,3	13,2	—	65	3,9	5,3	N a SO	4,7	sereno	—	6,05	18
Media	755,7	2,3	21,6	24,9	16,7	—	66	28,0	4,9	SE	9,8	ser. e nuv.	0,0	6,29 7,63	23 —

AVVERTENZE

Ottobre 5. Nuvoloso vario nel giorno e sereno nella sera. Forte a moderato SE a S dal mattino a tarda sera.

» 6. Sereno vario in tutta la giornata. Corona lunare. Sensibile o moderato SE a SO nella mattina e nel pomeriggio.

» 7. Sempre sereno con abbondanti nubi nel giorno. Moderato O forte SE dal meriggio a sera inoltrata e nel resto moderato NE.

» 8. Vario in tutta la giornata. Forte SE dal primo mattino in poi.

» 9. Sereno vario in tutta la giornata con goccie nella sera. Forte a moderato SE a SO dalla notte al mattino e nel pomeriggio.

» 10. Sempre sereno con abbondanti nubi nel giorno. Qualche ora di sensibile N nel pomeriggio.

» 11. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	17-23 agosto	582 565	277	169	13.	Vienna	17-23 agosto	2 115 254	662	471	11.6
Milano	1-31 agosto	637 732	1204	800	?	Praga	» »	494 055	177	134	16,2
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	487	308	17.2
Venezia.	» »	166 488	363	231	?	Berlino	» »	2 072 694	735	470	11.8
Trieste	17-23 agosto	242 755	123	92	19.7	Dresda	» »	561 521	211	113	10.5
Parigi	» »	2 847 229	943	689	12.4	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	262	150	12.4
Bruxelles	» »	767 252	204	159	10.8	Copenaghen . .	» »	468 000	?	?	?
Londra	» »	4 518 191	2179	1023	11.8	Cristiania. . . .	» »	247 188	?	?	?
Dublino	» »	403 000	295	168	19.5	New York. . .	» »	5 372 983	2489	1324	12. 8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 548 088 abitanti.

Roma Tip. Ditta I. Cecchini.

614.1
Stack
9 T66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 42ª dal 12 al 18 ottobre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
112	117	229	1	4	8	7	5	2	9	6	1	1	44	136	137	273	261

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
85	2	—	—	87	—	85	2	87	87	84	2	1	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
177	175	352	8	15	23	375	357	72	63	135	—	1	1	136	82	239	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 135674	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52962	Colonna Pop. 22965	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22935	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 8277	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 8294	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 2358	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
23	12	8	1	6	4	5	4	—	—	7	1	7	11	17	7	2	9	13	—	1	23	161	164

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	273	375	136	87	124	37	161	71	6	7	2	47	23	5	—
Domenica 12 ottobre .	43	53	11	24	12	6	18	7	2	—	1	3	5	—	—
Lunedì . 13 » .	38	47	14	13	32	3	35	20	—	2	1	9	2	1	—
Martedì . 14 » .	36	70	20	1	10	3	13	6	—	—	—	3	3	1	—
Mercoledì 15 » .	54	47	30	13	17	8	25	11	1	1	—	9	3	—	—
Giovedì . 16 » .	35	60	36	18	12	6	18	7	1	—	—	4	5	1	—
Venerdì . 17 » .	24	39	14	—	23	3	26	9	1	4	—	10	2	—	—
Sabato . . 18 » .	43	59	11	18	18	8	26	11	1	—	—	9	3	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**
della settimana corrispondente del 1912 **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 ann		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	5.59	6	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	7	2	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	7.45	..	..	..	..	4	..	2	1	3	..	2	..	..	..	5	7	8	4	11	1
III	Id. costituzionali	11	6.83	..	..	1	2	..	..	..	..	..	1	3	4	..	..	8	3	8	3	11	.
IV	Id. del sistema nervoso	20	12.42	1	..	2	1	1	..	1	..	..	..	5	8	1	..	10	10	16	4	20	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	30	18.64	..	..	1	..	..	..	3	3	6	4	6	5	2	..	17	13	22	8	29	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	13.05	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	5	10	3	..	11	10	17	4	20	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	34	21.12	1	..	7	5	12	..	..	..	1	..	3	4	1	..	19	15	30	4	28	6
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.73	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	1	..	5	1	5	1	5	1
X	Id. dell'apparato sessuale	9	5.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	3	..	..	..	9	7	2	9	.
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	2	1.24	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.86	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	3	..	1	2	2	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
XVI	Suicidi	2	1.24	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	161	100 —	8	2	11	8	18	1	6	4	17	9	31	37	9	—	86	75	124	37	150	11
I	2 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	1	..	1	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	6	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	7	1	8	..
II	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..	..	.	..	..	3	3	5	1	6	.
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	.	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	3	2	2	3	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	24 Setticemia	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	39 Senilità	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete mellito ed insipido	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	..	..	6	5	8	3	11	.
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	.	4	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	2	..	2	..
VI	64a Cancro della trachea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	66 Bronchiti acute e croniche	4	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	3	3	1	3	1
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	1	.	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	4	2	1	.	5	5	7	3	10	..
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	4	..	1	..	..	9	5	10	4	14	..
VII	76 Arterio sclerosi	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	4	1	..	2	4	6	..	6	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	4	6	2	..	9	6	11	4	14	1
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	1	..	2	2	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	99 Enterite, catarro intestinale	27	..	1	..	7	5	12	..	..	..	..	..	1	1	..	..	15	12	26	1	22	5
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	108a Cancro dell'addome	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	1	..	4	1	4	1	5	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	5	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	..	5	4	1	5	..
	116a Cancro delle mammelle	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIV	110 Morte accidentale per fulminazione da apparecchio elettrico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	111 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	115 Morte accid per investimento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	.	1
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi — 3

Settimana dal 12 al 18 ottobre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 12 ottobre	760,1	1,9	19,5	23,6	12,8	35.0	63	2,7	4,2	N a SO	4,2	sereno	—	5,98	18
Lunedì . 13 »	758,4	2,3	18,7	23,1	13.3	—	49	4.7	5.8	N a NO	11,9	sereno	—	5,95	35
Martedì . 14 »	758,6	0,3	14,9	18,4	11,9	—	39	7,7	5,8	N a NO	23,4	nuv e ser.	—	5,92	15
Mercoledì 15 »	756,9	2.6	16,6	20,7	12,1	33.0	40	7.7	4,7	N a NO	17.2	sereno	—	5,89	25
Giovedì . 16 »	756.9	1,2	15,8	20,5	8,3	31.0	49	4,5	5,7	NO a N	15,3	sereno	—	5,89	18
Venerdì . 17 »	757.7	1,9	17,6	22,0	11,2	—	39	7,4	4,7	N a NO	14,1	sereno	—	5,87	26
Sabato . 18 »	759,4	1,5	16,8	21,1	10,0	32,0	58	4,0	6,7	NO a SO	10,6	sereno	—	5,83	26
Media	758,3	1,7	17,1	21,3	11,3	—	48	38,7	5,3	N e NO	13,8	sereno	—	5,90 6,26	23 —

AVVERTENZE

Ottobre 12. Sereno mattina e sera, e nel resto vario. Sensibile SO nella mattina.

» 13. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato N a NO nel mattino e moderato o forte nel pomeriggio e nella sera.

» 14. Vario nel giorno e sereno nella sera. Moderato a forte N NO in tutta la giornata,

» 15 Sempre sereno. Forte a moderato N a NO in tutta la giornata con qualche tregua intorno al meriggio.

» 16. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato o forte NO a NE dalla notte al meriggio; moderato SO nel pomeriggio, e moderato o forte NO nel resto.

» 17. Sempre sereno. Moderato o forte N a NO in tutta la giornata.

» 18. Sempre sereno. Moderato NO a N dalla notte fin oltre il meriggio, e moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	24-31 agosto	582 565	287	140	10.9	Vienna	24-30 agosto	2 115 254	614	494	12.1
Milano	1-31 agosto	637 732	1204	800	?	Praga	» »	494 055	180	137	14,4
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	408	288	16.1
Venezia	» »	166 488	363	231	?	Berlino	» »	2 072 694	732	436	10.9
Trieste	24-30 agosto	242 755	149	107	22.9	Dresda	» »	561 521	193	110	10.2
Parigi	» »	2 847 229	871	708	12.7	Monaco (Baviera).	» »	627 010	262	152	12.6
Bruxelles	» »	?	?	?	?	Copenaghen . .	» »	468 000	188	108	12.0
Londra	» »	4 518 191	2043	1045	12.0	Cristiania	» »	247 488	105	57	12.0
Dublino	» »	?	?	?	?	New York. . .	» »	5 372 983	2550	1274	12.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 548.088 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

R 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 43ª dal 19 al 25 ottobre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
120	131	251	4	2	8	1	2	3	7	7	—	—	34	141	144	285	283

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
115	4	9	1	119	10	124	5	129	133	121	5	1	2	1	2	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
201	171	372	14	14	28	400	305	49	43	92	—	—	—	92	54	308	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13674	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22535	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 8277	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 82294	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23508	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
36	18	6	3	9	8	3	8	1	1	3	2	8	16	16	2	3	11	7	2	—	19	182	156

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	285	400	92	129	154	28	182	82	5	8	3	60	19	4	1
Domenica 19 ottobre .	34	53	5	39	22	1	23	9	1	1	1	10	1	—	—
Lunedì . 20 » .	50	45	14	23	23	4	27	11	1	3	—	8	3	1	—
Martedì . 21 » .	38	54	12	2	26	3	29	15	—	1	2	8	3	—	—
Mercoledì 22 » .	34	56	23	17	17	6	23	8	1	—	—	9	3	2	—
Giovedì . 23 » .	42	77	18	26	20	3	23	13	—	2	—	6	2	—	—
Venerdì . 24 » .	38	63	20	—	19	6	25	11	—	1	—	8	3	1	1
Sabato . . 25 » .	49	52	—	22	27	5	32	15	2	—	—	11	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITA

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETA 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 ann Legittimi	1-5 ann Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	4.94	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	16	8.79	3	2	1	..	1	..	1	3	..	..	2	..	..	..	6	10	14	2	16	..
III	Id. costituzionali	11	6.04	..	..	1	..	..	1	2	..	2	1	1	1	2	..	4	7	9	2	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	28	15.38	..	..	6	..	4	..	2	..	..	1	6	8	1	..	11	14	24	4	28	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	31	17.03	..	..	.	..	1	..	..	1	6	2	11	6	1	..	16	15	25	6	30	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	13.75	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	3	14	4	..	14	11	12	3	25	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	38	20.88	1	2	8	1	9	1	..	..	..	2	8	6	..	..	20	18	34	4	32	6
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.04	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	..	..	7	4	8	3	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	.	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	..	1	1	1	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.75	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	..	..	3	2	1	1	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale	182	100 —	9	8	17	1	21	2	5	4	15	9	38	41	9	—	92	90	154	28	173	9
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	3	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	8	..
II	10 Morbillo	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	12 Resipola	3	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	1	..	..	..	2	3	4	1	5	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	23 Sifilide	3	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	3	.	3	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Senilità	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1	1	1
	41 Gotta	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	8	1	..	6	8	13	1	14	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	58 Eclampsia	7	..	..	..	4	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	6	1	7	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
VI	64 Malattie della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti acute e croniche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	.	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	14	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	5	4	1	..	5	9	12	2	13	1
	71 Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	2	4	..	..	..	7	5	8	4	12	..
VII	76 Arterio sclerosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	1	..	..	3	3	..	3	..
	80 Malattie del cuore	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	3	11	3	..	13	8	18	3	21	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	.	1	.	1
	91 Epatite, cirrosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	4	1	5	..	5	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enterite, catarro intestinale	27	..	1	2	8	1	8	1	..	..	..	1	3	2	..	..	12	15	26	1	22	5
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite e appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	..	5	4	7	2	9	..
	110 Cistite	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
X	114a Cancro dell'ovara	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	126 Favo	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	140 Morte accidentale per fulminazione da apparecchio elettrico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1
	115 Morte accid. per investimento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIX	169 Per causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi — 4.

Settimana dal 19 al 25 ottobre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 19 ottobre	758.5	1,3	15,9	20,1	9,9	33.0	65	2,7	6,3	N a SO	6,1	sereno	—	5,83	23
Lunedì . 20 »	759,1	1,0	16,1	20,6	9,5	—	69	1,9	5,2	NO a SO	4,5	sereno	—	5,80	27
Martedì . 21 »	759,5	1,5	16.6	21.3	9,4	33.0	66	2,4	4,7	NO a SO	3,8	sereno	—	5,82	29
Mercoledì 22 »	759,5	0.9	17,0	22,0	12,8	—	71	2,1	3,8	NO a SE	4,5	sereno	—	5,81	23
Giovedì . 23 »	761.6	2,9	18,6	22,5	14,0	34.0	75	1,4	3,0	NO a SO	2,1	sereno	—	5,82	23
Venerdì . 24 »	762.2	1,4	18,5	23,5	12,3	36,0	79	1,4	3,8	NO a SO	3,8	sereno	—	5,82	25
Sabato . 25 »	762.0	1,4	17,9	22,8	11,0	36,0	81	1,7	3,2	NO a SO	2,0	sereno	—	5,84	32
Media	760,4	1,5	17,2	21,7	11,1	—	72	13,6	4,3	NO e SO	3,8	sereno	—	5,82 6,61	26 —

AVVERTENZE

Ottobre 19. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato N a NO dalla notte al mattino.

» 20. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile NO nel mattino.

» 21. Sempre sereno nebbioso. Atmosfera quasi tranquilla.

» 22. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio e nella sera. Sensibile o moderato SE intorno il meriggio.

» 23. Sempre sereno con molte nubi nel giorno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 24. Sempre sereno con nebbia bassa nel mattino. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 25. Sempre sereno con nebbia bassa denza nel mattino. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	31 agosto-6 sett.	582 565	290	161	13.5	Vienna	31 agosto-6 sett.	2 115 254	600	505	12.4
Milano	1-30 sett.	642 978	1133	760	?	Praga	» »	494 055	181	147	15,5
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	398	295	16.5
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 072 694	746	470	11.8
Trieste	31 agosto-6 sett.	242 755	123	109	23.3	Dresda	» »	561 521	222	129	11.9
Parigi	» »	2 847 229	894	676	12.1	Monaco (Baviera).	» »	627 010	251	162	13.4
Bruxelles	» »	767 252	201	140	9.5	Copenaghen . .	» »	468 000	227	97	10.8
Londra	» »	4 518 191	2024	1075	12.4	Cristiania. . . .	» »	247 488	106	42	8.8
Dublino	» »	403 000	239	157	19.8	New York. . .	» »	?	?	?	?

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518.088 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

R 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 44ª dal 26 ottobre al 1° novembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
122	131	253	2	1	6	10	6	2	7	3	1	—	38	144	147	291	334

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
190	3	5	2	193	7	195	5	200	228	196	2	—	2	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
151	156	307	14	12	26	333	321	67	76	143	—	—	—	143	72	190	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13567	Monti Pop. 5181	Trevi Pop. 5290	Colonna Pop. 2295	Campomarzio Pop. 3769	Ponte Pop. 2235	Pariona Pop. 1420	Regola Pop. 1798	S. Eustachio Pop. 827	Pigna Pop. 569	Campitelli Pop. 1759	S. Angelo Pop. 539	Ripa Pop. 2165	Trastevere Pop. 5310	Borgo Pop. 2229	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 2356		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
33	11	10	3	12	4	3	2	3	—	3	—	7	8	15	6	2	9	11	2	1	30	175	150

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI			Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
							Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
										DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
							Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI			291	333	143	200	131	44	175	83	7	9	—	41	30	3	2
Domenica	26	ottobre	36	19	2	38	15	7	22	10	2	1	—	3	6	—	—
Lunedì	27	»	66	56	20	32	22	5	27	13	1	2	—	4	5	—	—
Martedì	28	»	34	60	16	—	20	4	24	11	1	2	—	4	3	—	—
Mercoledì	29	»	47	54	39	21	18	6	24	15	1	—	—	6	2	—	—
Giovedì	30	»	40	48	33	77	18	6	24	11	1	1	—	7	5	—	—
Venerdì	31	»	29	61	26	1	15	8	23	9	2	—	—	4	5	1	2
Sabato	1	novembre	39	35	7	31	23	8	31	14	1	3	—	7	4	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**
della settimana corrispondente del 1912 **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 ann		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.43	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	10.28	1	..	..	4	1	1	1	2	1	2	3	1	1	..	8	10	10	8	16	2
III	Id. costituzionali	8	4.57	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..	..	5	3	5	3	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	23	13.14	..	..	3	..	4	..	..	1	2	..	2	10	..	1	14	9	17	6	20	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	43	24.57	..	..	2	..	5	..	..	3	12	6	8	7	..	..	26	17	31	12	39	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	12.—	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	5	13	..	..	10	11	14	7	19	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	38	21.71	3	1	6	2	9	1	1	..	1	4	2	6	1	1	26	12	34	4	33	5
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	4.—	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	5	..	..	5	2	6	1	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.72	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.15	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	Suicidi	3	1.72	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XVII	Omicidi	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	175	100.—	8	3	11	6	22	3	2	6	23	16	25	46	2	2	101	74	131	44	158	17
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	12 Resipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	2	..	..	..	..	2	4	2	4	6	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	5	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	3	2	4	1	5	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	42 Diabete mellito ed insipido	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	..	1	8	3	8	3	10	1
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	7	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	6	1	5	2
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
VI	66 Bronchiti	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	68 Congestione e apoplessia polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	..	..	2	..	3	..	..	..	2	1	2	5	..	..	10	6	12	4	13	3
	71 Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	..	..	..	..	..	3	10	4	5	2	..	..	15	9	17	7	23	1
VII	76 Arterio sclerosi	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	4	12	..	..	8	11	13	6	18	1
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1	1
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	..	..	4	1	5	..	4	1
	91 Epatite, cirrosi	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal.	22	..	2	1	6	2	9	1	..	..	..	..	..	1	..	..	14	8	21	1	20	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Appendicite e peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	2	..	1	1
	107 Idrope ascite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	108a Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	5	..	..	5	2	6	1	7	..
X	114 Malattie dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156 Alcoolismo (*delirium tremens*)	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi — 1.

Settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE												Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.			
Domenica 26 ottobre	762,2	1,4	18,5	22,9	10,9	32.0	80	1,4	5,5	NO a SE	6,5	ser. e nuv.	—	5,84	22
Lunedì . 27 »	760,6	2,7	18,4	22,4	13,9	—	79	1,9	2,5	NO a SE	6,4	nuv. e ser.	0,0	5,84	27
Martedì . 28 »	757,7	2,1	18,2	24,4	12,1	—	63	5,0	3,5	NO a E	12,0	ser. e nuv.	—	5,83	24
Mercoledì 29 »	755,8	2,2	19,8	21,8	16,7	—	69	4,3	5,3	E a SE	16,4	nuvolo	1.2	5,81	24
Giovedì . 30 »	756.7	2,7	16,7	20,2	13,2	—	81	1.4	7,0	SE a NE	14,4	nuvolo	23,2	5,84	24
Venerdì . 31 »	760.2	2,6	16,1	20.0	10,2	—	76	2,3	6,5	NO a SO	4,6	sereno	—	6,08	23
Sabato . 1 novemb.	761.0	0,9	16,4	20,7	10,8	32,0	73	2,7	3,3	NO a SO	6,8	sereno	—	7,04	31
Media	759,1	2,1	17,7	21,8	12,5	—	76	19,0	4,8	NO e SE	9,6	ser. e nuv.	24,4	6,04 7,06	25 —

AVVERTENZE

Ottobre 26. Sereno con nubi mattina e sera, e nel resto nuvoloso vario. Moderato S a SE dalla mattina fin oltre il meriggio.

» 27. Sereno con nubi e nebbia bassa denza nel mattino; nuvoloso nel pomeriggio con pioggetta, e di nuovo sereno nella sera. Moderato a sensibile SE a S dalla mattina fino a sera avanzata.

» 28. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio e nella sera. Moderato NO nella mattina e forte o moderato SE a E nel resto della giornata.

» 29. Coperto nel mattino con pioggia; sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio, e di nuovo coperto nella sera con lampi da O a NO. Moderato a forte E a SE in tutta la giornata.

» 30. Coperto mattina e sera con temporale lampi e tuoni fragoroso in primo mattino, e nel resto sereno con abbondanti nubi. Moderato a forte SE a S dalla notte fino a sera con interruzione di qualche ora di moderato NE nella mattina.

» 31. Sempre sereno con molti nubi nel pomeriggio. Sensibile NO nella notte e nel mattino.

Novembre 1. Sempre sereno con nubi nel giorno. Moderato NO a N dal primo mattino fino verso mezzodì.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	7-13 sett.	582 565	263	144	10.9	Vienna	7-13 sett.	2 115 254	730	481	11.8
Milano	1-30 sett.	642 978	1133	760	?	Praga	» »	494 055	154	141	14,8
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	379	322	18.0
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 084 578	738	426	10.7
Trieste	7-13 sett.	242 755	122	110	23.6	Dresda	» »	561 500	176	134	12.4
Parigi	» »	2 847 229	?	?	?	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	257	146	12.1
Bruxelles	» »	767 252	202	188	12.7	Copenaghen . .	» »	468 000	220	109	12.1
Londra	» »	4 518 191	2181	1183	13.6	Cristiania. . . .	» »	247 488	95	46	9.7
Dublino	» »	403 000	167	196	23.2	New York. . .	» »	5 372 983	2660	1184	11.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 548.088 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

Stacks
TR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 46ª dal 9 al 15 novembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
127	131	258	1	6	9	4	3	5	10	7	—	—	45	150	153	303	343

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
72	3	1	2	75	3	73	5	78	70	69	6	1	2	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
157	143	300	6	1	7	307	244	61	74	135	—	—	—	135	160	172	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
CITTÀ (2)															Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23568	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	
Esquilino Pop. 13567	Monti Pop. 31181	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22095	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22385	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 3277	Pigna Pop. 3692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 32991								1913	1912
22	12	8	4	10	6	4	4	7	1	5	6	6	14	17	3	8	7	11	—	—	20	175	184

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	303	307	135	78	144	31	175	71	5	6	1	61	20	7	4
Domenica 9 novembre	28	36	5	20	25	3	28	9	1	1	1	12	2	—	2
Lunedì . 10 »	40	39	12	31	22	3	25	11	1	—	—	10	2	1	—
Martedì . 11 »	58	47	3	—	26	8	34	15	—	—	—	10	7	1	1
Mercoledì 12 »	39	47	26	5	17	3	20	8	2	3	—	4	2	1	—
Giovedì . 13 »	42	63	31	9	20	4	24	7	—	1	—	12	2	1	1
Venerdì . 14 »	46	38	32	1	13	7	20	8	1	1	—	3	3	2	—
Sabato . . 15 »	50	37	26	12	21	3	24	13	—	—	—	8	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.27**; ragguagliata ad anno **14**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ																sesso		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi																
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.—	3	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	7	..	6	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	9.70	1	..	2	..	3	..	3	3	2	..	2	1	..	..	10	7	11	6	16	1
III	Id. costituzionali	8	4.56	..	..	..	..	1	2	..	2	..	..	2	1	..	..	1	7	8	..	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	15	8.56	..	1	2	..	..	..	2	1	..	1	4	3	1	..	10	5	12	3	14	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	24.—	..	..	2	..	1	..	..	6	6	6	12	9	..	..	25	17	35	7	37	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	29	16.58	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	3	16	4	..	18	11	25	4	29	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	32	18.29	1	2	5	1	8	..	..	..	..	1	5	9	..	..	18	14	29	3	31	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	5.15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	2	..	7	2	6	3	8	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id di gravidanza parto e puerperio	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	.	.	1
XIV	Morti accidentali	3	1.72	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	2	1
XV	Avvelenamenti	3	1.72	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	2	..	..	.	2	1	2	1	3	..
XVI	Suicidi	6	3.43	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	1	..	..	6	..	1	2	6	..
XVII	Omicidi	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	175	100.—	5	5	13	1	13	3	7	15	11	13	39	42	8	..	105	70	144	31	162	13
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	3	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	7	..	6	1
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Resipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	8	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	..	2	..	..	..	5	3	3	5	7	1
	17 Ditterite e crup	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	2	1	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	42 Diabete mellito ed insipido	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	..	..	..	2	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	3	2	3	2	4	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	3	..	3	..
VI	61a Cancro della trachea e laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	66 Bronchiti	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	67a Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	1	.	..	..	1	..	1	.	..	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	..	..	1	..	1	..	..	.	1	1	6	6	..	..	8	8	14	2	13	3
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	..	..	..	6	5	5	5	1	..	..	13	9	17	5	21	1
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	1	..	5	4	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	3	7	3	..	12	7	16	3	19	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	87a Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	91 Epatite, cirrosi	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	.	2	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal	18	..	1	2	5	1	8	..	..	..	..	..	..	1	..	..	9	9	18	..	17	1
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	108a Cancro dell'addome	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	..	6	2	6	2	7	1
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Mastoidite, osteite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	142 Morte accid. per scoppio d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156 Alcoolismo (*delirium tremens*)	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	6	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	1	..	..	6	..	4	2	6	..
XVII	167 Omicidio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi — 2

Settimana dal 9 al 15 novembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 9 novemb.	760,5	2,2	13,5	18,0	6,6	—	72	1,7	2,7	NO e SO	4,4	nuv. e ser.	—	8,05	28
Lunedì . 10 »	759,3	2,2	15,9	19,0	12,3	—	78	1,9	—	NE a NO	3,4	coperto	0,2	9,20	25
Martedì . 11 »	760,7	1,3	16,7	20,5	12,6	—	80	3,9	4,7	NO e SE	9,6	nuv. e ser.	—	9,22	34
Mercoledì 12 »	760,5	2,5	16,7	19,8	12,5	—	76	2,2	3,8	N e SE	12,4	nuvolo	—	9,10	20
Giovedì . 13 »	752,5	9,6	17,8	20,2	15,7	25.0	70	4,7	6,3	E a SE	22,7	nuvolo	—	8,85	24
Venerdì . 14 »	751.1	2,2	15,1	18.0	12,3	—	72	1,9	6,3	SE a SO	7,0	ereno	—	8,85	20
Sabato . 15 »	751.7	3,2	15,5	18,7	11,8	—	71	1,8	6,5	SE a NO	8,1	ereno	2,0	8,15	24
Media	756,6	3,3	15,9	19,2	11,9	—	74	18,1	4,3	SE	9,6	nuv. e ser.	2,2	8,77 6,22	25 —

AVVERTENZE

Novembre 9. Sereno con nubi nel giorno, e coperto nella sera con corona lunare prima e alone lunare dopo. Qualche ora di moderato NO nel mattino.

» 10. Sempre coperto con pioggiolina nella notte. Sensibile SE nel pomeriggio.

» 11. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Corona lunare in prima sera, e più tardi alone lunare in completo. Forte a moderato SE dalla mattina fino a sera avanzata.

» 12. Nuvoloso vario in tutta la giornata. Alone lunare nella sera. Moderato a forte SE dalla mattina in poi.

» 13. Vario mattina e sera, e nel resto coperto. Corona lunare in prima sera. Forte a fortissimo E a SE dalla notte fino a sera avanzata.

» 14. Nuvoloso nel giorno con pioggetta nel meriggio, e quindi sereno. Sensibile SE nella mattina e moderato SE a SO nel pomeriggio.

» 15. Coperto nel mattino con pioggia, e poi sempre sereno. Moderato SE a SO dal primo mattino fin oltre il meriggio.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	21-27 sett.	582 565	296	176	14.0	Vienna	21-27 sett.	2 115 254	732	500	12.3
Milano	1-30 sett.	642 978	1133	760	?	Praga	» »	494 055	161	130	13.7
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	460	293	16.4
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 067 775	765	442	11.1
Trieste	21-27 sett.	242 755	122	90	19.3	Dresda	» »	561 692	205	121	11.2
Parigi	» »	2 847 229	939	690	12,4	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	240	155	12.9
Bruxelles	» »	767 252	240	155	10.5	Copenaghen . .	» »	468 000	210	117	13.0
Londra	» »	4 518 191	2074	1167	13.4	Cristiania. . . .	» »	247 488	104	44	9.3
Dublino	» »	403 000	232	177	21.2	New York. . .	» »	5 372 983	2525	1237	12.0

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 518.088 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 47ª dal 16 al 22 novembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
126	104	230	6	3	6	3	4	—	11	5	—	—	38	153	115	268	287

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
55	6	1	3	61	4	56	9	65	59	54	9	—	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
143	145	288	8	8	16	304	255	82	64	146	1	—	1	147	103	157	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 133674	Monti Pop. 54131	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22935	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17933	S. Eustachio Pop. 8277	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 8294	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23508		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
20	8	7	6	9	5	3	4	1	1	3	1	4	18	13	5	5	7	7	1	2	28	158	186

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	268	304	147	65	120	38	158	60	11	5	2	47	28	3	2
Domenica 16 novembre .	41	32	5	25	14	4	18	7	1	1	—	5	4	1	1
Lunedì . 17 » .	45	48	44	2	17	4	21	6	3	—	—	8	3	—	1
Martedì . 18 » .	44	61	24	—	13	8	21	8	2	1	1	3	4	—	—
Mercoledì 19 » .	40	52	39	13	22	4	26	13	—	—	—	10	3	—	—
Giovedì . 20 » .	41	25	20	16	17	6	23	7	2	1	1	7	4	—	—
Venerdì . 21 » .	33	57	11	1	20	6	26	11	2	2	—	4	5	2	—
Sabato . . 22 » .	24	29	4	8	17	6	23	8	2	—	—	7	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.23**; ragguagliata ad anno **14**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 ann		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.44	1	2	.	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	6	1	6	1
II	d. infettive miasmatiche e contag	13	8.21	..	1	2	..	2	..	..	2	3	..	2	1	..	..	8	5	8	5	11	2
III	d. costituzionali	12	7.60	..	..	1	..	1	2	..	1	.	1	..	3	3	..	2	10	9	3	10	2
IV	d. del sistema nervoso	17	10.76	1	.	1	..	1	..	..	1	..	..	6	1	..	..	4	13	13	1	15	2
V	d. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	d. dell'apparato respiratorio	29	18.35	2	..	1	..	2	1	3	2	2	4	6	5	1	..	16	13	19	10	27	2
VII	d. dell'apparato circolatorio	27	17.09	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	8	14	1	..	16	11	22	5	27	.
VIII	d. dell'apparato digerente	27	17.09	..	1	6	1	6	1	..	..	2	..	3	4	3	..	10	17	22	5	22	5
IX	d. dell'apparato uropoietico	11	6.96	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	4	1	..	7	4	10	1	11	..
X	d. dell'apparato sessuale	1	0.63	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XI	d. di gravidanza parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	.	..	..	..
XII	d. della pelle e tessuto sottoc	1	0.63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	.	1	..	1	..
XIII	d. dell'apparato locomotore	2	1.26	..	..	..	..	..	..	.	..	.	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	5	3.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	5	..	4	1	5	..
XV	Avvelenamenti	1	0.63	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	4	2.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XX	Per causa ignota	1	0.63	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	Totale	158	100 —	7	4	12	1	16	4	4	6	9	11	36	39	9	..	79	79	120	38	144	14
I	4 Cianosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	..	5	1
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Resipola	1	..	..	..	2	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	1	..	3	1	3	1
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	2	1	3	.	3	..
	17 Ditterite e crup	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	.	2	2	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	1	.	.	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3	1	..	4	.
	39 Marasma senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	3	..	1	3	2	2	3	1
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	1	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	..	..	3	4	5	2	6	1
	45 Meningite semplice	6	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	1	1	..	.	..	6	5	1	5	1
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	60 Successioni della pazzia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti	6	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	6	..	6	..	5	1
	67a Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	..	2	4	1	..	5	6	7	4	10	1
	71 Tubercolosi polmonare	11	..	..	..	..	.	..	1	2	2	2	4	..	.	..	..	5	6	5	6	11	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	1	..	7	2	7	2	9	..
	80 Malattie del cuore	17	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	2	7	6	..	..	8	9	15	2	17	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	87a Cancro della faringe	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	1	1	..	4	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	1	..	..	1	.	1	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal	16	..	..	1	5	1	5	1	..	..	1	..	1	..	1	..	5	11	14	2	11	5
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	1	1	1	2	..
	108 Tumori addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	3	1	..	6	4	9	1	10	..
	110 Malattie della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XII	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	115 Morte accid. per investimento	5	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	5	..	4	1	5	..
XV	153 Avvelenamento acuto accidentale	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	169 Per causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti: Legittimi 11 — Illegittimi — 6.

Settimana dal 16 al 22 novembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 16 novemb.	757,7	4,3	12,8	16,5	7,8	—	72	1,6	0,3	N a E	2,8	ser. e nuv.	—	6,85	18
Lunedì . 17 »	761,4	5,0	13,0	17,0	8,7		75	1,9	0,2	N a SO	7,3	sereno	—	6,60	21
Martedì . 18 »	764,7	2,4	12,9	17,5	7,2	20.0	76	2,7	0,0	N e SO	3,3	sereno	—	6,40	21
Mercoledì 19 »	763,6	2,4	11,8	16,0	6,1	25.5	78	1,5	0,0	NO e O	4,7	sereno	—	6,28	26
Giovedì . 20 »	766.1	3,7	12,3	17,0	6,7	28.0	71	2,2	0,0	NO a SO	6,4	sereno	—	6,09	23
Venerdì . 21 »	767,5	1,4	11,8	16,5	5,6	28.0	73	1,9	0,0	N a SO	4,6	sereno	—	6,05	26
Sabato . 22 »	765.4	2,5	10,9	15,7	4,6	28.0	76	1,9	0,0	NO e N	5 8	sereno	—	6,04	23
Media	763,5	3,1	12,2	16,6	6,8	—	74	13,7	0,1	NO e SO	5,0	sereno	—	6,33 8,71	22 —

AVVERTENZE

Novembre 16. Sereno nebbioso nel giorno, e coperto nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 17. Nuvoloso con nebbia bassa nel mattino, e poi sempre sereno. Moderato N a O dalla mattina fin oltre il meriggio.

» 18. Sempre sereno. Crepuscolo rosso arancio intenso. Molta umidità nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 19. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 20. Sempre sereno o limpido. Crepuscolo rosso bello. Grande umidità nella sera. Moderato NO a N in primo mattino.

» 21. Sempre sereno o limpido. Crepuscolo rosso bello. Nebbia bassa, molta umidità nella sera. Sensibile o moderato N a NO nel mattino.

» 22. Sempre sereno con abbondanti nubi nel giorno. Sensibile o moderato NO a N nella notte e nel mattino.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	28 settembre 4 ottobre	591 943	295	152	11.4	Vienna	28 settembre 4 ottobre	2 132 523	638	607	14.8
Milano	1-20 ottobre	643 968	1080	780	?	Praga	» »	494 055	156	158	16.6
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	436	335	18.7
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 067 775	800	455	11.4
Trieste	28 settembre 4 ottobre	245 647	132	96	20.3	Dresda	» »	561 692	219	142	13.1
Parigi	» »	2 847 229	873	733	13,1	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	257	170	14.1
Bruxelles	» »	767 252	222	166	11.3	Copenaghen . .	» »	468 000	239	110	12.2
Londra	» »	4 518 191	2079	1092	12.6	Cristiania. . . .	» »	247 488	147	49	10.3
Dublino	» »	403 000	225	163	20.1	New York. . .	» »	5 372 983	2369	1248	12.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 557. 166 abitanti.

Roma. Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 48ª dal 23 al 29 novembre 1913.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
319	128	247	2	4	9	5	7	3	6	8	1	—	45	144	148	292	313

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie o Nipoti	tra Cugini
74	3	7	—	77	7	81	3	84	86	72	5	1	6	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
185	158	343	3	6	9	352	230	51	58	109	—	—	—	109	128	243	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 135671	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22035	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 8777	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 82994	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23568	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
30	15	10	2	7	5	1	8	2	1	7	1	7	18	22	6	—	5	11	—	1	19	178	191

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	292	352	109	84	147	31	178	88	6	4	1	55	19	4	1
Domenica 23 novembre .	42	32	7	27	15	4	19	13	—	—	—	6	1	1	—
Lunedì . 24 » .	42	49	24	16	22	8	30	15	2	—	—	5	7	1	—
Martedì . 25 » .	41	94	13	—	24	4	28	18	1	1	—	6	2	—	—
Mercoledì 26 » .	42	55	3	5	21	2	23	8	—	1	1	11	1	1	—
Giovedì . 27 » .	39	37	12	13	21	4	25	11	2	1	—	9	2	—	—
Venerdì . 28 » .	33	44	14	—	29	5	34	14	1	1	—	13	4	1	—
Sabato . . 29 » .	53	41	36	23	15	4	19	11	—	—	—	5	2	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	6 17	8	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	11	..	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag	13	7.30	1	1	1	..	1	..	1	..	1	1	3	..	..	..	7	6	11	2	13	.
III	Id. costituzionali	14	7 87	..	..	1	..	2	..	..	1	1	1	4	1	3	..	8	6	10	4	12	2
IV	Id del sistema nervoso	25	14 05	..	.	3	..	4	..	4	..	.	1	6	6	1	..	11	14	25	..	24	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	.	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	41	21 73	..	..	2	..	4	..	3	2	8	3	10	10	2	..	21	20	31	13	19	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	13 49	..	..	.	..	..	..	..	..	.	1	5	16	2	..	9	15	20	4	24	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	31	17 42	..	..	8	..	6	2	1	..	2	..	6	6	..	..	14	17	30	1	28	3
VIX	Id. dell'apparato uropoietico	8	1 40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	..	..	4	4	5	3	8	..
IX	Id. dell'apparato sessuale	2	1 12	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. di gravidanza parto e puerperio	2	1.12	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. della pelle e tessuto sottoc	1	0.56	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0 56	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1 12	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	178	100.—	10	1	17	2	20	2	10	3	12	9	41	43	8	..	86	92	117	31	167	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	8	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	5	6	11	..	10	1
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Resipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	.	..	1	3	4	..	4	..
	17 Ditterite e crup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	1	1	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	2	2	3	1
	39 Marasma senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..	3	..
	42 Diabete	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	2	1	2	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	1	..	5	5	10	..	10	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	47 Encefalite	2	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	64 Malattie della laringe	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti	5	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..	3	2	2	3	4	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	..	..	..	..	3	..	1	..	1	..	4	8	1	..	9	9	15	3	17	1
	70 Polmonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	2	2	7	2	5	1	..	..	10	9	12	7	17	2
VII	76 Malattie delle arterie	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	..	3	5	7	1	8	..
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	10	..	..	6	10	13	3	16	..
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	87a Cancro delle tonsille	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	..	1	1	2	..	2	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal	16	..	..	7	..	5	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	8	8	16	..	13	3
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	..	..	2	4	4	2	6	..
	110 Cistite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	119 Distocia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	123 Silerema	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	145 Morte accid per investimento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	150 Morte accidentale per asfissia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi — 4.

Settimana dal 23 al 29 novembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 23 novemb.	761,3	4,6	12,4	15,5	7,2	—	73	2,1	0,0	NO a NE	7,6	nuvolo	0,1	6,03	19
Lunedì . 24 »	758,3	2,0	13,4	15,6	11,7	—	79	0,2	0,0	SE a SO	4,7	nuvolo	7,0	6,02	30
Martedì . 25 »	760,7	3,4	10,8	13,4	7,6	—	85	1,3	2,5	N a NE	2,6	nuvolo	6,1	6,00	28
Mercoledì 26 »	761,8	1,3	11,1	13,4	8,0	—	88	1,5	4,0	NE a N	7,6	coperto	14,7	6,11	23
Giovedì . 27 »	760,7	3,5	11,7	15,1	7,3	25,0	83	2,2	0,0	NO a N	6,1	nuv. e ser.	—	6,50	25
Venerdì . 28 »	758,2	2,2	11,1	14,7	6,6	24,0	83	3,7	0,0	N a NO	6,6	sereno	—	6,40	34
Sabato . 29 »	760,6	4,0	11,2	15,2	5,3	—	83	2,9	0,3	N a NO	5,1	sereno	—	6,38	19
Media	760,2	3,0	11,7	14,7	7,7	—	81	13,9	1,0	NO	5,7	nuv. e ser.	27,9	6,19 6,96	25 —

AVVERTENZE

Novembre 23. Quasi sempre coperto con goccie nel meriggio e pioggiolina nella sera. Sensibile o moderato NO a N dalla notte fin oltre il meriggio.

» 24. Nuvoloso o coperto in tutta la giornata con nebbia e pioggia più o meno forte. Moderato SE nella notte.

» 25. Coperto con nebbia fitta bassa nel mattino. Sereno nel giorno e di nuovo coperto nella sera con pioggiolina. Atmosfera quasi tranquilla.

» 26. Sempre coperto con pioggia a intervalli dalla notte fino a sera avanzata. Lampi a S. Moderato NE dal mattino fin oltre il meriggio.

» 27. Sereno nel mattino, nuvoloso nel giorno e coperto nella sera. Moderato NO a N dalla notte precedente fin verso il mattino.

» 28. Sempre sereno. Moderato N a NO nella mattina, nel pomeriggio e a tarda sera.

» 29. Sempre sereno nebbioso con molte nubi nel mattino. Sensibile NE a NO intorno al meriggio e sensibile o moderato N a sera avanzata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	5 all'11 ottobre	591 943	299	164	11.9	Vienna	5 all'11 ottobre	2 132 523	749	506	12.3
Milano	1-30 ottobre	643 968	1080	780	?	Praga	» »	494 055	148	131	13.8
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	422	291	16.3
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 067 775	795	505	12.7
Trieste	5 all'11 ottobre	245 647	118	96	20.3	Dresda	» »	661 776	253	160	13.5
Parigi	» »	2 847 229	876	707	12,7	Monaco (Baviera) .	» »	626 168	252	163	13.5
Bruxelles	» »	767 252	212	175	11.9	Copenaghen . .	» »	468 000	180	111	12.3
Londra	» »	4 518 191	2039	1231	14.2	Cristiania. . . .	» »	247 188	102	46	9.7
Dublino	» »	403 000	?	?	?	New York. . .	» »	5 372 983	2961	1301	12.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 557. 166 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 49ª dal 30 novembre al 6 dicembre 1913.*

Visto: Il R. Commissario Straordinario
F. APHEL

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
112	115	227	4	1	4	6	4	3	7	6	—	—	35	131	131	262	311

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
64	5	5	1	69	6	69	6	75	—	69	4	—	2	2	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
196	127	323	9	3	12	335	340	66	70	136	5	4	9	145	141	190	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
CITTÀ (2)															Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23568	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	
Esquilino Pop. 13674	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22635	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 8277	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 82294								1913	1912
33	12	11	4	11	9	3	2	1	1	3	1	5	22	20	3	3	8	25	1	3	23	204	194

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI			Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI										
							Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
										DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
							Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI			262	335	145	75	152	52	204	108	9	7	1	49	23	7	—
Domenica	30	novembre	44	20	9	31	21	10	31	14	—	2	—	9	6	—	—
Lunedì	1	dicembre	32	76	19	7	32	10	42	26	4	1	—	7	3	1	—
Martedì	2	»	37	61	21	—	12	7	19	11	1	1	—	3	1	2	—
Mercoledì	3	»	41	49	27	3	18	10	28	14	1	—	—	7	4	2	—
Giovedì	4	»	26	50	29	14	18	7	25	12	—	3	—	5	4	1	—
Venerdì	5	»	31	29	23	2	23	6	29	14	3	—	1	6	4	1	—
Sabato	6	»	51	50	17	18	28	2	30	17	—	—	—	12	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.1**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 ann		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	15	7.35	9	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	7	12	3	13	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag	15	7.35	1	..	..	.	4	..	1	..	4	..	3	1	1	..	7	8	9	6	13	2
III	Id. costituzionali	18	8.82	1	..	..	1	1	1	2	..	2	1	3	3	3	..	9	9	17	1	18	..
IV	Id. del sistema nervoso	19	9 31	..	.	2	1	1	..	..	..	..	2	1	11	1	..	12	7	14	5	19	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	45	22.07	..	..	2	..	2	..	2	3	8	3	12	11	2	..	25	20	30	15	45	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	40	19.62	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	11	20	7	..	18	22	33	7	39	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	23	11.27	..	1	4	1	5	..	1	..	1	1	7	2	..	..	12	11	20	3	20	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.86	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	12	..	..	7	7	10	4	13	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	1	0 49	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	5	2.45	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	..	..	..	1	1	2	3	4	1
XIV	Morti accidentali	3	1,47	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	..	3	2	1
XV	Avvelenamenti	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	4	1.96	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	3	1	3	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	204	100 —	11	6	8	4	16	1	7	4	21	9	42	61	14	..	107	97	152	52	193	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	15	..	9	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	8	7	12	3	13	2
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Resipola	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	3	2	1	3	..
	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	1	..	1	..	3	..	1	..	.	..	4	2	4	2	5	1
	17 Ditterite e crup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	20 Febbre da malaria	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	..	.	1	..	2	1	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	37 Porpora emorragica	1	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasma senile	5	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	3	2	5	..	5	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	11	1	..	8	5	8	5	13	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	..	2	..	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
	67a Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	..	..	1	..	2	..	..	..	2	1	4	6	2	..	10	8	12	6	18	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	1	3	6	1	6	2	..	..	11	8	12	7	19	..
	72 Malattie della tiroide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arteriosclerosi	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	4	..	8	7	10	5	15	..
	80 Malattie del cuore	24	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	8	11	3	..	9	15	22	2	23	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	87a Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	3	..	..	..	1	1	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	91 Epatite, cirrosi	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	1	..	4	..	4	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal	9	..	..	1	3	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	5	8	1	7	2
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	108 Tumori addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	12	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	10	..	..	6	6	9	3	11	1
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	112 Malattie delle capsule soprarrenali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	117 Gravidanza extra-uterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	..	2	1	1
	131 Male di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	146 Morte accidentale per violenze d'animali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	1	1
XV	156 Alcoolismo (*delirium tremens*)	1	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..

Nati-Morti: Legittimi 9 — Illegittimi — 6

Settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 30 novemb.	764,1	2,6	12,7	17,7	7,1	29,0	77	2,8	0,0	NO	6,7	sereno	—	6,15	31
Lunedì . 1 dicembr.	761,7	3,6	10,9	16,2	4,6	—	78	1,3	0,0	NO e SO	3,9	sereno	—	6,10	42
Martedì . 2 »	760,4	1,7	10,9	15,5	5,5	—	73	2,8	0,0	N a NO	4,6	sereno	—	6,08	19
Mercoledì 3 »	763,3	2,3	9,8	14,8	3,8	25.0	80	1,3	0,0	NO	6,3	sereno	—	6,06	28
Giovedì . 4 »	759.5	5,7	12,2	13,7	7,7	—	84	0,4	0,0	NO e SE	4,7	coperto	2,8	6,00	25
Venerdì . 5 »	754.4	4,4	11,7	14.6	9,8	—	71	1,6	0,5	SE a SO	7,0	nuvolo	3,2	6,00	29
Sabato . 6 »	752,7	5,9	10,3	13,9	3,7	20.0	68	1,7	0,0	N e SE	4,1	nuvolo	—	5,99	30
Media	758,0	3,7	11,2	15,2	6,0	—	76	11,9	0,1	NO	5,4	sereno	6.0	6,05 6,37	29 —

AVVERTENZE

Novembre 30. Sempre sereno. Moderato a forte NO dalla notte al mattino.

Dicembre 1. Sempre sereno o limpido. Qualche ora di moderato NO al mattino.

» 2. Sempre sereno con nubi nel giorno. Moderato N a NO oltre il meriggio e nella sera.

» 3. Sereno mattina e sera; vario nel giorno. Sensibile o moderato NO dalla notte alla mattina.

» 4. Sempre coperto con goccie e pioggetta a intervalli dalla mattina fino a sera. Qualche ora di moderato SE a sera avanzata.

» 5. Nuvoloso o coperto nel giorno con pioggetta minuta dal mattino fino verso il meriggio, e sereno nella sera. Moderato SE e SO dalla mattina fin oltre il meriggio e a sera avanzata.

» 6. Sereno con nubi nel mattino, e nel resto sempre coperto con goccie nella sera. Qualche ora di moderato N presso al mattino e SE a sera avanzata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	12 al 18 ottobre	591 943	273	161	11.4	Vienna	12 al 18 ottobre	2 132 523	654	579	14.1
Milano	1-30 ottobre	643 968	1080	780	?	Praga	» »	494 055	136	155	16.3
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 667	403	332	18.5
Venezia.	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 067 775	679	515	17.7
Trieste	12 al 18 ottobre	245 647	113	117	24.8	Dresda	» »	561 692	179	127	11.8
Parigi	» »	2 847 229	909	755	13,5	Monaco (Baviera).	» »	627 010	227	158	13.1
Bruxelles	» »	767 252	231	167	11.3	Copenaghen . .	» »	468 000	216	120	13.3
Londra	» »	4 518 191	2094	1224	14.1	Cristiania. . . .	» »	247 488	96	46	9.7
Dublino	» »	403 000	211	148	19.5	New York. . .	» »	5 372 983	2516	1153	11.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 557. 466 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 50ª dal 7 al 13 dicembre 1913.*

Visto: Il R. Commissario Straordinario
F. APHEL

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
125	125	250	5	4	7	4	4	5	9	6	—	—	44	150	144	294	288

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
70	2	7	1	72	8	77	3	80	84	76	—	1	3	—	—		1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
172	117	289	7	4	11	300	377	138	137	275	1	3	4	279	178	21	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 13567	Monti Pop. 5181	Trevi Pop. 5902	Colonna Pop. 2295	Campomarzio Pop. 3769	Ponte Pop. 2235	Parione Pop. 1401	Regola Pop. 1783	S. Eustachio Pop. 877	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 1792	S. Angelo Pop. 3892	Ripa Pop. 2650	Trastevere Pop. 5109	Borgo Pop. 8294	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 2358	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
33	13	9	3	11	6	6	7	3	1	3	1	12	25	21	5	2	11	16	—	3	34	225	187

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	294	300	279	80	172	53	225	109	8	10	1	56	34	5	2
Domenica 7 dicembre	48	38	10	35	21	6	27	12	4	—	1	6	3	1	—
Lunedì 8 »	48	43	71	13	22	7	29	15	—	2	—	4	6	1	1
Martedì 9 »	35	64	31	—	23	9	32	14	—	—	—	10	6	1	1
Mercoledì 10 »	38	30	41	4	28	8	36	20	1	1	—	8	3	—	—
Giovedì 11 »	33	36	43	18	29	7	36	17	2	—	—	13	3	1	—
Venerdì 12 »	48	46	40	—	33	5	38	14	—	—	—	6	5	1	—
Sabato 13 »	44	43	40	10	26	11	37	17	1	2	—	9	8	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congenati	12	5 33	5	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	12	.	12	
II	Id. infettive miasmatiche e contag	17	7.55	..	2	..	2	7	.	2	1	3	..	..	.	.	..	15	2	13	4	15	2
III	Id. costituzionali	12	5.33	..	..	1	.	..	..	1	..	..	..	2	5	.	..	5	7	10	2	12	
IV	Id. del sistema nervoso	29	12 89	2	.	1	1	4	..	3	..	..	..	6	11	1	..	20	9	24	5	28	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	52	23 12	.	..	3	..	7	..	2	2	7	2	13	11	1	1	27	25	39	13	49	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	40	17.79	..	.	1	.	..	.	.	.	2	1	11	18	7	..	21	19	31	9	38	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	32	14 22	1	1	5	1	5	..	1	..	2	2	9	4	1	..	20	12	22	10	29	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	4 89	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	3	7	..	..	5	6	8	3	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	..	5	3	2	5	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	1	0 44	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	.	.	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	3	1.33	..	..	..	..	..	.	..	.	1	..	2	..	.	..	2	1	1	2	3	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0 89	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	2	.	2	..
XIV	Morti accidentali	4	1.78	.	..	..	..	2	..	1	..	.	..	..	1	..	..	4	..	3	1	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	1 78	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	.	.	.	1	.	3	1	1	..
XVII	Omicidi	1	0 41	..	..	..	..	..	..	.	1	.	.	..	..	..	..	..	1	1	.	.	1
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..
	Totale	225	100 —	8	10	11	4	25	..	11	6	18	8	19	58	16	1	131	94	172	53	213	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	5	7	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	.	7	5	12	.	12	..
II	12 Resipola	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	.
	14 Febbre tifoide	8	..	..	..	..	..	2	..	2	1	3	.	.	.	.	..	7	1	4	4	6	2
	17 Ditterite e crup	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	20 Febbre da malaria	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	2	..	1	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	.	.	1	..	.	.	1	.	.	..	1	1	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.	..	1	..	1	.	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	1	..	.	..	..	1	..	1	1	..
	39 Marasma senile	6	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	.	..	3	3	..	2	4	5	1	6	..
	42 Diabete	1	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	3	9	1	..	10	3	12	1	12	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	..	.	..	..	..	.	.	..	1	2	2	1	3	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	2	..	3	.	..	..	.	.	.	..	2	3	1	1	5	..
	49 Mielite Emorragia spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.	1	.	..	1	..	1	..	1	..
	51 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	1	.	.	..	1	.	1	..	1	..
	56 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	1	..	.	.	1	.	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	.	2	..	..	1	..	..	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	2	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	2	2	..
VI	66 Bronchiti	5	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	3	5	..	4	1
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.	.	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e Bronco polmoniti	24	..	.	..	2	..	5	..	..	..	2	.	1	7	3	1	15	9	17	7	23	1
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	1	..	2	2	5	2	9	..	..	.	10	11	16	5	20	1
VII	76 Arteriosclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	5	..	7	7	11	3	14	..
	77 Malattie delle vene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	78 Linfangirite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	.	1	..
	80 Malattie del cuore	23	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	8	10	2	.	13	10	17	6	21	2
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	.	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90 Tumori dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	5	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	5	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	1	1	2	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal	14	..	..	1	5	1	1	..	..	..	1	..	.	1	1	..	8	6	10	4	11	3
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernie intestinali	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite, appendicite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	7	..	..	5	6	8	3	11	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	4	3	1	4	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	1	1	.
XII	124 Flemmone	2	..	.	.	.	.	.	.	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	2	2	.
	124a Cancro della pelle	1	..	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	1	.	..	..	.	1	1	.	1	.
XIII	129a Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	.
	130 Malattie delle articolazioni	1	.	..	..	..	..	..	..	.	.	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	.	.	.	.	.	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	.	2	.
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	.
XVI	158 Suicidio con armi da fuoco	2	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	..	2	..	1	1	2	
	159 Suicidio con arma da taglio	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	
	161 Suicidio per precipitazione	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XVII	167. Omicidi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi II — Illegittimi — 1

Settimana dal 7 al 13 dicembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 7 dicembr.	747.1	3,9	12,6	15,6	9,2	24.0	78	1,5	0,0	NO	—	nuv. e ser.	—	6,03	27
Lunedì . 8 »	756.6	1?5	7,2	11,7	4,4	21.0	39	5?2	5,8	N e NO	—	sereno	—	6,30	29
Martedì . 9 »	760,3	0,6	6,4	9,7	3,6		34	5,6	4,0	NO a NE	—	sereno		6,19	32
Mercoledì 10 »	754,7	7,4	7,1	11,2	1,7	24.0	61	2,1	0,0	N a NE	—	sereno	—	6,18	36
Giovedì . 11 »	753 3	2,8	8,9	13.5	2,0	21.0	61	1,8	0,0	NE e NO	—	sereno	—	6,13	36
Venerdì . 12 »	757.9	3,1	9,9	14.4	4.0	23,0	61	2,0	0,0	N a NO	—	sereno	—	6,09	28
Sabato . 13 »	758.6	1,5	8,2	12,5	2,9	23,0	73	0,8	0,0	NO e N	—	sereno	—	6,06	37
Media	755.5	4,5	8,6	12,6	4,0	—	58	19,0	1,4	NO e N	—	sereno	—	6,14 7,67	32 —

AVVERTENZE

Dicembre 7, Coperto nel mattino, e poi sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Moderato NO a NE nel meriggio e a sera inoltrata.

» 8. Sempre sereno. Neve ai monti. Forte a fortissimo N a NO in tutta la giornata.

» 9. Sempre sereno con nubi. Corona lunare nella sera. Moderato a forte N a NO dalla notte fino a tarda sera interrotto da qualche ora di moderato SO.

» 10. Sempre sereno con nubi nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 11. Sempre sereno con nebbia bassa denza nel mattino. Moderato a sensibile NE a NO a sera avanzata.

» 12. Sempre sereno con nubi nel mattino. Atmosfera quasi tranquilla.

» 13. Sereno nel giorno e coperto nella sera. Sensibile NO presso al mattino.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	19 al 25 ottobre	591 943	285	182	14.0	Vienna	19 al 25 ottobre	2 132 533	628	566	13.8
Milano	1-30 ottobre	643 968	1080	780	?	Praga	» »	494 055	125	134	14.1
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 606	463	336	18.8
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 066 938	7?3	194	12.1
Trieste	19 al 25 ottobre	245 647	132	94	19.9	Dresda	» »	561 692	212	124	11.5
Parigi	» »	2 847 229	884	806	14,5	Monaco (Baviera).	» »	627 010	236	190	15.8
Bruxelles	» »	767 252	214	168	13.4	Copenaghen . .	» »	468 000	214	115	12.8
Londra	» »	4 518 191	2021	1185	13.6	Cristiania. . . .	» »	247 188	76	62	13.1
Dublino	» »	403 000	?	?	?	New York. . .	» »	5 372 983	2631	1160	11.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 557 466 abitanti

Roma, Tip. Data L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana 51ª dal 14 al 20 dicembre 1913.*

Visto: Il R. Co[illegible]ario Straordinario
F. APHL[illegible]

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
128	109	237	5	4	7	7	6	6	8	3	—	—	46	154	129	283	276

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
76	8	3	1	83	5	80	8	88	72	80	6	—	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
236	177	413	8	4	12	425	282	97	74	171	4	3	7	178	106	247	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 135674	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22535	Pariona Pop. 14201	Regola Pop. 17983	S. Eustachio Pop. 877	Pigna Pop. 3692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5892	Ripa Pop. 21670	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 82294	Suburbio Pop. 16029	Agro Romano Pop. 23568	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
19	16	17	3	5	10	3	8	1	2	5	2	7	25	32	3	3	8	23	1	3	24	220	241

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	283	425	178	88	169	51	220	102	5	6	2	70	24	8	3
Domenica 14 dicembre	44	33	—	31	21	9	30	16	—	1	1	8	3	1	—
Lunedì 15 »	39	95	33	14	23	12	35	18	—	3	1	7	5	1	—
Martedì 16 »	46	73	35	—	28	7	35	14	1	—	—	13	5	2	—
Mercoledì 17 »	36	67	27	6	20	6	26	14	1	—	—	6	3	—	2
Giovedì 18 »	38	56	30	23	31	4	35	15	—	2	—	16	1	1	—
Venerdì 19 »	40	42	26	3	25	7	32	14	2	—	—	11	3	1	1
Sabato 20 »	40	59	27	11	21	6	27	11	1	—	—	9	4	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1912 **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 ann		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	3.64	4	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	6	2	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	8.18	1	1	3	1	2	..	2	..	2	1	3	2	.	..	9	9	14	4	18	..
III	Id. costituzionali	13	5.91	..	..	2	1	..	..	1	..	1	1	..	1	3	..	3	10	7	6	12	1
IV	Id. del sistema nervoso	29	13 18	..	..	2	..	4	..	1	..	1	3	6	10	1	1	12	17	23	6	28	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	61	27.79	1	1	2	..	5	..	1	2	4	2	13	27	3	..	33	28	48	13	56	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	42	19.09	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	5	31	4	..	25	17	35	7	41	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	21	10.91	..	1	3	1	5	..	..	..	1	1	3	9	..	..	11	10	18	6	21	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4.55	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	4	3	1	..	8	2	9	1	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.91	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	1	0 45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	3	1.36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	1	2	1	2	1
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	1.82	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	3	2	2	3	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	1.82	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	..	..	..	3	1	3	1	3	1
XVII	Omicidi	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	220	100 —	6	5	11	3	19	..	6	4	9	13	40	86	14	1	115	105	169	51	207	13
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	4	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	6	2	7	1
II	10 Morbillo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	,	1	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Resipola	3	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	2	1	2	1	3	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	17 Ditterite e crup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	19 Grippe o influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	5	..	..	1	1	1	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	3	2	5	..	5	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	3	..	3	..
	39 Marasma senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	3	..	1	2	..	3	3	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	8	1	..	2	10	9	3	11	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	52a Cancro del cervello	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	1	..	1	6	1	5	2	7	..
VI	66 Bronchiti	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	2	2	2	3	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	36	..	..	1	2	..	5	..	..	..	..	..	6	19	3	..	17	19	26	10	34	2
	70 Polmonite cronica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	2	4	3	..	..	10	6	15	1	14	2
	73 Asma	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	3	..	3	..
VII	76 Arteriosclerosi	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	12	3	..	13	3	15	1	16	..
	80 Malattie del cuore	26	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	4	19	1	..	12	14	20	6	25	1
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Epatite, cirrosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal.	11	..	..	1	1	1	5	..	..	..	..	..	1	2	..	..	6	5	7	4	11	..
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	108a Cancro dell'addome	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc	8	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	3	3	1	..	7	1	8	..	8	..
	112 Morbo di Addison	2	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
X	115 Malattie dell'utero e della vagina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'uretra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1
XII	124 Flemmone	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	1	1	1	1
	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	1	1
	142 Morte accid. per scoppio d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con armi da fuoco	2	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..
XVII	167. Omicidi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	1	..

Nati-Morti: Legittimi 11 — Illegittimi — 5

Settimana dal 14 al 20 dicembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 14 dicembr.	757.7	1,8	10,0	13,6	6,9	21.0	62	3,5	0,7	N a NO	12.7	sereno	—	6,04	30
Lunedì . 15 »	758,5	3,3	8,2	13,7	2,3	23.0	58	2,4	0,0	NE e NO	3.5	sereno	—	6,02	35
Martedì . 16 »	761,8	2,0	7,8	13,0	2,3	23.0	73	1,1	0,0	NO a N	4.0	sereno	—	6,00	35
Mercoledì 17 »	758,1	4.4	8,9	12,2	2,8	—	89	0,3	0,0	NO a SE	6.2	nuvolo	9.8	5,99	26
Giovedì . 18 »	755.7	1,9	10,1	11,8	8,1	—	85	1,8	5,0	SE e N	8,8	nuvolo	2.8	5,98	35
Venerdì . 19 »	760,0	5,2	8,8	11,2	6,2	—	83	0,4	0,0	NO	9.8	nuv. e ser.	2.2	5,98	32
Sabato . 20 »	765,4	5,1	9,6	11,3	6,5	—	71	3,0	0,0	NO e NE	9.3	coperto	0.3	5,98	27
Media	759,6	3,4	9,0	12,4	5,0	—	74	12,5	0,8	NO	7.7	nuvolo	15.1	6,00 8,07	31 —

AVVERTENZE

Dicembre 14. Coperto nel mattino, poi sempre sereno. Corona lunare nella sera. Moderato a forte N a NO dalla notte fino a tarda sera con interruzione al mattino.

» 15. Sempre sereno. Crepuscolo rosso poco esteso ma intenso. Atmosfera quasi tranquilla.

» 16. Nuvolo nel mattino, e poi sempre sereno. Sensibile o moderato NO a N in primo mattino.

» 17. Nuvolo o coperto con pioggiolina in quasi tutta la giornata. Moderato NO nel mattino e moderato SE a tarda sera.

» 18. Coperto mattino e sera con pioggia nel mattino; e nel resto varia. Sensibile o moderato SE dalla mattina fin oltre il meriggio e poi moderato NE a N.

» 19. Nuvoloso nel giorno con pioggia nel mattino, e sereno nella sera. Moderato N a NO dalla notte al mattino e a tarda sera.

» 20. Sempre coperto con pioggiolina e goccie ad intervalli in quasi tutta la giornata. Moderato o sensibile N a NO in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	2-8 novembre	591 943	273	161	12.5	Vienna	2-8 nov.	2 132 523	566	550	13.4
Milano	1-30 nov.	642 888	1034	753	?	Praga	» »	494 055	163	148	15.6
Torino	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	462	330	18.4
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 066 938	656	485	12.2
Trieste	2-8 nov.	245 647	122	62	13.1	Dresda	» »	561 690	208	140	13.0
Parigi	» »	2 847 229	?	?	?	Monaco (Baviera) .	» »	627 010	271	189	15.7
Bruxelles	» »	767 252	199	216	14.6	Copenaghen . .	» »	468 000	212	119	13.2
Londra	» »	4 518 191	2185	1126	13.0	Cristiania	» »	247 488	87	53	11.2
Dublino	» »	403 000	?	?	?	New York . . .	» »	5 372 983	2591	1281	12.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 557.466 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

9614.1
R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1913

1. Con dimora stabile	537775
2. Guarnigione	19691
3. Popolazione fluttuante	34477
TOTALE	591943

ANNO XLIII — *Settimana* 53ª (parte) *dal 28 al 31 dicembre 1913.*

Visto: Il R. Commissario Straordinario
F. APHEL

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1913	1912
37	43	80	—	3	1	3	1	4	4	4	—	—	20	43	57	100	89

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI				
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1913	1912	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
25	1	2	4	26	6	28	4	32	32	26	5	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1913	1912		
89	78	167	8	9	17	184	116	53	46	99	—	1	—	100	59	84	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 135674	Monti Pop. 54181	Trevi Pop. 52902	Colonna Pop. 22995	Campomarzio Pop. 37769	Ponte Pop. 22035	Parione Pop. 14201	Regola Pop. 17933	S. Eustachio Pop. 8777	Pigna Pop. 5692	Campitelli Pop. 17592	S. Angelo Pop. 5392	Ripa Pop. 21650	Trastevere Pop. 53109	Borgo Pop. 82294	Suburbio Pop. 16029 / Agro Romano Pop. 23503		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1913	1912
23	21	13	2	2	2	4	1	—	1	3	5	7	14	11	— / 2	3	8	3	1	14	140	102

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	100	184	100	32	117	23	140	73	3	3	—	44	14	2	1
Domenica 28 dicembre . .	24	22	21	16	27	7	34	19	2	1	—	7	4	1	—
Lunedì . 29 » .	29	46	25	7	34	3	37	19	1	—	—	16	1	—	—
Martedì . . 30 » .	24	64	37	1	37	8	45	22	—	2	—	14	6	1	—
Mercoledì 31 » .	23	52	17	8	19	5	24	13	—	—	—	7	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana —; ragguagliata ad anno —. / della settimana corrispondente del 1912 —; ragguagliata ad anno —.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nei limiti del nuovo piano regolatore.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 ann		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	..	..	2	1	1	2	1	..	2	2	..	3	..	1	..	6	9	11	4	14	1
III	Id. costituzionali	8	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	4	1	..	1	7	7	1	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	17	..	..	..	1	..	5	..	..	..	..	..	1	10	..	..	11	6	16	1	17	..
V	Id. degli organi dei sensi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	55	..	1	..	4	1	5	..	..	5	9	3	10	13	4	..	30	25	45	10	54	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	8	3	..	8	9	16	1	15	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	10	..	..	..	3	1	1	1	..	..	1	..	..	2	1	..	5	5	8	2	10	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	2	..	3	3	5	1	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	4	3	1	4	..
XI	Id. di gravidanza parto e puerperio	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottoc	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1	4	..	2	2	2	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale . .	140	100.—	2	2	9	3	15	2	1	7	16	6	23	11	12	1	70	70	117	23	133	7
I	6 Labbro leporino complicato	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	..	..	..	3	2	3	2	5	..
	17 Difterite, crup	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	19 Grippe o influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	5	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	3	5	..	5	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasma senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	4	3	1	4	..
	42 Diabete mellito ed insipido	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	10	..	..	7	4	10	1	11	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
V	62 Malattie degli orecchi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti	6	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	3	3	4	2	6	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	.	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	1	..	3	..	4	..	..	..	1	..	6	9	3	..	17	10	21	6	27	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	1	..	..	5	8	2	3	..	..	..	8	11	18	1	19	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VII	76 Arteriosclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	3	2	5	..	4	1
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	1	..	5	6	10	1	10	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Epatite, cirrosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enterite diarrea, catarro intestinal.	5	..	..	..	2	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	4	1	5	..
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite, appendicite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	..	2	3	5	..	5	..
	111 Malattie dell'uretra e della prostata	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	114 Malattie dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'uretra	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XIV	136 Morte accidentale per ubbriachezza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	1
	145 Morte accid per investimento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi — 1

Settimana dal 28 al 31 dicembre 1913

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 28 dicembr.	754,1	14,8	11,4	14,0	7,3	—	78	1,4	3,5	E a S	12.6	nuv. e ser.	0,0	6,18	34
Lunedì . 29 »	738,3	12,3	8,9	12,4	7,4	—	79	1,0	7,7	N a SE	15.1	nuvolo	44.8	6,54	37
Martedì . 30 »	750,1	3,0	6,4	9,7	4,1	—	72	1,6	7,0	SO a SE	11.4	coperto	2.0	7,75	45
Mercoledì 31 »	752,1	12.2	5,6	8,6	3,6	—	70	0,9	3,7	SO a N	5.8	nuvolo	4.6	9,40	24
Media	748,6	10,5	8,0	11,1	5,6	—	74	4,9	5,4	—	11.2	—	51.4	7,46 —	35 —

AVVERTENZE

Dicembre 28. Goccie nel mattino. Sereno con nubi nel giorno e coperto nella sera. Pioggia dopo le 21 h. Moderato E nella notte e moderato a forte SE a S da presso il meriggio in poi.

» 29. Coperto nel giorno con pioggia quasi continua dalla notte fin presso sera, e quindi sereno. Forte a moderato SE a SO dalla notte fin verso il meriggio e venti variabili moderati dal primo al terzo quadrante nel pomeriggio e nella sera.

» 30. Sempre coperto con poca pioggia nella matiina e pioggia mista a nevischio nel pomeriggio e a sera inoltrata. Neve ai monti vicini. Moderato SO a SE in quasi tutta ia giornata.

» 31. Coperto nel giorno con pioggia e neve in primo mattino. Sereno con nubi nella sera. Neve ai Castelli Romani. Moderato N a NE da oltre il meriggio fino a sera inoltrata.

MORTALITA' E NASCITA NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	9–15 novem.	591 943	303	175	13.0	Vienna	9–15 novem.	2 132 523	721	531	12.9
Milano	1–30 novem.	642 888	1034	753	?	Praga	» »	494 055	159	136	14.3
Torino.	» »	?	?	?	?	Budapest	» »	930 666	493	308	17.2
Venezia	» »	?	?	?	?	Berlino	» »	2 066 938	689	532	13.4
Trieste	9–15 novem.	245 647	129	78	16.3	Dresda	» »	561 690	189	145	13.4
Parigi	» »	2 847 229	920	790	14.2	Monaco (Baviera).	» »	627 010	212	171	14.2
Bruxelles	» »	767 252	218	168	11.4	Copenaghen . .	» »	468 000	198	119	13.2
Londra	» »	4 518 191	1997	1159	13.3	Cristiania	» »	247 488	93	63	13.3
Dublino	» »	403 000	232	164	20.1	New York. . .	» »	5 372 983	2663	1250	12.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 537. 466 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.